



1111

**Building Material Corporation AS, Storgaten 64, 3060 Svelvik**

14

**Nr. 014 CPR 2023.02.21**

**NS-EN 1339:2003**

**Heller 5cm**

30x30x5cm

40x40x5cm

50x50x5cm

**Uarmerte heller av betong**

Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper: Se vedlagte ytelseserklæring

## YTELSESERKLÆRING Nr. 014 CPR 2023.02.21


1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Uarmerte heller av betong**
2. Type-, parti eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **Heller 5cm    30x30x5cm  
40x40x5cm  
50x50x5cm**
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **Heller til utendørs gulvbelegg og takbelegg**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: **Building Material Corporation AS  
Storgaten 64, 3060 Svelvik**
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2. **Ikke relevant**
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 4**
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: **NS-EN 1339:2003  
Sertifiseringsorganet Kontrollrådet (1111)  
har utstedt sertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 4, basert på første-gangsrevisjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk.**
8. Angitt ytelse:

| Beregnet bruk:                           | Utendørs gulvbelegg        | Takbelegg                 |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Asbestinnhold                            | X                          | X                         |
| Spaltestrekkfasthet                      | Godkjent                   | X                         |
| Skli-/glimotstand                        | Tilfredsstillende          | X                         |
| Varmekonduktivitet                       | X                          | X                         |
| Utvendige branntekniske egenskaper       | X                          | Vurdert tilfredsstillende |
| Bestandighet (fasthet)                   | Tilfredsstillende          | Tilfredsstillende         |
| Materialers egenskap ved brannpåkjenning | X                          | X                         |
| X=ikke relevant                          |                            |                           |
| <b>Bruddlast</b>                         | <b>Min. 11,0 KN</b>        |                           |
| <b>Frostmotstand: D</b>                  | <b>Slitasjemotstand: H</b> |                           |

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av Building Material Corporation AS, som angitt i punkt nr 4.

Undertegnet for og på vegne av Building Material Corporation AS  
**Thomas Barghan, produksjonsleder**

Svelvik, 31.03.2025  
Sted og utstedelsesdato

  
Thomas Barghan