





K 7 Compact

Ekstra kompakt for hyppig bruk på hardtsittende smuss: K 7 Compact høytrykksspyler. Rask og lett å transportere og oppbevare. Ytelse på et område på 60 m²/t.



1 Sofistikert konsept for slangeoppbevaring

- Slangen kan kveiles opp, festes med en elastisk stropp, og enkelt tas ut igjen ved neste jobb.

2 Vannavkjølt motor med

- Kraftig vannavkjølt motor med lang levetid.

3 Teleskophåndtak

- Teleskophåndtaket i aluminium tas ut for å trille/ flytte høytrykksspyleren og inn når maskinen ikke er i bruk.

4 Integrert oppbevaring av tilbehør på enheten

- Praktisk og plassbesparende oppbevaring av tilbehør.



K 7 Compact

- Quick Connect
- Integriert Sugemechanismus für Reinigungsmittel

Tekniske data

Artikkelnr.	1.447-050.0	
	4054278438542	
Maks. trykk	bar / MPa	20 – maks. 180 / 2 – maks. 18
Vanngjennomstrømning	l/time	maks. 600
Tilførselstemperatur	°C	maks. 60
Effekt	kW	3
Vekt uten tilbehør	kg	16
Mål (L x B x H)	mm	378 x 291 x 516
Strømforsyning	V / Hz	230 / 50

Utstyr

Høytrykspistol	G 180 Q	Gummibånd for feste av høytrykkslange	■
VarioPower-strålerør	■		
Rotojet-dyse/ Turbodyse	■		
Høytrykkslange	m	10 / PremiumFlex Anti-Twist	
Hurtigkobling på siden av maskinen	■		
Påføring av rengjøringsmiddel med	Sugeslange		
Vannopsug	■		
Enkel å oppbevare	■		
Adapter hageslange A3/4"	■		
Teleskophåndtak	■		
Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,	■		

■ Inkludert i leveranse

K 7 COMPACT

1.447-050.0

KÄRCHER


		Artikkelnr.					Pris	Beskrivelse	
Strålerør									
VarioPower strålerør VP 180 for K7	1	2.642-726.0						For Kärcher høytrykkspsylere K7. Justerbart trykk fra lavt til høyt ved å vri på lansen.	■
Rotojet DB 180 for K7	2	2.642-729.0						Rotojet med kraftig roterende dyse for Kärchers høytrykkspsylere i klassen K7. For fastsittende skitt som for eksempel mose.	■
Teleskoplanse TLA 4	3	2.644-190.0						Enkel rengjøring på steder det er vanskelig å nå: Teleskop-lansen gjør rengjøringen av for eksempel fasader eller høye biltak mye enklere, blant annet takket være leddet som kan justeres 180 grader.	□
Teleskoplanse TLA 4 med Fasade- og vindurengjøringsett	4	2.644-249.0						Sett med teleskopisk spraylanse TLA 4 og fasade- og glassrengjøringsutstyr. For enkel rengjøring der det ellers er vanskelig å komme til, for eksempel husfasader eller vindu-er høyt oppe.	□
Splash guard sprutbeskyttelse	5	2.642-706.0						Sprutbeskyttelse for bruk med Kärcher K2 - K7 høytrykkspsylere. Beskytter deg mot vannsprut, slik at du kan vaske uten selv å bli våt. Ideell for rengjøring i hjørner og inntil kanter.	□
Underspylingsrør	6	2.638-817.0						Ekstra langt vinklet strålerør, f.eks. for rengjøring av takren-ner, søppeldunker og under bil. Passer Kärcher K2- K7 høytrykkspsylere.	□
Enkel strålerørsforlenger	7	2.643-240.0						Strålerørsforlenger som øker lengden på spraylansen med 0,4 meter. For effektiv rengjøring av områder som er van-skelig å nå. Passer med alt Kärcher tilbehør.	□
Vario Power strålerør VP 160 S	8	2.643-254.0						Kärcher strålerør kort med 360 graders vinkel for rengjøring av vanskelige tilgjengelige områder.	□
MP 180 Multi-power strålerør	9	2.643-238.0						Multi-power strålerør med 5 forskjellige innstillinger i én lanse: Rengjøring med kjemi, høytrykksstråle, roterende dyse, blyantstråle og lavtrykks viftestråle.	□
Teleskoplanse	10	2.642-347.0						Smart, praktisk og enkel rengjøring i høyden. Lengden kan stilles fra 1,2 - 4 m. Fungerer med ulike tilbehør. Innebygget pistol og skulderstropp for komfortabel arbeidsstilling.	□
Høytrykkspistoler									
G 180 Q Høytrykkspistol	11	2.642-889.0						Høytrykkspistol med Quick Connect hurtigkobling, svært god ergonomi og komfort ved høytrykksrengjøring. Passer til alle K2-K7 høytrykkspsylere med Quick Connect hurtig-kobling.	■
Høytrykkslanger med antitvist og hurtigkobling									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist slange	12	2.643-585.0						Innovativ PremiumFlex høytrykkslange med Anti-Twist system for å hindre kveiling. 10 m lang. For Kärcher høytrykkspsylere K2 - K7 uten slangetrommel.	■
Terrassevaskere									
T 7 Plus Terrassevasker	13	2.644-074.0						Terrassevaskeren T 7 Plus gir effektiv, sprutfri rengjøring av store flater som terrasse, oppkjørsel o.l. Trykkregulering for effektiv vask av ulike underlag. Dyse i front med spylefunksjon.	□
T 5 Terrassevasker	14	2.644-084.0						Terrassevaskeren T 5 gir effektiv, sprutfri rengjøring av store flater som terrasse, oppkjørsel, platting o.l. Enkel trykkjustering sørger for effektiv vask av ulike underlag.	□
PS 30 Skrubbekost	15	2.644-123.0						PS 30 Skrubbekost, med tre integrerte høytrykksdyser, fjerner hardtsittende smuss fra forskjellige overflater, samti-dig som det spares tid. Ideell for trapper og kanter. Integrert nalblad for å fjerne det skitne vannet.	□
PS 30 Plus	16	2.644-212.0							□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør



		Artikkelnr.				Pris	Beskrivelse	
T 450 Terrassevasker	17	2.643-214.0					T 450 er perfekt for sprutfri rengjøring av ulike overflater. Med ekstra dyse for rengjøring av hjørner og kanter. Håndtak for vertikal rengjøring.	☐
PS 40 Kraftskrubber	18	2.643-245.0					PS 40 er en skrubbebørste med tre integrerte høytrykksdyser. PS 40 gir svært god rengjøringskraft som raskt og effektivt fjerner vanskelig og fastsittende skitt fra alle typer overflater.	☐
T 550 T-Racer Terrassevasker	19	2.643-251.0					T 550 gir sprutfri rengjøring av store flater. Med system for påføring av såpe, kraftdyse for rengjøring i hjørner/ kanter, gitter for beskyttelse mot grus o.l., trykkjustering og håndtak.	☐
T 350 Terrassevasker	20	2.643-252.0					Med T 350 terrassevasker kan store områder enkelt rengjøres uten sprut. Kontinuerlig trykkregulering avhengig av underlag. Håndtak for vertikal rengjøring.	☐
Vaskebørster								
WB 150 power børste	21	2.643-237.0					Vaskebørste for sprutfri rengjøring av sensitive overflater som kjøretøy, campingvogn, hagemøbler, motorsykel, sykkel, glassoverflater m.m.	☐
WB 120 Vaskebørste	22	2.644-060.0					Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med universalbørste følger med. For rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast. Raskt og enkelt bytte av disk med utløserknapp.	☐
WB 120 Car & Bike Vaskebørste	23	2.644-129.0					Roterende vaskebørste med utskiftbar disk. Disk med myk mikrofiberpad medfølger. For skånsom rengjøring av bil, motorsykel o.l. 60 °C maskinvask. Raskt og enkelt diskbytte med utløserknapp.	☐
WB 60 Myk vaskebørste	24	2.643-233.0					Kärchers brede vaskebørste er spesielt egnet for rengjøring av store flater, slik som biler, campingvogn, båter, drivhus m.m.	☐
Felgbørste	25	2.643-234.0					Vaskebørste beregnet og designet for 360° effektiv rengjøring av felger på alle typer kjøretøy.	☐
Vaskebørste med bajonettkobling	26	6.903-276.0					For rengjøring av glatte flater på f.eks. biler og båter	☐
Adapter for hageslange	27	2.640-732.0					Med Kärcher adapter kan vaskebørster, vaskesvamper o.l. kobles direkte på hageslangen.	☐
Høytrykkslanger - System fra 2009								
H 9 Q Høytrykkslange med hurtigkobling	28	2.641-721.0					9 m lang slange. Utvider arbeidsradiusen til høytrykkspyle-re. For trykk opp til 160 bar og temperaturer opp til 60°C. For Kärcher hobby høytrykkspylere fra 2009 og nyere, der slangen er koblet til pistolen og maskinen via hurtigkoblingssystem.	☐
Slangesett								
Tilkoblingssett forlengerslange	29	2.643-037.0					Adaptersett med 2 adaptore for tilkobling av forlengerslange med skrukobling til en høytrykkspyle med Quick Connect hurtigkobling. Ikke for maskiner med slangetrommel.	☐
Forlengerslanger - System fra 2008								
XH 10 Q - 10 m Forlengerslange med Quick Connect hurtigkobling	30	2.641-710.0					10 m forlengerslange som kobles mellom høytrykkspistol og originalslange for utvidet arbeidsradius. Robust kvalitets-slange med lang levetid. For nyere K3-K7 maskiner med Quick Connect.	☐
XH 6 Q - 6 m Forlengerslange med Quick Connect hurtigkobling	31	2.641-709.0					6 m forlengerslange som kobles mellom høytrykkspistol og originalslange for utvidelse av arbeidsradius. Robust kvalitetsslange med lang levetid. For nyere K2-K7 maskiner med Quick Connect.	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

K 7 COMPACT

1.447-050.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.				Pris	Beskrivelse	
XH 10 Q - 10 m Forlengerslange i gummi med Quick Connect hurtigkobling	32	2.641-708.0					10 m stålarmert forlengerslange i gummi. Kobles mellom pistol og slange og utvider arbeidsradiusen. Max 160 bar og 60°C. Passer nyere K3 - K7 høytrykkspylere med Quick Connect.	☐
Rørrensing								
Rør og takrennerrensingssett	33	2.642-240.0					Rør- og takrennerrensingssettet sørger for enkel og effektiv rengjøring av rør og takrenner med høytrykk. Rørrensingssettet er 20 meter, og tilbehøret for takrenne sørger for at du kan rengjøre uten å benytte stige! Dysehodet drives frem av egen kraft og tar med seg blader og annen skitt som har blitt liggende i takrennen.	☐
Rørrensingssett, 15 meter	34	2.637-767.0					Åpner tette rør og avløp uten kjemikalier. Den stive slangen føres ned i røret, der høyt trykk og dyse med fire bakovervendte stråler gjør at slangen presses framover av egen kraft, og åpner tette takrenner, rør og avløp. For både innendørs og utendørs bruk med Kärcher Home & Garden høytrykkspylere.	☐
Skumdyse								
Skumdyse 0,6 L	35	2.643-147.0					Skumdyse 0,6 liter for rengjøring med såpe (for eksempel Ultra Foam). Kan brukes på biler, motorsykler m.m, og for påføring av rengjøringsmidler på stein- og treoverflater.	☐
Skumdyse FJ 10 C Ultra Foam Cleaner	36	2.643-143.0					FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse med hurtigkobling gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige rengjøringsmidler med kun ett klikk. Ultra Foam Cleaner følger med.	☐
Skumdyse FJ 10 C Bilshampo	37	2.643-144.0					Bilshampo FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse. Enkelt å bytte mellom forskjellig kjemi med et enkelt klikk.	☐
Skumdyse 0,3 L	38	2.641-848.0					Skumdyse med kraftig skum som effektivt rengjør alle typer overflater, for eksempel bil, motorsykel, glass eller stein. Beholderen er på 0,3 liter.	☐
Skumdyse FJ 10 C Stein- og fasaderens	39	2.643-145.0					FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse med effektiv stein- og fasaderens med unik 3-i-1-formel for utmerket rengjøringsresultat.	☐
Tilbehørssett								
	40	2.643-551.0						☐
	41	2.643-553.0						☐
Høytrykkspistoler								
Sugeslange SH 5	42	2.643-100.0					Kärcher sugeslange for pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder.	☐
Sandvaskesett	43	2.638-792.0					Brukes i forbindelse med sandvaskemiddel for fjerning av rust og maling. For Kärcher hobby høytrykkspylere.	☐
Regulerbart ledd	44	2.640-733.0					Vinkelen på det regulerbare leddet er tinnløst gjennom 180° for enkel rengjøring av steder som er vanskelig å nå. Festes mellom høytrykkspistolen og tilbehøret, eller mellom strålerørforlengeren og tilbehøret. For Kärcher hobby høytrykkspylere.	☐
Vannfilter	45	4.730-059.0					Hindrer at smusspartikler fra forurenset vann kommer inn i pumpen. For Kärcher hobby høytrykkspylere.	☐
Adapter Anti-Twist	46	2.644-257.0						☐
Sett med O-ringer for tilbehør til høytrykkspylere	47	2.640-729.0					Sett med O-ringer til vårt tilbehør til høytrykkspylere.	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

K 7 COMPACT

1.447-050.0



		Artikkelnr.					Pris	Beskrivelse	
Kärcher Organiserer	48	2.641-630.0						Med Kärcher Organiserer-sett kan du på en enkel og grei måte organisere tilbehøret til din Kärchermaskin. Består av to moduler for fleksible monteringsalternativer. På denne måten er tilbehøret alltid klart til bruk, og beskyttes mot skader.	☐

☒ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

K 7 COMPACT

1.447-050.0

KÄRCHER


		Artikkelnr.					Pris	Beskrivelse	
Slangeoppbevaring og slangetrommel									
	1	2.645-165.0							☐
	2	2.645-167.0							☐
Premium Slangetrommel HR 7.315 Sett 1/2 "	3	2.645-164.0						Praktisk og plassbesparende slangeoppbevaring med slange, oppbevaringsboks, holder for spraylans, avtakbar trommel, veggfeste, munnstykke, 4stk slangekoblinger (1m/Aqua Stop), kranadapter.	☐
Slanger									
Slange og tilkoblingssett til høytrykksvasker m/ 2 stk koblinger	4	2.645-156.0						Ideell som tilførselsslange for høytrykksvaskere. Inkluderer 10m 3/4" PrimoFlex® slange, 1 stk G3/4 kranadapter, 1 stk Universal slangekobling, 1 stk Universal slangekobling med Aqua Stop.	☐
	5	2.645-258.0							☐
PrimoFlex® Slange 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0						Praktisk hageslange med 3 lag og trykkresistent vevet forsterkning. Ytre værresistent og UV-beskyttet lag og lystett mellomlag som hindrer algevekst. Inneholder ingen skadelige stoffer.	☐
PrimoFlex® Slange 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0							☐
Performance Plus slange 1/2" - 20 m	8	2.645-318.0						Fleksibel og motstandsdyktig slange på 20 meter. Sikrer konstant vannstrømming.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							☐
Slangekoblinger									
Universal Slangekobling Plus	11	2.645-193.0						Universal slangekobling med innfelte håndtak av myk plast for enkel håndtering.	☐
Universal Slangekobling Plus med Aqua Stop	12	2.645-194.0						Universal slangekobling med Aqua Stop. Innfelte håndtak av myk plast for enkel håndtering.	☐
Universal Slangekobling med Aqua Stop	13	2.645-192.0						Universal slangekobling med Aqua Stop. Ergonomisk og brukervennlig utforming.	☐
Universal Slangekobling	14	2.645-191.0						Universal slangekobling med ergonomisk og brukervennlig utforming.	☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør