



Produktsertifikat

Nr. 0557

SINTEF Byggforsk bekrefter at

GUP fordelingskum for avløpsvann, med selvjusterende utløp

er i samsvar med kravene i

NS-EN 1172

NS-EN 178

NS-EN 175

NS 9512

Innehaver av sertifikatet:

Vestfold Plastindustri AS

Haugan Industriområde

N-3158 Andebu

Produsent:

Vestfold Plastindustri AS

N-3158 Andebu

Utstedt : 07.04.2003

Fornyet: 04.08.2008

Gyldig frem til: 01.10.2013


Produsenten har kontrollavtale med DNV



.....
Knut Ivar Edvardsen
Sertifiseringsleder

• Fordelingskum

med selvjusterende utløp



Den ideelle løsning for
fordeling av avløpsvann
til jordreanseanlegg

Dette kjennetegner vår fordelingskum:

- Unik konstruksjon med selvjusterende utløp
- Lett og sterk konstruksjon
- Vedlikeholdsfritt materiale, (GUP/GRP)
- Lang levetid

Vi har lang erfaring
med produksjon av
tanker i glassfiberar-
mert polyester (GUP/
GRP) og et godt ut-
bygd forhandlernet.



Vestfold Plast Industri AS

Egenskaper

Vår nyutviklede fordelingskum har en selvjusterende vannfordelingsflottør som sørger for lik vanntilførsel til alle utløp uansett om kummen er i vater eller ikke (inntil 5° helling).

Bruksområder

VPI fordelingskum benyttes i spredte avløspanlegg og sørger for at vannet fra slamavskiller fordeles likt til alle infiltrasjonsrør i et selvfallssystem.


Leveringsprogram/installasjon

VPI fordelingskum leveres som standard i dimensjon Ø 600 x 1 000 mm. Kummen har som standard fra 2 til 5 utløp (Ø 110 mm) og leveres med låsbart glassfiberlokk.

Fordelingskum installeres nedstrøms slamavskiller. Egen installasjonsveiledning er montert på kummen.

Ekstrautstyr

- Skjøtestykke, Ø 600 x 500 mm
- Skjøtestykke, Ø 600 x 1 000 mm



Prinsippskisse, fordelingskum

Type	Diameter D (mm)	Høyde H (mm)	Antall utløp (stk.)	Diameter innløp/utløp D (mm)	Høyde innløp (c/c) (mm)	Høyde utløp (c/c) (mm)	Vekt (ca, kg.)
FK 2	600	1 000	2	110	450	120	20
FK 3	600	1 000	3	110	450	120	20
FK 4	600	1 000	4	110	450	120	20
FK 5	600	1 000	5	110	450	120	20

Andre produkter fra VPI:

Slamavskiller, samletank, sandfilterkum, oljetank, pumpekum,
olje- bensinutskiller, fettutskiller, vanntank, kjemikalietank.



Haugan
3158 Andebu

Tlf. 33 43 03 50
Fax 33 43 03 54