

Asak Miljøstein AS

**ASAK BLOKKPRODUKTER****1. PROSJEKT**

Entreprenør / utførende: .....

Prosjekt / adresse: .....

Bruksområde / bygningsdel: .....

**2. PRODUKTBEKRIVELSE**

**ASAK Blokkprodukter** leveres i betong i mange ulike formater og tykkelser, både for privat og offentlig bruk. Se gjeldende katalog og [www.asak.no](http://www.asak.no), samt vårt produktdatablad for informasjon om ulike typer, teknisk informasjon og klassifisering.

**Produktidentifisering:**

Varenr. / produkt / dim.: .....

Fargekode: .....

Kvalitet / sortering / klasse: .....

Overflatebehandling: .....

Armering: .....

Betongkvalitet i fylling: .....

Vedlegg / dokumentasjon: .....

**3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Foreligger serviceavtale?      NEI      JA      Hvis ja, firma:

**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

----

Asak Miljøstein AS

## ASAK BLOKKPRODUKTER

### 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD *fortsetter..*

#### **Ettersyn/kontroll**

Ingen rutiner

#### **Vedlikeholdsinstruks og –intervall**

Ingen rutiner

### 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### **Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Antatt levetid/brukstid er flere tiår forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

#### **Garanti**

Henviser til Kjøpsloven og Asak Miljøsteins Salgs- og leveringsbetingelser

#### **Fuktbestandighet**

Dette produktet påvirkes ikke av fukt.

### 5. MILJØPÅVIRKNING

#### **Ressursutnyttelse**

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

#### **Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

#### **Emisjon**

Ikke angitt.

Asak Miljøstein AS

**ASAK BLOKKPRODUKTER****6. HMS-REFERANSER**

Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt.

Unngå kontakt med pulverstøv.

Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller/skjerm, vernehansker og verneklær.

Se *HMS-FAKTA* angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

**7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Betong uten armeringsjern

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling:

|               |        |
|---------------|--------|
| EAL kode      | 170101 |
| Avfallstoffnr | 1611   |

**Øvrige opplysninger**

Det foreligger ingen miljødeklarasjoner utvoer kravene til produktets delmaterialer som er beskrevet i standarden for dette produktet.

**8. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør: Asak Miljøstein AS  
Organisasjonsnr: NO 980 281 310 MVA  
Postadresse: Hvamstubben 17  
Postnr. og poststed: 2013 Skjetten  
Telefon: 64 00 60 60  
E-post: [asak@asak.no](mailto:asak@asak.no)  
Internettadresse: [www.asak.no](http://www.asak.no)