

NDVK

NORSK DØR- OG
VINDUSKONTROLL

SERTIFISERT

SERTIFIKAT

Det bekreftes herved at

Natre Vinduer AS, avd. Gjøvik

Oppfyller kravene som er angitt i

NORSK DØR- OG VINDUSKONTROLL

NDVK-Regler

Sertifikatet gjelder for hele produksjonen av vinduer og dører,
og omfatter følgende produkter:

Vindus- og dørtyper:

- Natre Toppsving vindu.
- Natre Sidehengslet vindu.
- Natre Topphengslet vindu.
- Natre Innadslående vindu.
- Natre Innadslående balkongdør.
- Natre Balkongdør, utadslående.

Oslo den 05.02.2019

Olav Vindur Skjorta

NDVK formann

Utstedt første gang : 15.02.2005
Gyldig til: 31.12.2020

Sertifikat nr.: **026**

NDVK

NORSK DØR- OG
VINDUSKONTROLL

SERTIFISERT

SERTIFIKAT

Det bekreftes herved at
Natre Vinduer AS
avd. Hemnesberget

Oppfyller kravene som er angitt i
NORSK DØR- OG VINDUSKONTROLL

NDVK-Regler

Sertifikatet gjelder for hele produksjonen av vinduer og dører,
og omfatter følgende produkter:

Vindus- og dørtyper:

- Natre Balkongdør, utadslående
- Natre Toppsving vindu
- Natre Sidehengslet vindu
- Natre Topphengslet
- Natre Sidesving vindu

Oslo den 05.02.2019

Olav Vidar Skjott

NDVK formann

Utstedt første gang: 15.02.2005
Gyldig til: 31.12.2020

Sertifikat nr.: **021**

NDVK

NORSK DØR- OG
VINDUSKONTROLL

SERTIFISERT

SERTIFIKAT

Det bekreftes herved at

Natre Vinduer AS, avd. Vatne

Oppfyller kravene som er angitt i

NORSK DØR- OG VINDUSKONTROLL

NDVK-Regler

Sertifikatet gjelder for hele produksjonen av vinduer og dører,
og omfatter følgende produkter:

Vindus-/dørtype:

- **Natre Heve-/skyvedør**

Oslo den 05.02.2019

Olav Vidar Skarstad

NDVK formann

Utstedt første gang: 21.06.2005

Gyldig til: 31.12.2020

Sertifikat nr.: **032**

NDVK

NORSK DØR- OG
VINDUSKONTROLL

SERTIFISERT

Kvalitetsstyring i produksjonen av vinduer og dører oppfyller kravene i **NDVK Regler**:

Krav til vinduer og ytterdører Krav til produsentenes kvalitetssystem (2019)

Regler for sertifisering og kontrollbesøk (2019)

Produktene som står oppført på side 1 oppfyller følgende:

Egenskap	Klassifisering										Klasse	
Regntetthet												
Ikke skjermet (A) Maks trykk (Pa)	1A 0	2A 50	3A 100	4A 150	5A 200	6A 250	7A 300	8A 450	9A 600	Exxx >600	9A	
Lufttetthet	1		2		3		4					
Maks trykk (Pa) Ref. luftlekkasje ved 100 Pa (m ³ /hm ² eller m ³ /hm)	150 50 eller 12,50		300 27 eller 6,75		600 9 eller 2,25		600 3 eller 0,75				4	