

Geberit AS

**Porsgrund Pro veggskål**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Boltavstand 230 mm. Anbefalt sittehøyde 420 mm.

**Geberit varenummer:** 501.100.00.1, NRF 6002812

**Dimensjon:** Se side 3

**Farge:** Hvit

**Overflatebehandling:**

**Øvrige opplysninger:**



**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

- Glaserte overflater er lette å holde rene, og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring oppstår det aldri rengjøringsproblemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler.
- Rengjøringsredskap som inneholder harde slipemidler, for eksempel stålull eller fibersvamp, må ikke brukes. Etsende stoffer og sterke syrer, for eksempel saltsyre eller svovelsyre, og sterke alkalier som kaustisk soda bør ikke brukes. Kraner som drypper og toaletter som renner bør repareres snarest mulig.

**Ettersyn/kontroll**

Jevnlig rengjøring

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser. (Slitedeler)

Geberit AS

## Porsgrund Pro veggskål

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger****Garanti og vilkår**

Iht. forbrukerkjøpsloven

**Fuktbestandighet**

God

**Renholdsvennlighet**

God


**Øvrige opplysninger**

Geberit AS

**Porsgrund Pro veggskål**

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>E-mejl / Webb</b>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a> <a href="http://www.porsgrundbad.no">www.porsgrundbad.no</a>



Porselensproduktenes hovedmål tol. ±2%