


PRODUKTINFOR-  
MASJON

## Ettgrepskjøkkenbatteri

SKU 30270A00  
EAN 4005176427473



## BESKRIVELSE

- høy tut
- etthullsmontasje
- **GROHE StarLight**-overflate
- **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk patron
- GROHE EasyDock garanterer enkel inntrekking og glatt docking tilbake til utgangsposisjonen
- flytbegrenser
- Uttrekkbar spraykontroll - bytter frem og tilbake mellom vanlig vannstrøm og spraystråle
- omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
- automatisk tilbakestilling til laminar spray
- metall dusjtut
- svingbar rørtut
- svingradius 360°
- integrert tilbakeslagsventil
- med tilbakeslagsventil
- fleksible tilkoblingsslanger
- hurtig-montasje-system
- integrert temperaturbegrenser
- min. trykk 1.0 bar

## TEKNISK INFO

**Gjennomstrømning**  
8 l/min

**Driftstrykk**  
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

**Materiale**  
Messing

**Trykktap v. 0,2 l/s**  
761 kPa

**Varmtvannsinngang**  
Maks 70°


**Størrelse på tilkobling**  
3/8"

**Lydklasse**  
I, <=20 dB(A)


**Norm**  
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

# MÅLTEGNING




# TRYKKDIAGRAM



## VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV  
GROHE I TYSKLAND

[www.grohe.no](http://www.grohe.no)

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge  
Telefon +47 22 07 20 70, Email [grohe.no@grohe.com](mailto:grohe.no@grohe.com)

Pure Freude  
an Wasser



Dokument: 07-02-2022