




PRIVATRETTSLIGE SKILT MED VALGFRITT SYMBOL OG/ELLER TEKST

NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9721101	SKILT PRI KL1 500X500 ETTER TEGNING	500	3	500	2,0	0,75
9721102	SKILT PRI KL1 600X800 ETTER TEGNING	600	3	800	3,9	1,44
9721103	SKILT PRI KL1 700X1000 ETTER TEGNING	700	3	1000	5,7	2,10
9721104	SKILT PRI KL1 600X900 ETTER TEGNING	600	3	900	4,4	1,62
9724152	SKILT PRI KL1 500X700 ETTER TEGNING	500	3	700	2,9	1,05

 Skiltbudskap lages etter avtale mellom kunde og produsent iht normer



2023-01-09
Rev.nr.: 1.1

Produktbeskrivelse

På privat veg hvor det ikke er tillatt oppsatt offentlige trafikkskilt, kan den ansvarlige for vegen sette opp private skilt. Slike skilt kan bare håndheves etter privatrettslige regler. Det finnes ikke noe enhetlig eller felles skiltsystem for privat skilting på private veger og områder. Vegdirektoratet og de lokale skiltmyndigheter har ingen myndighet til å fastsette eller godkjenne slike skilt. Vegtrafikkloven § 5 fjerde ledd setter imidlertid forbud mot private skilt som kan forveksles med offentlige trafikkskilt. Skiltmyndighetene skal påse at denne lovbestemmelsen overholdes.

Vegtrafikklovens bestemmelse legger altså begrensninger på utformingen av private skilt, og innebærer blant annet at etterligninger av offentlige trafikkskilt ikke er akseptable selv om fargen endres. Private skilt må ikke som helhet ha tekst, skrifttyper, symboler, fargekombinasjoner og form som gjør at de kan forveksles med offentlige trafikkskilt.

En annen begrensning ligger i mulighetene for håndheving. Private skilt som skal regulere et forhold, vil vanligvis ikke kunne håndheves dersom de bare inneholder symboler, fordi ingen er forpliktet ved lov til å kjenne og rette seg etter slike symboler. Dette gjelder selv om symbolene er hentet fra de offentlige trafikkskiltene. Private regulerende skilt må derfor angi den aktuelle regulering i klartekst, f. eks. "Parkerings forbud".

Privatrettslige skilt utformes med rektangulær eller kvadratisk form, uansett hvilket budskap skiltet har, og at budskapet angis med tekst. Bakgrunnen skal være sort og symbol og tekst i hvit eller gråhvitt farge.

Teknisk beskrivelse

-  Pulverlakkert bakside i RAL 7032.
-  Refleksfolie som benyttes på privatrettslige skilt er klasse 1.
-  Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310.

Monteringsanvisning

Monteres med skiltklammer iht egen beskrivelse for klammer.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger.

Avfallsinstruks

Leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.



Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720042	Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk

2023-01-09
Rev.nr.: 1.1