

FDV

Varmgalvanisert Stål Løsflens



Eurofusion AS
Toveien 28
N-1540 Vestby
Tlf. 64 00 70 60
info@efas.no

EFAS

FDV


Varmgalvanisert Stål Løsflens

Produkt:	Varmgalvaniserte Stål Løsflenser
Leverandør:	Eurofusion AS - Toveien 28 - 1540 Vestby
Tlf:	64 00 70 60
E-post:	info@efas.no
Anvendelse:	Til bruk i VA anlegg, havbruksnæring, prosessanlegg, industri o.l. For bruk med PE/PP krager
Trykk-klasser:	PN16 (DN50-150) PN10 (DN200-500) PN6 (BOR PN10)(DN600-1200)
Materiale:	Varmgalvanisert stål (S235JR)
Farge:	Grå
Densitet:	Ca. 7,6 g/cm ³
Dimensjoner:	For dimensjoner og mål se teknisk tabell på neste side.
Kvalitetssikring:	Produkt er sertifisert iht. EN 10025-1 / EN 10025-2, og ISO - EN 1092 Varmgalvanisert etter ISO 1461

FDV

Varmgalvanisert Stål Løsflens

TEKNISK TEGNING:



dy(mm)	DN	PN	d5(mm)	d7(mm)	k-dim ϕ (mm)	t	r	Antall hull	Boltedim.	dv	Vekt(kg)
63	50	16	165	78	125	16	2	4	16	18	2,0
75	65	16	185	92	145	16	2	4	16	18	2,4
90	80	16	200	108	160	18	2	8	16	18	2,9
110	100	16	220	128	180	18	2	8	16	18	3,3
125	100	16	220	135	180	18	2	8	16	18	3,3
140	125	16	250	158	210	18	3	8	16	18	4,1
160	150	16	285	178	240	18	3	8	20	23	5,1
180	150	16	285	188	240	18	3	8	20	23	5,1
200	200	10	340	235	295	20	5	8	20	23	6,7
225	200	10	340	238	295	20	3	8	20	23	6,7
250	250	10	395	288	350	22	5	12	20	23	9,1
280	250	10	395	294	350	26	3	12	20	23	9,1
315	300	10	445	338	400	26	5	12	20	23	12,5
355	350	10	505	376	460	28	4	16	20	23	16,6
400	400	10	565	430	515	32	4	16	24	27	22,4
450	450	10	615	483	565	36	6	20	24	27	21,4
450	500	10	670	520	620	34	5	20	24	27	35,0
500	500	10	670	536	620	34	5	20	24	27	31,5
560	600	6 ₁	780	623	725	36	6	20	27	30	46,3
630	600	6 ₁	780	645	725	36	6	20	27	30	38,7
710	700	6 ₁	895	746	840	40	6	24	27	30	39,9
800	800	6 ₁	1015	846	950	44	6	24	30	33	79,7
900	900	6 ₁	1115	947	1050	44	6	28	30	33	84,2
1000	1000	6 ₁	1230	1050	1160	44	6	28	33	36	98,7
1200	1200	6 ₁	1455	1260	1380	44	6	32	36	39	130,5

1 Boring PN10, Arbeidstrykk maks PN6

Eurofusion AS - Toveien 28 - 1540 Vestby - info@efas.no - www.efas.no
Tlf: 64 00 70 60 - Organisasjonsnummer NO 921 884 079 MVA

FDV

Varmgalvanisert Stål Løsflens

HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET):

Brannfare:	Varmgalvanisert stål er klassifisert som ikke-brennbart materiale. Ingen reell fare.
Helsefare:	Ingen helsefare ved normal bruk. Klemskader kan forekomme.
Førstehjelp:	Klemskader vurderes. Kontakt lege etter behov.

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS:

Montering:	Stålfensler brukes i kombinasjon med PE/PP krager.
Service:	Produktet krever ingen service
Vedlikehold:	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Derimot kan rørsystemer kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelser, bl.a. offeranode for å hindre korrosjon ved saltvann o.l.
Reservedeler:	Skadet flens erstattes med samme type flens. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte Eurofusion AS direkte.
Annet:	Kontakt Eurofusion AS ved spørsmål og utfyllende informasjon om produkter.