


Geberit Mapress systemrør, innvendig og utvendig el-forsinket stål



Eksempelbilde

Egenskaper

- Sendzimir-forsinket

Tekniske data

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Materiale | Ulegert stål 1.0215 E220 (EN 10305) |
| Overflateruhet | 10 µm |
| Varmeutvidelse | 0.012 mm/(m·K) |
| Varmeledsevne rør | 60 W/(m·K) |
| Spesifikk varmekapasitet | 500 J/(kg·K) |

| Art. nr. | NRF nr. | DN | d, ø | di, ø | s | L |
|--|---------|-----|---------|---------|--------|-----|
| Disse artiklene passer til systemet: Geberit Mapress elforsinket stål | | | | | | |
| 19402 | | 12 | 15 mm | 12 mm | 1.5 mm | 6 m |
| 19403 | | 15 | 18 mm | 15 mm | 1.5 mm | 6 m |
| 19404 | 1080036 | 20 | 22 mm | 19 mm | 1.5 mm | 6 m |
| 19405 | 1080037 | 25 | 28 mm | 25 mm | 1.5 mm | 6 m |
| 19406 | 1080038 | 32 | 35 mm | 32 mm | 1.5 mm | 6 m |
| 19407 | 1080039 | 40 | 42 mm | 39 mm | 1.5 mm | 6 m |
| 19408 | 1080041 | 50 | 54 mm | 51 mm | 1.5 mm | 6 m |
| 19409 | 1080042 | 65 | 76.1 mm | 72.1 mm | 2 mm | 6 m |
| 19410 | 1080043 | 80 | 88.9 mm | 84.9 mm | 2 mm | 6 m |
| 19411 | 1080044 | 100 | 108 mm | 104 mm | 2 mm | 6 m |
| Disse artiklene passer til systemet: Geberit Mapress elforsinket stål (FKM blå) | | | | | | |
| 19402 | | 12 | 15 mm | 12 mm | 1.5 mm | 6 m |
| 19403 | | 15 | 18 mm | 15 mm | 1.5 mm | 6 m |
| 19404 | 1080036 | 20 | 22 mm | 19 mm | 1.5 mm | 6 m |
| 19405 | 1080037 | 25 | 28 mm | 25 mm | 1.5 mm | 6 m |
| 19406 | 1080038 | 32 | 35 mm | 32 mm | 1.5 mm | 6 m |
| 19407 | 1080039 | 40 | 42 mm | 39 mm | 1.5 mm | 6 m |
| 19408 | 1080041 | 50 | 54 mm | 51 mm | 1.5 mm | 6 m |
| 19409 | 1080042 | 65 | 76.1 mm | 72.1 mm | 2 mm | 6 m |
| 19410 | 1080043 | 80 | 88.9 mm | 84.9 mm | 2 mm | 6 m |
| 19411 | 1080044 | 100 | 108 mm | 104 mm | 2 mm | 6 m |

Tilbehør

- Geberit Mapress rørkutter R
- Geberit Mapress avgrader
- Geberit Mapress merkemal med merkepenn