NT 30/1 Tact Te M

Våtstøvsugeren NT 30/1 Tact Te M fjerner byggestøv i støvklasse M trygt og sikkert. Kompakt og effektiv byggstøvsuger m/ 30L beholder og automatisk filterrens.





1 Helautomatisk filterrens

- Sensorstyrt elektronikk sørger for optimal filterrens og dermed maksimal sugeeffekt.

2 Testet filtreringseffektivitet på 99,9 prosent

- Fjerner så godt som alt fint støv og sikrer rene og trygge omgivelser på arbeidsplassen.

3 Komplett antistatisk system som omfatter strømførende tilbehør

- Effektiv beskyttelse mot støt som følge av elektrostatisk opplading.

4 Strømuttak for el-verktøy med automatisk bryter for start og stopp

- Te-versjonene er utstyrt med strømuttak, automatisk av-/påfunksjon og antistatisk system som standard.

NT 30/1 Tact Te M, 1.148-235.0, 2022-02-08

TEKNISKE DATA OG TILBEHØR

NT 30/1 Tact Te M

- Komplett antistatisk system som omfatter strømførende tilbehør
- Stromuttak med automatisk start for elektroverktøy
- Luftavkjøling

Tekniske data

Artikkelnr.		1.148-235.0
		4054278048215
Strømforsyning	**Ph / V / Hz**	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmengde	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Beholderkapasitet	**l**	30
Nominell inngangseffekt	**W**	1380
Standard diameterbredde		DN 35
	m	7,5
Lydnivå	**dB(A)**	69
Vekt	**kg**	14,2
Mål (L x B x H)	**mm**	560 × 370 × 580

Utstyr

Sugeslange	**m**	4 / med bøy (EL)	**Hjul med brems**		■
Sugerør	**stk × m**	2 × 0,5 / Rustfritt stål	**Filterrengjøring**		Tact-filterrenssystem
Filterpose	**stk**	1 / Fleece	**Støvklasse**		M
Gulvdyse for vått og tørt	**mm**	360	**PE plastpose for støvfri avhending**	**stk**	1
Fugemunnstykke		■			
Kobling for elektrovektøy		■			
Automatisk på/av-bryter for elektro-verktøy		■			
Antistatisk system		■			
Flatefilter		PES			
Solid støtfanger		■			
Sikkerhetsklasse		I			

■ **Inkludert i leveranse**

NT 30/1 TACT TE M
1.148-235.0

1

2


3

4

5

6

		Artikkelnr.	Antall				Pris	Beskrivelse	
Flatt foldefilter (PES)									
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	1 stk						■
Flatt foldefilter (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-455.0	1 stk						□
Plastsekker for støvfri deponering									
Plastpose for støvfri avfallshånd-tering	3	2.889-158.0	10 stk						□
	4	2.889-231.0	10 stk						□
Tekstilfilter									
Lommefilter trestøv	5	2.414-000.0	1 stk						□
Fleecefilterposer (3-lags)									
Fleecefilterposer	6	2.889-154.0	5 stk						□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

NT 30/1 TACT TE M
1.148-235.0

KÄRCHER

1

2

3

4


5

6

7

8

9


10

11, 13

12

14

15–16

		Artikkelnr.	Antall	ID	Lengde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
Rørbend i plast									
Elbow complete packaged NW35 2K	1	2.889-168.0	1 stk	DN 35					■
Elbow packaged NW35 2K	2	2.889-170.0	1 stk	DN 35					□
Elbow packaged NW40 1K	3	2.889-171.0	1 stk	DN 40					□
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0	1 stk	DN 40					□
Gulvmunnstykker									
Floor tool packaged NW35 360mm	5	2.889-152.0	1 stk	35		360 mm			■
Floor tool packaged NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 stk	40		360 mm			□
Floor tool anthracite packaged NW35	7	2.889-173.0	1 stk	35		300 mm			□
Floor tool anthracite packaged NW40	8	2.889-174.0	1 stk	40		360 mm			□
Fugemunnstykker									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	9	2.889-159.0	1 stk	35	225 mm				■
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	10	2.889-160.0	1 stk	40 mm	225 mm				□
Sugerør rustfritt stål									
Set suction tube stainless steel NW35 55	11	2.889-192.0	2 stk	35	550 mm				■
Sugerør ID 40	12	6.902-081.0	1 stk	40	500 mm			Rustfritt stål	□
Set suction tube stainless steel NW40 55	13	2.889-194.0	2 stk	40	550 mm				□
Bilmunnstykker									
Bilmunnstykke DN 35	14	6.906-108.0	1 stk	DN 35		90 mm		Bilmunnstykke med ca 90 mm arbeidsbredde.	□
Gummimunnstykker, 45° vinkel									
Gummimunnstykke 45°	15	6.902-104.0	1 stk	35 mm	220 mm			For vann og støvsugere, motstansdyktig mot olje	□
	16	6.902-105.0	1 stk	40 mm	220 mm				□
Sugerør, metall									
Set suction tube chromed NW35 550mm	17	2.889-191.0	2 stk	35	550 mm				□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

NT 30/1 TACT TE M
1.148-235.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

		Artikkelnr.	Antall	ID	Lengde		Pris	Beskrivelse	
Komplette sugeslanger (klips-system)									
Hose electrically conducting packaged NW	1	2.889-137.0	1 stk	DN 35	4 m				■
Hose packaged NW35 4.0m	2	2.889-135.0	1 stk	DN 35	4 m				□
Hose electrically conducting packaged NW	3	2.889-136.0	1 stk	DN 35	2,5 m				□
Hose packaged NW40 4m	4	2.889-138.0	1 stk	DN 40	4 m				□
Hose packaged NW35 2.5m	5	2.889-139.0	1 stk	DN 40	2,5 m				□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	6	2.889-140.0	1 stk	DN 40	4 m				□
Hose electrically conducting packaged NW	7	2.889-141.0	1 stk	DN 40	4 m				□
	8	2.889-142.0	1 stk	DN 40	2,5 m				□
Delesett									
Repair set NW35	9	2.889-149.0	1 stk	DN 35					□
Repair set NW40	10	2.889-150.0	1 stk	DN 40					□
Forlengelsesslanger (klipssystem)									
Extension hose packaged NW35 2.5m	11	2.889-145.0	1 stk	DN 35	2,5 m				□
Extension hose packaged NW40 2.5m	12	2.889-146.0	1 stk	DN 40	2,5 m				□
Extension hose conductive packaged NW35	13	2.889-343.0	1 stk	DN 35	2,5 m				□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

NT 30/1 TACT TE M
1.148-235.0

1

2

3

		Artikkelnr.	Antall	ID			Pris	Beskrivelse	
Tilkoblingsadapter for elektroverktøy, klips, EL (elektrisk ledende)									
Sleeve electrically conducting packaged	1	2.889-151.0	1 stk	35 mm					■
Tilkoblingsadapter C-ID (klips-diameter), EL (elektrisk ledende)									
Connection cone NW35	2	5.407-005.0							□
Connection cone NW40	3	5.407-006.0		DN 40					□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

NT 30/1 TACT TE M
1.148-235.0

1

2

3

		Artikkelnr.	Antall	Bredde			Pris	Beskrivelse	
Annet tilbehør for T og NT									
Borestøvsamler	1	2.679-000.0	1 stk					Borestøvsamler egnet til bruk sammen med Kärchers profesjonelle våt- og tørrsugere.	☐
Adapter old packaged NW35	2	2.889-312.0							☐
Adapter connection old elektr. leitend	3	5.031-436.0							☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør