

YTELSESERKLÆRING

DoP-ESSDRIVE-EN14592 [NO]

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, blankforsinket

Treskrue ESSDRIVE senkhode, CorrSeal C4

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, syrefast A4

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, rustfri A2

Treskrue ESSDRIVE, panhode, blankforsinket

Treskrue ESSDRIVE, panhode, rustfri A2

TILSIKTET BRUK

Festeelement for bruk i bærende trekonstruksjoner i samsvar med NS-EN 14592. Gjengelengden på skruen må være minst 4d for å dekkes (der d er utvendig diameter).

Erklært ytelse:

Karakteristisk flytemoment, $M_{y,k}$ [Nmm]

Karakteristisk uttrekk gjennom trefibre, $f_{ax,k}$ [N/mm²]

Karakteristisk gjennomtrekking av skruenhode, $f_{head,k}$ [N/mm²]

Karakteristisk strekkfasthet, $f_{tens,k}$ [kN]

Karakteristisk torsjonsmotstandsforhold, $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$

Varighet (korrosjonsbeskyttelse)

PRODUSENT

ESSVE Produkter AB

Box 7091

SE 164 07 Kista

Sweden

info@essve.se

SYSTEM FOR VURDERING OG VERIFISERING AV BYGGEVARENS YTELSE (AVCP)

3

MELDT ORGAN

1015, 1503, 1404

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, blankforsinket

Geometri					
Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde	
3 mm	16 mm	6 mm	1,9 mm	13 mm	
3 mm	20 mm	6 mm	1,9 mm	17 mm	
3 mm	25 mm	6 mm	1,9 mm	18 mm	
3 mm	30 mm	6 mm	1,9 mm	18 mm	
3 mm	35 mm	6 mm	1,9 mm	24 mm	
3 mm	40 mm	6 mm	1,9 mm	24 mm	
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm	
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	20 mm	
3,5 mm	25 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm	
3,5 mm	30 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm	
3,5 mm	35 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm	
3,5 mm	40 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm	
3,5 mm	50 mm	7 mm	2,2 mm	30 mm	
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm	
4 mm	25 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm	
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm	
4 mm	35 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm	
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm	
4 mm	45 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm	
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm	
4 mm	60 mm	8 mm	2,4 mm	36 mm	
4,5 mm	25 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm	
4,5 mm	30 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm	
4,5 mm	35 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm	
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm	
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm	
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,7 mm	36 mm	
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,7 mm	42 mm	
5 mm	25 mm	10 mm	3 mm	20 mm	
5 mm	30 mm	10 mm	3 mm	20 mm	
5 mm	35 mm	10 mm	3 mm	24 mm	
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm	

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, blankforsinket

Geometri					
Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjerner diameter	Gjengelengde	
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm	
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm	
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm	
5 mm	120 mm	10 mm	3,2 mm	62 mm	
6 mm	40 mm	12 mm	3,7 mm	24 mm	
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm	
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm	
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm	
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm	
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm	
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm	
6 mm	110 mm	12 mm	3,7 mm	62 mm	
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm	
6 mm	130 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm	
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm	
6 mm	150 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm	

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, blankforsinket

Angitt ytelse

Diameter	Ytelse						Harmonisert teknisk spesifikasjon
	3 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	1200	1800	2700	4000	5000	8500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,2	12,2	17,1	16,8	16,5	15,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	27,7	26,5	22,7	21,3	22,4	22	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,2	4,1	4,7	5,8	7,8	11,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,8 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,0 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	3,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet korrosjonsbeskyttelse	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, blankforsinket

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
136151	56663944	7317761882886	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3X16 blankforsinket A-200
10003787	60123222	7317761943204	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3X16 blankforsinket -20
136101	56663842	7317761882893	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3X20 blankforsinket A-200
10003788	60124310	7317761943211	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3X20 blankforsinket -20
136102	56663857	7317761882909	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3X25 blankforsinket A-200
10003789	60123225	7317761943228	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3X25 blankforsinket -20
136103	56663861	7317761882916	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3X30 blankforsinket A-200
10003790	60124309	7317761943235	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3X30 blankforsinket -20
136104	56663876	7317761882923	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3X35 blankforsinket A-200
136152	56663952	7317761882930	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3X40 blankforsinket A-200
10003791	60123203	7317761943242	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3X40 blankforsinket -20
10003793	60122039	7317761943266	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3,5X20 blankforsinket-20
136106	56663895	7317761882954	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3,5X20 blankforsinket 200
136107	56663906	7317761882961	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3,5X25 blankforsinket 200
136108	56663914	7317761882978	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3,5X30 blankforsinket 200
10003794	60123224	7317761943273	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3,5X30 blankforsinket-20
136109	56663925	7317761885986	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3,5X35 blankforsinket 200
136110	56663933	7317761885993	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3,5X40 blankforsinket 200
10003795	60123223	7317761943280	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3,5X40 blankforsinket-20
136153	56663963	7317761886006	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3,5X50 blankforsinket 200
136111	55369932	7317761847847	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X20 blankforsinket A-200
10003796	60123235	7317761943297	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X20 blankforsinket -20
136112	55369943	7317761847854	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X25 blankforsinket A-200
10003797	60123205	7317761943303	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X25 blankforsinket -20
136113	55255877	7317761847861	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X30 blankforsinket A-200
10003798	60124320	7317761943310	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X30 blankforsinket -20
136114	55255881	7317761847878	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X35 blankforsinket A-200
10003799	60121989	7317761943327	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X35 blankforsinket -20
136115	55255896	7317761847885	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X40 blankforsinket A-200
10003800	60123234	7317761943334	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X40 blankforsinket -20
136116	55369958	7317761847892	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X45 blankforsinket A-200
436116	56842255	7317761848370	TRESKRUE ESSDRIVE senkhode 4X45 Blankforsinket A-20

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, blankforsinket

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
136117	55255900	7317761847908	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X50 blankforsinket A-200
10003801	60123233	7317761943341	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X50 blankforsinket -20
136118	55255915	7317761847915	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X60 blankforsinket A-100
10003802	60123232	7317761943358	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X60 blankforsinket -10
10003343	60110830	7317761939436	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X70 blankforsinket-100
136154	55370102	7317761847922	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X25 blankforsinket 200
436154	56842444	7317761848400	TRESKRUE ESSDRIVE senkhode 4,5X25 Blankforsinket -20
136119	55369962	7317761847939	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X30 blankforsinket 200
10003803	60121990	7317761943365	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X30 blankforsinket- 20
136155	55370117	7317761847946	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X35 blankforsinket 200
436155	56842452	7317761848424	TRESKRUE ESSDRIVE senkhode 4,5X35 Blankforsinket -20
136120	55369977	7317761847953	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X40 blankforsinket 200
10003804	60121991	7317761943372	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X40 blankforsinket- 20
136121	55255926	7317761847960	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X50 blankforsinket 200
436121	56842304	7317761848448	TRESKRUE ESSDRIVE senkhode 4,5X50 Blankforsinket -20
10003805	60124319	7317761943389	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X50 blankforsinket- 20
136122	55255934	7317761847977	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X60 blankforsinket 100
10003806	60122038	7317761943396	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X60 blankforsinket-10
10003807	60121992	7317761943402	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X70 blankforsinket- 10
136156	55370121	7317761847991	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X25 blankforsinket A-200
10003808	60121993	7317761943419	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5,0X25 blankforsinket -20
136125	55369996	7317761848004	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X30 blankforsinket A-200
10003809	60123231	7317761943426	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X30 blankforsinket -20
136157	55370136	7317761848011	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X35 blankforsinket A-200
136126	55362436	7317761848028	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X40 blankforsinket A-200
10003810	60123230	7317761943433	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X40 blankforsinket -20
136326		7317761882572	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X40 EZP TX20
136127	55370000	7317761848035	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X50 blankforsinket A-200
10003811	60123229	7317761943440	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X50 blankforsinket -20
136128	55255945	7317761848042	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X60 blankforsinket A-100
136228	55370155	7317761848059	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X60 blankforsinket A-800
10003812	60124318	7317761943457	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X60 blankforsinket - 10

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, blankforsinket

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
136328		7317761882596	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X60 EZP TX20
136129	55362440	7317761848066	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X70 blankforsinket A-100
136229	55370166	7317761848073	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X70 blankforsinket A-700
10003813	60123228	7317761943464	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X70 blankforsinket - 10
136329		7317761882602	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X70 EZP TX20
136130	55255953	7317761848080	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X80 blankforsinket A-100
136230	55370174	7317761848097	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X80 blankforsinket A-700
10003814	60124317	7317761943471	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X80 blankforsinket - 10
136330		7317761882619	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X80 EZP TX20
136131	55362455	7317761848103	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X90 blankforsinket A-100
136231	55362485	7317761848110	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X90 blankforsinket A-600
10003815	60124316	7317761943488	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X90 blankforsinket - 10
136331		7317761882626	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5X90 EZP TX20
136132	55255964	7317761848127	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X100 blankforsinket -100
136232	55362493	7317761848134	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X100 blankforsinket -600
136133	55370015	7317761848141	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X120 blankforsinket -100
136233	55370185	7317761848158	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X120 blankforsinket -600
136159	55362474	7317761848165	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X40 blankforsinket A-200
136140	55255972	7317761848172	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X50 blankforsinket A-200
10003816	60123227	7317761943495	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X50 blankforsinket - 10
136141	55370026	7317761848189	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X60 blankforsinket A-100
10003817	60124315	7317761943501	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X60 blankforsinket - 10
136142	55370034	7317761848196	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X70 blankforsinket A-100
436142	56842425	7317761848585	TRESKRUE ESSDRIVE senkhode 6X70 Blankforsinket A-10
10003818	60124314	7317761943518	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X70 blankforsinket - 10
136143	55370045	7317761848202	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X80 blankforsinket A-100
136243	55370193	7317761848219	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X80 blankforsinket A-500
436143	56842433	7317761848592	TRESKRUE ESSDRIVE senkhode 6X80 Blankforsinket A-10
10003819	60124313	7317761943525	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X80 blankforsinket - 10
136160	55370140	7317761848226	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X90 blankforsinket A-100
136260	55370223	7317761848233	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X90 blankforsinket A-450
10003820	60124311	7317761943532	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X90 blankforsinket - 10

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, blankforsinket

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
136144	55362466	7317761848240	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X100 blankforsinket -100
136244	55370204	7317761848257	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X100 blankforsinket -400
10003821	60123226	7317761943549	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X100 blankforsinket -10
136145	55370053	7317761848264	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X110 blankforsinket -100
136146	55370064	7317761848271	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X120 blankforsinket -100
136246	55370212	7317761848288	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X120 blankforsinket -350
10003822	60124312	7317761943556	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X120 blankforsinket - 10
136147	55370072	7317761848295	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X130 blankforsinket -100
136148	55370083	7317761848301	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X140 blankforsinket -100
436148	56854942	7317761848639	TRESKRUE ESSDRIVE senkhode 6X140 Blankforsinket A-10
136149	55370098	7317761848318	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X150 blankforsinket -100
436149	56854957	7317761848646	TRESKRUE ESSDRIVE senkhode 6X150 Blankforsinket A-10

Treskrue ESSDRIVE senkhode, CorrSeal C4

Geometri					
Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde	
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm	
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm	
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm	
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm	
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm	
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,7 mm	36 mm	
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,7 mm	42 mm	
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm	
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm	
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm	
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm	
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	53 mm	
5 mm	120 mm	10 mm	3,2 mm	62 mm	
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm	
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm	
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	43 mm	
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm	
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	43 mm	
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm	
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	43 mm	
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm	
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	53 mm	
6 mm	110 mm	12 mm	3,7 mm	62 mm	
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm	
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm	
6 mm	160 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm	
6 mm	180 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm	
6 mm	220 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm	
8 mm	80 mm	15 mm	5,3 mm	48 mm	

Treskrue ESSDRIVE senkhode, CorrSeal C4

Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde
8 mm	100 mm	15 mm	5,3 mm	60 mm
8 mm	120 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm
8 mm	140 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm
8 mm	160 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm
8 mm	180 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm
8 mm	200 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm
8 mm	240 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm
8 mm	300 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm

Treskrue ESSDRIVE senkhode, CorrSeal C4

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse						Harmonisert teknisk spesifikasjon
	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	8 mm		
$M_{y,k}$ [Nmm]	2200	3400	5000	8500	19900	EN 14592:2008+A1:2012	
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,6	13	16,5	15,6	9,8	EN 14592:2008+A1:2012	
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	25,5	24,5	22,4	22	17,6	EN 14592:2008+A1:2012	
$f_{tens,k}$ [kN]	4,8	6,3	7,8	11,5	28,7	EN 14592:2008+A1:2012	
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,9 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,8 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	3,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	3,1 ($\rho = 480 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012	
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012	

Treskrue ESSDRIVE senkhode, CorrSeal C4

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
137100	55210574	7317761847595	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X30 CorrSeal C4 A-200
10003752	60124331	7317761942863	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X30 CorrSeal C4 -20
137102	55210585	7317761847601	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X40 CorrSeal C4 A-200
10003753	60124330	7317761942870	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X40 CorrSeal C4 -20
137104	55210593	7317761847618	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X50 CorrSeal C4 A-200
10003754	60124329	7317761942887	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X50 CorrSeal C4 -20
137106	55210604	7317761847625	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X40 CorrSeal C4 -200
137108	55210612	7317761847632	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X50 CorrSeal C4 -200
137110	55210623	7317761847649	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X60 CorrSeal C4 -100
10003344	60125708	7317761939443	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X70 CorrSeal C4- 100
137160	55210706	7317761847663	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X40 CorrSeal C4 A-200
10003755	60124321	7317761942894	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X40 CorrSeal C4 -20
137212	55022902	7317761847687	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X50 CorrSeal C4 A-1000
137113	55210642	7317761847670	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X50 CorrSeal C4 A-200
10003756	60124327	7317761942900	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X50 CorrSeal C4 -20
137215	55022917	7317761847700	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X60 CorrSeal C4 A-800
437114	56842134	7317761848707	TRESKRUE ESSDRIVE senkhode 5X60 CorrSeal C4 A-10
137114	55210657	7317761847694	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X60 CorrSeal C4 A-100
10003757	60124326	7317761942917	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X60 CorrSeal C4 - 10
137116	54096155	7317761846338	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X70 CorrSeal C4 A-100
137217	55022921	7317761847717	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X70 CorrSeal C4 A-700
10003758	60124325	7317761942924	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X70 CorrSeal C4 - 10
137118	54096166	7317761846345	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X80 CorrSeal C4 A-100
137218	54339634	7317761847724	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X80 CorrSeal C4 A-700
10003759	60124324	7317761942931	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X80 CorrSeal C4 - 10
137120	54096174	7317761846352	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X90 CorrSeal C4 A-100
137220	54339645	7317761847731	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X90 CorrSeal C4 A-600
10003760	60123236	7317761942948	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X90 CorrSeal C4 -10
10003761	60124308	7317761942955	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X100 CorrSeal C4 - 10
137122	54096185	7317761846369	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X100 CorrSeal C4 A-100
137222	54339653	7317761847748	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X100 CorrSeal C4 A-600
137322		7317761882701	WOODSCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0X100CS TX20

Treskrue ESSDRIVE senkhode, CorrSeal C4

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
137124	54096193	7317761846376	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X120 CorrSeal C4 A-100
137224	55022936	7317761847755	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X120 CorrSeal C4 A-500
137126	55210661	7317761847762	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X60 CorrSeal C4 A-100
10003762	60124328	7317761942962	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X60 CorrSeal C4 - 10
437127	56842172	7317761848769	TRESKRUE ESSDRIVE senkhode 6X70 CorrSeal C4 A-10
10003763	60124323	7317761942979	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X70 CorrSeal C4 - 10
137127	54096204	7317761846383	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X70 CorrSeal C4 A-100
10003764	60124322	7317761942986	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X80 CorrSeal C4 - 10
137228	55022940	7317761847779	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X80 CorrSeal C4 A-500
137128	54096212	7317761846390	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X80 CorrSeal C4 A-100
10003765	60124307	7317761942993	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X90 CorrSeal C4 - 10
137130	54096223	7317761846406	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X90 CorrSeal C4 A-100
137231	54339664	7317761847786	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X90 CorrSeal C4 A-400
10003766	60124306	7317761943006	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X100 CorrSeal C4 - 10
137132	54096238	7317761846413	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X100 CorrSeal C4 A-100
137233	54339672	7317761847793	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X100 CorrSeal C4 A-400
137133	54096242	7317761846420	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X110 CorrSeal C4 A-100
137134	54096257	7317761846437	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X120 CorrSeal C4 A-100
137235	54339683	7317761847809	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X120 CorrSeal C4 A-350
10003767	60124305	7317761943013	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X120 CorrSeal C4 - 10
137136	54096261	7317761846444	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X140 CorrSeal C4 A-100
137138	55210676	7317761847816	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X160 CorrSeal C4 A-50
137140	55210680	7317761847823	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X180 CorrSeal C4 A-50
137142	55210695	7317761847830	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X220 CorrSeal C4 A-50
10002850	60167360	7317761935964	Treskrue ESSDRIVE senkhode 8X80 CorrSeal C4 A-50
10002851	60654531	7317761935971	TRESKRUE ESSDRIVE SENKHODE 8X100 CORRSEAL C4 -50
10002852	60133286	7317761935988	Treskrue ESSDRIVE senkhode 8X120 CorrSeal C4 A-50
10002853	60156825	7317761935995	Treskrue ESSDRIVE senkhode 8x140 CorrSeal C4 -50
10002854	60131102	7317761936008	Treskrue ESSDRIVE senkhode 8X160 CorrSeal C4 A-50
10002855	60131103	7317761936015	Treskrue ESSDRIVE senkhode 8X180 CorrSeal C4 A-50
10002856	60654532	7317761936022	TRESKRUE ESSDRIVE SENKHODE 8X200 CORRSEAL C4 -50
10002857	60654533	7317761936039	TRESKRUE ESSDRIVE SENKHODE 8X240 CORRSEAL C4 -50

Treskrue ESSDRIVE senkhode, CorrSeal C4

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
10002858	60156826	7317761936046	Treskrue ESSDRIVE senkhode 8x300 CorrSeal C4 -50

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, syrefast A4

Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	50 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, syrefast A4

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse		Harmonisert teknisk spesifikasjon
	Diameter	Diameter	
	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2600	3600	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	14,7	14,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	21,6	20,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,9	5,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,5 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, syrefast A4

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
139120	55979624	7317761880141	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X50 syrefast A4 -200
10003739	60123214	7317761942733	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5,0X50 syrefast A4 -20
139122	55979632	7317761880158	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X60 syrefast A4 -100
10003740	60124299	7317761942740	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X60 syrefast A4 - 10
139124	55979643	7317761880165	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X70 syrefast A4 -100
10003741	60124298	7317761942757	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X70 syrefast A4 - 10
139126	55979658	7317761880172	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X80 syrefast A4 -100
139226		7317761971740	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x80 A4
10003742	60124297	7317761942764	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X80 syrefast A4 - 10
139128	55979662	7317761880189	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X90 syrefast A4 -100
139228		7317761971757	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x90 A4
10003743	60123245	7317761942771	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X90 syrefast A4 -10
139130	55979677	7317761880196	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X100 syrefast A4 -100
139230		7317761971764	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 5,0x100 A4
10003744	60123244	7317761942788	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X100 syrefast A4 -10
139132	55979681	7317761880202	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X60 syrefast A4 -100
10003745	60123243	7317761942795	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X60 syrefast A4 -10
139134	55979696	7317761880219	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X70 syrefast A4 -100
10003746	60123242	7317761942801	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X70 syrefast A4 -10
139136	55979700	7317761880226	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X80 syrefast A4 -100
10003747	60123241	7317761942818	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X80 syrefast A4 -10
139138	55979715	7317761880233	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X90 syrefast A4 -100
139238		7317761971771	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x90 A4
10003748	60123240	7317761942825	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X90 syrefast A4 -10
139140	55979726	7317761880240	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X100 syrefast A4 -100
139240		7317761971788	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x100 A4
10003749	60123239	7317761942832	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X100 syrefast A4 -10
139144	55979734	7317761880257	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X120 syrefast A4 -100
139244		7317761971795	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 6,0x120 A4
10003750	60123238	7317761942849	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X120 syrefast A4 -10
139146	56661897	7317761888062	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X140 syrefast A4 -100
10003751	60123237	7317761942856	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X140 syrefast A4 -10

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, rustfri A2

Geometri					
Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde	
3 mm	16 mm	6 mm	1,9 mm	13 mm	
3 mm	20 mm	6 mm	1,9 mm	17 mm	
3 mm	30 mm	6 mm	1,9 mm	18 mm	
3 mm	40 mm	6 mm	1,9 mm	24 mm	
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm	
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	17 mm	
3,5 mm	30 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm	
3,5 mm	40 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm	
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm	
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm	
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm	
4 mm	45 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm	
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm	
4,5 mm	30 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm	
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm	
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm	
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,7 mm	36 mm	
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,7 mm	42 mm	
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm	
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm	
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm	
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm	
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm	
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm	
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm	
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm	
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm	
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm	
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm	

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, rustfri A2

Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde
6 mm	130 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, rustfri A2

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse						Harmonisert teknisk spesifikasjon
	3 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	789	1300	2400	2600	3300	6200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	18,23	15,4	16,7	16,5	15,6	15,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	28,62	25,8	25,3	24,2	23,5	22	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	1,75	2,4	3,4	4	4,8	6,9	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,7 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,7 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,4 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,9 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,1 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,9 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, rustfri A2

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
135104	56290042	7317761879817	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3X16 rustfri A2 -200
135105	56290057	7317761879824	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3X20 rustfri A2 -200
135107	56290061	7317761879831	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3X30 rustfri A2 -200
135108	56290076	7317761879848	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3X40 rustfri A2 -200
415110	57241032	7317761876489	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3,5X20 rustfri A2 -20
135110	56290080	7317761879855	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3,5X20 rustfri A2 -200
135111	56290095	7317761879862	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3,5X30 rustfri A2 -200
135112	56290106	7317761879879	Treskrue ESSDRIVE senkhode 3,5X40 rustfri A2 -200
135113	56290114	7317761879886	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X20 rustfri A2 -200
135114	56290125	7317761879893	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X30 rustfri A2 -200
415114	57241732	7317761876502	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X30 rustfri A2 -20
135115	56290133	7317761879909	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X40 rustfri A2 -200
135116	56290144	7317761879916	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X45 rustfri A2 -200
135117	56290152	7317761879923	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4X50 rustfri A2 -200
135119	56290163	7317761879930	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X30 rustfri A2 -200
135120	56290178	7317761879947	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X40 rustfri A2 -200
135146		7317761972044	WOOD SCREW ESSDRIVE COUNTER SUNK HEAD 4,5x50 A2
135121	56290182	7317761879954	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X50 rustfri A2 -200
135122	56290197	7317761879961	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X60 rustfri A2 -100
135123	56290201	7317761879978	Treskrue ESSDRIVE senkhode 4,5X70 rustfri A2 -100
135125	56290216	7317761879985	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X40 rustfri A2 -200
135126	56290220	7317761879992	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X50 rustfri A2 -200
135127	56290235	7317761880004	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X60 rustfri A2 -100
135129	56290246	7317761880011	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X70 rustfri A2 -100
135130	56290254	7317761880028	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X80 rustfri A2 -100
135132	56290265	7317761880035	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X90 rustfri A2 -100
135133	56290273	7317761880042	Treskrue ESSDRIVE senkhode 5X100 rustfri A2 -100
135134	56290284	7317761880059	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X50 rustfri A2 -200
135135	56290292	7317761880066	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X60 rustfri A2 -100
135136	56290303	7317761880073	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X70 rustfri A2 -100
135138	56290318	7317761880080	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X80 rustfri A2 -100
135139	56290322	7317761880097	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X90 rustfri A2 -100

Treskrue ESSDRIVE, senkhode, rustfri A2

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
135141	56290337	7317761880103	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X100 rustfri A2 -100
135143	56290341	7317761880110	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X120 rustfri A2 -100
135144	56290356	7317761880127	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X130 rustfri A2 -100
135145	56290360	7317761880134	Treskrue ESSDRIVE senkhode 6X140 rustfri A2 -100

Treskrue ESSDRIVE, panhode, blankforsinket

Geometri					
Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde	
3 mm	16 mm	6 mm	1,9 mm	13 mm	
3 mm	16 mm	6 mm	1,9 mm	16 mm	
3 mm	20 mm	6 mm	1,9 mm	20 mm	
3,5 mm	16 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm	
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	20 mm	
3,5 mm	25 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm	
3,5 mm	30 mm	7 mm	2,2 mm	18 mm	
3,5 mm	40 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm	
4 mm	16 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm	
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	16 mm	
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	20 mm	
4 mm	25 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm	
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm	
4 mm	35 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm	
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm	
4 mm	45 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm	
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm	
5 mm	25 mm	10 mm	3 mm	20 mm	
5 mm	30 mm	10 mm	3 mm	20 mm	
5 mm	35 mm	10 mm	3 mm	24 mm	
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm	
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm	
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm	
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	42 mm	
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm	
6 mm	40 mm	12 mm	3,7 mm	24 mm	
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm	
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm	
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm	
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm	

Treskrue ESSDRIVE, panhode, blankforsinket

Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	50 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm

Treskrue ESSDRIVE, panhode, blankforsinket

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse						Harmonisert teknisk spesifikasjon
	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm	6 mm		
Diameter							
$M_{y,k}$ [Nmm]	1200	1800	2700	5000	8500		EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,2	12,2	17,1	16,5	15,6		EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	35,2	33,1	30,1	28,2	27,1		EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,2	4,1	4,7	7,8	11,5		EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,8 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,0 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	3,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)		EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1		EN 14592:2008+A1:2012

Treskrue ESSDRIVE, panhode, blankforsinket

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
10003769	60124296	7317761943020	Treskrue ESSDRIVE panhode 3X16 blankforsinket -20
134101	56841566	7317761886020	Treskrue ESSDRIVE panhode 3X16 blankforsinket A-200
134102	56841574	7317761886037	Treskrue ESSDRIVE panhode 3X20 blankforsinket A-200
134103	56841585	7317761886044	Treskrue ESSDRIVE panhode 3,5X16 blankforsinket-200
134104	56841593	7317761886051	Treskrue ESSDRIVE panhode 3,5X20 blankforsinket-200
134105	56841604	7317761886068	Treskrue ESSDRIVE panhode 3,5X25 blankforsinket-200
134106	56841612	7317761886075	Treskrue ESSDRIVE panhode 3,5X30 blankforsinket-200
134107	56841623	7317761886082	Treskrue ESSDRIVE panhode 3,5X40 blankforsinket-200
134109	56841642	7317761886105	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X16 blankforsinket A-200
10003771	60123221	7317761943044	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X20 blankforsinket -20
134110	56841657	7317761886112	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X20 blankforsinket A-200
134111	56841661	7317761886129	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X25 blankforsinket A-200
10003772	60123220	7317761943051	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X25 blankforsinket -20
134112	56841676	7317761886136	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X30 blankforsinket A-200
10003773	60123219	7317761943068	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X30 blankforsinket -20
134113	56841680	7317761886143	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X35 blankforsinket A-200
134114	56841695	7317761886150	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X40 blankforsinket A-200
10003774	60122040	7317761943075	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X40 blankforsinket -20
134115	56841706	7317761886167	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X45 blankforsinket A-200
134116	56841714	7317761886174	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X50 blankforsinket A-200
10003775	60122041	7317761943082	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X50 blankforsinket -20
134143	56841884	7317761886259	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X25 blankforsinket A-200
134144	56841892	7317761886266	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X30 blankforsinket A-200
414126	57240892	7317761876342	TRESKRUE ESSDRIVE panhode 5X35 Blankforsinket A-20
134145	56841903	7317761886273	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X35 blankforsinket A-200
134146	56841918	7317761886280	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X40 blankforsinket A-200
10003778	60123218	7317761943112	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X40 blankforsinket -20
134147	56841922	7317761886297	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X50 blankforsinket A-200
10003779	60124304	7317761943129	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X50 blankforsinket -20
134148	56841937	7317761886303	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X60 blankforsinket A-100
10003780	60124303	7317761943136	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X60 blankforsinket - 10
414130	57240937	7317761872047	TRESKRUE ESSDRIVE panhode 5X70 Blankforsinket A-10

Treskrue ESSDRIVE, panhode, blankforsinket

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
134149	56841941	7317761886310	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X70 blankforsinket A-100
134150	56841956	7317761886327	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X80 blankforsinket A-100
134151	56841960	7317761886334	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X90 blankforsinket A-100
134133	56841782	7317761886341	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X100 blankforsinket -100
134134	56841797	7317761886358	Treskrue ESSDRIVE panhode 6X40 blankforsinket A-200
10003781	60123217	7317761943143	Treskrue ESSDRIVE panhode 6X40 blankforsinket -10
134135	56841801	7317761886365	Treskrue ESSDRIVE panhode 6X50 blankforsinket A-200
10003782	60123216	7317761943150	Treskrue ESSDRIVE panhode 6X50 blankforsinket -10
134136	56841816	7317761886372	Treskrue ESSDRIVE panhode 6X60 blankforsinket A-100
10003783	60124302	7317761943167	Treskrue ESSDRIVE panhode 6X60 blankforsinket -10
414137	57240975	7317761876410	TRESKRUE ESSDRIVE panhode 6X70 Blankforsinket A-10
134137	56841820	7317761886389	Treskrue ESSDRIVE panhode 6X70 blankforsinket A-100
134138	56841835	7317761886396	Treskrue ESSDRIVE panhode 6X80 blankforsinket A-100
10003784	60124301	7317761943174	Treskrue ESSDRIVE panhode 6X80 blankforsinket -10
134141	56841865	7317761886402	Treskrue ESSDRIVE panhode 6X90 blankforsinket A-100
414141	57241005	7317761876458	TRESKRUE ESSDRIVE panhode 6X90 Blankforsinket A-10
134139	56841846	7317761886419	Treskrue ESSDRIVE panhode 6X100 blankforsinket -100
10003785	60124300	7317761943181	Treskrue ESSDRIVE panhode 6X100 blankforsinket -10

Treskrue ESSDRIVE, panhode, rustfri A2

Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde
4 mm	20 mm	8 mm	2,4 mm	20 mm
4 mm	30 mm	8 mm	2,4 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,4 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,4 mm	30 mm
4,5 mm	30 mm	9 mm	2,7 mm	18 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,7 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,7 mm	30 mm
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	24 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	42 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	52 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	52 mm

Treskrue ESSDRIVE, panhode, rustfri A2

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse				Harmonisert teknisk spesifikasjon
	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2000	2700	3300	5800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	16,6	16,5	15,6	15,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	30,1	29,2	28,2	27,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,2	3,9	5	7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,6 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,8 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,7 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	1,5 ($\rho = 350 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet [korrosjonsbeskyttelse]	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Treskrue ESSDRIVE, panhode, rustfri A2

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
132110	56841400	7317761880264	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X20 rustfri A2 -200
132112	56841415	7317761880271	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X30 rustfri A2 -200
132114	56841426	7317761880288	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X40 rustfri A2 -200
132116	56841434	7317761880295	Treskrue ESSDRIVE panhode 4X50 rustfri A2 -200
132117	56841445	7317761880301	Treskrue ESSDRIVE panhode 4,5X30 rustfri A2 -200
132119	56841453	7317761880318	Treskrue ESSDRIVE panhode 4,5X40 rustfri A2 -200
132121	56841464	7317761880325	Treskrue ESSDRIVE panhode 4,5X50 rustfri A2 -200
132125	56841472	7317761880332	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X40 rustfri A2 -200
132128	56841483	7317761880349	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X50 rustfri A2 -200
132130	56841498	7317761880356	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X60 rustfri A2 -100
132131	56841502	7317761880363	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X70 rustfri A2 -100
132133	56841517	7317761880370	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X80 rustfri A2 -100
132134	56841521	7317761880387	Treskrue ESSDRIVE panhode 5X100 rustfri A2 -100
132137	56841536	7317761880394	Treskrue ESSDRIVE panhode 6X60 rustfri A2 -100
132139	56841540	7317761880400	Treskrue ESSDRIVE panhode 6X80 rustfri A2 -100
132141	56841555	7317761880417	Treskrue ESSDRIVE panhode 6X100 rustfri A2 -100

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og på vegne av produsenten, av:

Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners
Kista 2024-12-02