

ALVDAL

SKURLAG

Tretak

VARIG, MILJØVENNLIG OG TRADISJONELT





Alvdal Royal tretak

Et varig og formstabil furu tretak CU-impregneret i klasse AB og Royal behandlet.



ROYAL FARGER

BRUN
med UV-beskyttelse

KLAR
uten UV-pigment,
vil gråne over tid

**MØRKEBRUNT,
RØDT OG OKER**
(UV-beskyttet)
leveres på bestilling



Alvdal Royal Klar - etter 5 år



Alvdal Royal Brun



Alvdal Royal Brun



Malmfuru tretak

Det mest miljøvennlige tretak som finnes på markedet per i dag.



MALMFURU FARGER

Gråner hurtig

Kan Royal behandles i fargene brun, mørkebrun, rød og oker



Alvdal Malmfuru - ny



Alvdal Malmfuru - etter 7 år



Alvdal Malmfuru



MALMFURU

er kjerneveden som fra naturens side er mettet med stoffer som gir naturlig impregnering og beskyttelse mot sopp og råte. Tømmer sorteres visuelt og spesialskjæres for å oppnå vår toppkvalitetsprodukt med 90-100% kjerneved.



Vårt spesialtak Spontak i malmfuru

Det tradisjonelle tretaket som er benyttet på kirker og andre praktbygg i Norge i flere århundrer. Spontak spesiallages etter kundens ønske.




SPESIAL FARGER

Gråner over tid, ønskes homogen gråning kan det jernvitrol behandles

Kan også Royal behandles i fargene brun, mørkebrun, rød og oker

Tradisjonelt brukes det tjære til etterbehandling



Malmfuru spontak



Spontak med tjære

Vi hjelper våre kunder å lykkes

Alvdal Skurlag har over 60 års erfaring med trelast. Når det gjelder prosjektleveranser av eksteriørtre er vi en av landets største. I vårt mangfoldige sortiment vil du finne egnede produkter, og skulle du mot formodning ikke finne det du er på utkikk etter, kan vi produsere spesialtilpasset ditt behov.

PROFILER:



PROFILER - Tak og tilbehør

Takbord, underligger og overligger 22 X 148



Vindskier 22 X 173, 22 X 198, 29 X 173 og 29 X 198, alle med 6,5m lengde



Takrenne 58 x 120



Ringved (Torvhold) 75 X 200



KVAEUTKOK

All furu inneholder tjære- og harpiksstoffer (kvae). Desto «bedre» materialkvalitet, desto større innhold av disse stoffene. Ved bruk av furu i kledninger, tretak og terrasser må det påregnes å forekomme kvaeutkok. Dette er en naturlig prosess og gjør seg særlig gjeldende på mørke, soleksponerte flater. Kommer helst tilsyne ved kvister og malmrike senvokste materialer. Kvaeutkoket vil etter hvert krystallisere seg.

Ved å skanne QR koden ser du bilder av kvaeutkok.



Tre er et levende materiale som endrer seg over tid. Treets egenskaper påvirkes av både vær, byggetekniske løsninger og andre forhold. Det er derfor vanskelig å forutse nøyaktig hva som vil skje med materialene etter montering. Trevirke vil eller kan sprekke, gråne, blekne, forvitne, råtne, svulle, krympe, bli angrepet av sopp (både svertesopp og råtesopp) og få harpiksutkok.

Husk derfor alltid å montere trevirke riktig, og utføre jevnlig vedlikehold i henhold til produktets FDV som finnes på vår hjemmeside – www.alvdalskurlag.no



TRETAKEGENSKAPER	Alvdal Royal klar	Alvdal Royal med farge	Malmfuru Ubehandlet	Malmfuru jernvitriol behandlet
Fargeutvalg	Ingen	Mørkebrun Brun Oker Rød	Ingen	Ingen
Fargeutvikling	Gråner hurtig	Blekner over tid	Gråner hurtig	Gråner hurtig
Behøver toppstrøk etter montasje	Nei	Nei	Nei	Nei
Etterbehandling snittflater	Påkrevet	Påkrevet	Ikke nødvendig	Bør utføres på synlige steder
Vedlikeholdsbehov	Minimalt	Lite	Minimalt	Minimalt
Vannmotstand	CU-impregnert i klasse AB	CU-impregnert i klasse AB	Naturlig impregnert	Naturlig impregnert
Holdbarhet	Best	Best	God	God
Formstabilitet	Best	Best	God	God
Motstand mot råtesopp	Best	Best	God	God
Kvaeutkok	Kan forekomme	Kan forekomme spesielt ved mørke farger	Må påregnes	Må påregnes
Miljøvennlighet gjennom levetiden	Veldig god	Veldig god	Best	Best
Anbefalte festemidler	Syrefast	Syrefast	Syrefast	Syrefast
Anbefalte beslag	Syrefast Plastisol Lakkert aluminium Kobber	Syrefast Plastisol Lakkert aluminium Kobber	Syrefast Plastisol Lakkert aluminium	Syrefast Plastisol Lakkert aluminium



MONTERING OG VEDLIKEHOLD

Det er viktig å montere produktet riktig og følge anbefalte vedlikeholdsrutiner.

Dette for å unngå tidlig nedbryting av trevirket. På våre websider www.alvdalskurlag.no og ved å skanne QR koden finner du mer omfattende informasjon om produktene med monterings- og vedlikeholds tips.



VI LEVERER OGSÅ:

- Takrenne kroker
- Mønebord
- Syrefaste festemidler
- Alvdal Royal olje
- Undertak



PEFCTM
PEFC/03-31-66

Fremmer bærekraftig forvaltning av skog

www.pefc.no



ALVDAL
SKURLAG

Alvdal Skurlag AS
2560 Alvdal
Telefon 62 48 93 50
E-post: post@alvdalskurlag.no

www.alvdalskurlag.no