

Kloppen Lamelltre AS

Stolper, søyler, rekkverk

0508

Utstyr limtresøyle

NOBB modulnr. 23315617

PRE-m23315617

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Betongsokkel: Betongsokkel er den mest brukte avslutning nede. Her følger også med fuktsperre for å forhindre at fuktighet blir transportert opp i søyla.

Sokkelen har sentrumshull for feste til fundament. Høyde: 7 cm. Toppustyr, bestående av dreid del og firkantet plate øverst, er den mest brukte avslutning oppe. Man kan eventuelt bare bruke den dreide delen.

Høyde med firkantet plate: 13 cm.

Bruksområde

Utstyr til limtresøyle i gran til bruk ute og inne.

Overflater


Søylene er sparklet en gang og pusset med 80 korning pussepapir.

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

.



Kloppen Lamelltre AS	Stolper, søyler, rekkverk	0508
Utstyr limtresøyle	NOBB modulnr. 23315617	

PRE-m23315617

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Diameter på søylen	Innvendig diameter	Dimensjon betongsokkel	Sidelengde
19 cm	11 cm	23,5 cm	28 cm
24 cm	16 cm	28,5 cm	33 cm
29 cm	21 cm	32,5 cm	38 cm

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Q15.12 Limtresøyler.

NS 3451-kode for bygningsdel

223 Separate søyler, bjelker og rammer.

Referanse til NBI byggdetaljer

520.208 Limtre. Konstruksjonselementer og -systemer.

520.233 Søyler av heltre og limtre. Dimensjonering.

Øvrige henvisninger

NS 3470 Prosjektering av trekonstruksjoner. Beregnings- og konstruksjonsregler. NS 3478 Brannteknisk dimensjonering av bygningskonstruksjoner.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet under transport.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

Kloppen Lamelltre AS

Stolper, søyler, rekkverk

0508

Utstyr limtresøyle

NOBB modulnr. 23315617

PRE-m23315617

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

—

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

—

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Kloppen Lamelltre AS
Organisasjonsnr.	NO 952 274 783 MVA
Adresse	Krabyskogen
Postnr. og poststed	2850 Lena
Telefon	61 16 07 88
Telefaks	61 16 03 65
E-post	post@kloppen.com
Internettadresse	www.kloppen.com