

# LAMINAT

2022–2023 / LAMINATGULV



Slitesterke gulv med en  
naturtro følelse

# Naturtro følelse

Laminat er et fantastisk gulvmateriale som passer til alle hjem. Gulvene er slitesterke, ripebestandige og kostnadseffektive. De egner seg utmerket for familier med hunder og barn med fart i bena.

Vårt utvalg er stort, og kolleksjonene inneholder 31 ulike designs og tre ulike plankestørrelser som bidrar til at du kan skape det interiøret som du selv ønsker. Nærmere et tregulv kommer du knapt, og det finnes et laminatgulv for enhver smak.

Laminaten består av over 80 prosent tre, og kan utmerket legges på gulvvarme. Den er enkel å montere ved hjelp av noen få basisverktøy. Vi anbefaler at du legger gulvet med et underlag for å gjøre laminaten enda mer behagelig å leve med. Kolleksjonen SoundLogic har en innebygget akustikkdempende bakside, som gjør at du ikke skal benytte underlagsmatte under dette gulvet.

Du kan fint legge et laminatgulv på et eksisterende gulv, så lenge gulvet er plant, fast, tørt og rent\*. Gulvene er enkle å rengjøre med en tørrmopp eller støvsuger.

\*Se krav til undergulvet i monteringsanvisningen på [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)





Handbrushed Pine White / 510028001





Maremma Oak / 510036045







## 4 X KOLLEKSJONER



## 31 X DESIGN

I det store utvalget av farger og uttrykk i kolleksjonene finner du gulv fra helt mørke til lyse, fra sobre uttrykk til rustikke, og fra moderne til klassiske. I kolleksjonen Woodstock XL finnes både vakre to meter lange planker, og brede planker med chevron og rutemønster. SoundLogic-kolleksjonen har en integrert akustikkbakside, Essentials og Woodstock leveres med vakre naturtro tredesign, og Woodstock skiller seg ut med en tydelig overflatestruktur.





Nature Oak 2 strip / 510029002

#### SOUNDLOGIC

Alle gulv i SoundLogic-kolleksjonen har en akustikkdempende bakside av kork.



Belvedere Chevron / 510033033

#### WOODSTOCK XL

Kolleksjonen har lange planker, og gulvbord med Chevron- og rutemønster.



Islay Oak / 510036044

#### WOODSTOCK

Våre Woodstock-gulv har en naturtro overflatestruktur og føles som ekte tregulv.



Salt Oak / 510031016

#### ESSENTIALS

Denne kolleksjonen har klassiske tregulvsdesign med både moderne og rustikke uttrykk.





# SoundLogic

SOUNDLOGIC ER LAMINATEN SOM DEMPER MEST LYD.

Alle gulv i SoundLogic-kolleksjonen har en akustikkdempende bakside av kork, og derfor skal du ikke benytte noe underlagsmateriale ved legging. Installasjonen går på denne måten raskere, og blir mer kostnadseffektiv (les mer om korkbaksiden på side 21). Utvalget i SoundLogic-kolleksjonen byr på mange flotte design.









# Woodstock XL

I denne kolleksjonen ligger de mest eksklusive designene. Dette er en kolleksjon som består av to meter lange planker, samt kortere og bredere planker med chevron og klassiske rutemønstre. De lange plankene har en naturtro trestruktur som gir deg følelsen av ekte tregulv.









# Woodstock

Alle gulvene i Woodstock har en tydelig og unik overflatestruktur som gir deg følelsen av det ekte og naturlige. I kolleksjonen finner du klassiske tregulv med både rolige og rustikke uttrykk.





Handbrushed Pine White / 510036049



Handbrushed Pine White / 510036049



Maremma Oak / 510036045



Maremma Oak / 510036045





# Essentials

Essentials-kolleksjonen er en samling av klassiske tregulvsdesign med både moderne og rustikke uttrykk.







# Lag på lag med fantastisk kvalitet

1

**Solid slitesjikt** – Takket være den innovative overflaten, kan vi garantere et gulv som tåler stor slitasje, og som er lett å holde rent. Teksturen på overflaten er som på et naturlig tregulv.

2

**Unik og vakker dekor** – Dekorsjiktet består av et papir hvor mønsteret er trykket. Vi kan tilby et stort utvalg av unike designs, farger og detaljerte uttrykk på våre gulv.

3

**Solid kjerne som gir god stabilitet** – Dette laget består av en HDF-plate som er produsert av 80 prosent trefiber. Det gir gulvet styrke og stabilitet.

4

**Stabilt beskyttelseslag** – Det fjerde og nederste laget tilfører gulvet en ytterligere stabilitet.







# Raskt og enkelt med klikk

Tarketts laminatgulv er raske og enkle å legge, takket være det limfrie låsesystemet. Plankene klikkes enkelt sammen – en etter en. Vi anbefaler at du legger et av våre trinnlydsdempende akustikkunderlag – Tarkofoam II eller Tarkoflex II under gulvet. Det demper trinnlyd, og gulvet blir mer komfortabelt å gå på. Velger du å legge SoundLogic, så skal du ikke benytte noe underlagsmaterieil. Disse gulvene er produserte med en akustikkdempende bakside av kork.

Les den sist oppdaterte leggeanvisningen på [tarkett.no](https://tarkett.no) før du starter jobben, og følg alle punktene frem til hele gulvet er lagt.

## VERKTØY

- Sag/stikksag
- Hammer
- Stenjern
- Tømmestokk
- Tapetkniv
- Avstandskloss
- Slagkloss
- Blyant
- Vinkelhake
- Slagjern









# Underlagsmatter

For å få det beste resultatet ved legging av laminaten, finnes det ulike laminatunderlag med unike egenskaper. Med dette blir også sluttresultatet enda mer behagelig å gå på. Velg den løsningen som passer best til ditt prosjekt.



## **Tarkofoam II**

- 2 mm tykt PE-skumunderlag
- Freonfritt
- 15 m<sup>2</sup> rull eller 70 m<sup>2</sup> rull
- Lyd- og varmeisolering (18 db)



## **Tarkoflex II**

- 2 mm tykt PE-skumunderlag med 0,1 mm PE-folie for fuktsperre
- Freonfritt
- 15 m<sup>2</sup> rull eller 70 m<sup>2</sup> rull
- Fuktsperre
- Lyd- og varmeisolering (18 db)



## Innebygget akustikkbakside av naturmaterialet kork

Alle gulv i SoundLogic-kolleksjonen er produserte med en akustikkdempende bakside av 100% PEFC-sertifisert kork. Kork produseres av barken på korktreet, og er derfor en fornybar råvare. Den innebygde korkbaksiden gjør leggingen av gulvet raskere og mer kostnadseffektiv, da du ikke skal benytte ekstra underlag ved installasjon.




# Produktfakta

Med et laminatgulv fra Tarkett kan du føle deg trygg. Vår garanti gjelder i 20 år ved installasjon i hjemmemiljø. Alle Tarketts laminatgulv er antistatiske, og kan legges på gulvvarme. Samtlige gulv er PEFC™-sertifiserte.

Våre laminatgulv ligger i bruksklasse 32. Det betyr at de, foruten slitasje som påføres i et hjemmemiljø, også fungerer bra i offentlige arealer med moderat trafikk, slik som små kontorer og hotellrom.

Av trykktekniske årsaker kan bildene i denne brosjyren variere fra de virkelige gulvenes farge og glans.



Alle gulv i SoundLogic-kolleksjonen har en akustikkdempende bakside av kork.



**Nature Oak 3 strip** / 510029001  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 3-stav  
FAS: Ingen fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Nature Oak 2 Strip** / 510029002  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 2-stav  
FAS: Ingen fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Cotton Oak** / 510029003  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 3-stav  
FAS: Ingen fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75




**Handbrushed Pine White** / 510028001  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Moor Oak** / 510028002  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Light Grey Oak** / 510028003  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Rustic Oak Nature** / 510028004  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75





**Sondervig Oak Limed** / 510028005  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Maremma Oak** / 510028006  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Victoria Oak Tabac** / 510028007  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75  
\* Flerfarget



**Salt Oak** / 510028008  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Patagonia Oak Light** / 510028009  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Ticino Oak** / 510028010  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



**Vintage Oak Brown** / 510028011  
TYKKELSE: 9 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 7  
M2/PAKKE: 1,75



Kolleksjonen har lange planker, og gulvbord med Chevron- og rutemønstre.



**Blacksmith Oak Natural** / 510032025  
TYKKELSE: 10 mm  
BREDDE X LENGDE: 246 x 2050 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 5  
M2/PAKKE: 2,52



**Blacksmith Oak Smoked** / 510032028  
TYKKELSE: 10 mm  
BREDDE X LENGDE: 246 x 2050 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 5  
M2/PAKKE: 2,52



**Blacksmith Oak Aged** / 510032026  
TYKKELSE: 10 mm  
BREDDE X LENGDE: 246 x 2050 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 5  
M2/PAKKE: 2,52





**Garonne Oak / 510032027**

TYKKELSE: 10 mm  
BREDDE X LENGDE: 246 x 2050 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 5  
M2/PAKKE: 2,52



**Sierra Oak Sand / 510032024**

TYKKELSE: 10 mm  
BREDDE X LENGDE: 246 x 2050 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 5  
M2/PAKKE: 2,52



**Saverne Oak / 510032030**

TYKKELSE: 10 mm  
BREDDE X LENGDE: 246 x 2050 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 5  
M2/PAKKE: 2,52




**Patchwork Brown / 510033031**

TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 327 x 1292 mm  
MØNSTER: Rutemønster  
FAS: 0-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 6  
M2/PAKKE: 2,53




**Patchwork Blonde / 510033032**

TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 327 x 1292 mm  
MØNSTER: Rutemønster  
FAS: 0-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 6  
M2/PAKKE: 2,53




**Belvedere Chevron / 510033033**

TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 327 x 1292 mm  
MØNSTER: Chevron  
FAS: 0-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 6  
M2/PAKKE: 2,53




**Amalienborg Chevron / 510033034**

TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 327 x 1292 mm  
MØNSTER: Chevron  
FAS: 0-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 6  
M2/PAKKE: 2,53



Våre Woodstock-gulv har en naturtro overflatestruktur og føles som ekte tregulv.




**Handbrushed Pine White / 510036049**

TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 8  
M2/PAKKE: 1,99



**Greenwich Oak / 510036050**

TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 8  
M2/PAKKE: 1,99



**Maremma Oak / 510036045**

TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 8  
M2/PAKKE: 1,99






**Patagonia Oak Light** / 510036041  
TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 8  
M2/PAKKE: 1,99



**Islay Oak** / 510036044  
TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 8  
M2/PAKKE: 1,99



**Skye Oak** / 510036053  
TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
\*FLERFARGET PLANK/PAKKE: 8  
M2/PAKKE: 1,99



Denne kolleksjonen har klassiske tregulvsdesign med både moderne og rustikke uttrykk.



**Tundra Oak Spring** / 510031012  
TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 8  
M2/PAKKE: 1,99



**Tundra Oak Autumn** / 510031017  
TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 8  
M2/PAKKE: 1,99



**Sondervig Oak Limed** / 510031013  
TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 8  
M2/PAKKE: 1,99



**Salt Oak** / 510031016  
TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 8  
M2/PAKKE: 1,99



**Belmond Oak Grey** / 510031015  
TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 8  
M2/PAKKE: 1,99



**Belmond Oak Beige** / 510031014  
TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 8  
M2/PAKKE: 1,99



**Ticino Oak** / 510031021  
TYKKELSE: 8 mm  
BREDDE X LENGDE: 193 x 1292 mm  
MØNSTER: 1-stav  
FAS: 4-fas  
BRUKSKLASSE: 32  
PLANK/PAKKE: 8  
M2/PAKKE: 1,99





## Helse og miljø

Tarketts laminatgulv bidrar til et godt inneklima og miljø der mennesker bor, jobber og besøker. Gulvene er behagelige å gå på, og de er enkle å holde rene.

Vi har siden 2011 jobbet ihht UN Global Compacts prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon.



## Gode råvarer

Tarketts laminatgulv består av 83–87% fornybare råvarer, hvorav størstedelen er tre.

Treråvaren i laminaten er PEFC™-sertifisert. Dette er et system for sertifisering av miljøvennlig og bærekraftig skogbruk. På vår hjemmeside er vi åpne om hva våre produkter inneholder, råvarenes opprinnelse, emisjoner og miljø- og klimapåvirkninger i form av Byggevaredeklarasjoner. Vi har kontinuerlig og nære dialog/samarbeid med miljømerknings- og miljøbedømningsinstitutter.



---

## Tarketts arbeide med bærekraft

Tarkett har produsert gulv siden 1886. Som en av verdens største gulvprodusenter har vi et særskilt ansvar for at vår virksomhet drives på en langsiktig og bærekraftig måte.

Vi ønsker å produsere bra produkter; gulv som fyller en funksjon, som er vakre å se på og som er bra for miljøet og mennesker. Vi tror på godt samarbeid med kunder, leverandører, forskere og andre for å kunne levere bra saker sammen.

Vi jobber strategisk med sirkulær økonomi ved å bruke gode råvarer, og redusere klimapåvirkninger og ressursuttak. Det gjør vi for å skape en positiv innvirkning på menneskers inneklima, og for vår planet.

Vår forpliktelse inkluderer hele produktets livssyklus, fra utvikling og design til produksjon, bruk og gjenvinning.



Amalienborg Chevron / 510033034



Av trykktekniske årsaker kan bildene variere fra de virkelige gulvene når det gjelder farge og glans.  
Art.nr 5100030017

**Tarkett AS**  
Postboks 500, Brakerøya, 3002 Drammen  
Tlf.: +47 32 20 92 00  
[info.no@tarkett.com](mailto:info.no@tarkett.com)  
[www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)

Følg Tarkett Norge på:

 [tarkett\\_norge](https://www.instagram.com/tarkett_norge)

 **Tarkett**