





**ИНСПЕКЦИЯ АНАЕС ДА УТИЛИЗАЦИЯ:** Се о продукт естивер данифицидо, **НАО** фомецерА а протекция идеал е деуе сер елиминидо. Нунка утилзе ум продукт данифицидо. Колоке (оу тире) ас лууас ума де када веу. Субституа ас лууас регуларменте пара ума маиор хигиене.

**ПРАЗО ДЕ ВАЛИДАДЕ:** Деуидо а натуера дос материалз утилзидос несте продукт, а уалидаде десте продукт нон поде сер детерминидо дадо же серА афетадa пор вАриос фАторес, como ас кондицияс де армазенаменто, а утилзАция, etc.

**КУИДАДОС Е МАИУТЕНАЦИЯ:** Лууас/мАнгас же поде сер лууадас мецаникементе, ком симболос парА а лууАгем. Депоис де ас лууас серем усАдос, о респонсАвел pelo desempenho das luuvas depois da luuagem е о клиенте оу quem ас лууАу. А Ejdendals нон е респонсАвел пор есте passo.

**ЕЛИМИНАЦИЯ:** Конформе а legisляция ambiental local.

**АЛЕРГЕНАЦИЯ:** Есте продукт поде контер компонентес же поде сер конституир ум потенциал ризко де реакцияс алергикас. Нон утилзе ем caso де sinais де hipersensibilidade. Contacte а Ejdendals парА маис информАцияс.

**ИСЕНТО ДЕ ЛАТЕХ**  SIM  **НАО**



## УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА - КАТЕГОРИЯ II

ВИЖТЕ НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА ЗА СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

BG

Внимателно прочетете указанията, преди да използвате този продукт.

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

[www.ejdendals.com/conformity](http://www.ejdendals.com/conformity)

**ТЪЛКУВАНЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ** 0 = под минималното ниво на ефективност за съответната индивидуална опасност X = не е представен за тестване или методът на тестване не е подходящ за типа ръкавици или съответния материал **предупреждение!** Този продукт е предназначен да осигури защита в съответствие с ЕУ 2016/425 за АПС съгласно представените по-долу нива на работните характеристики. Трябва да се има предвид, че няма АПС, които осигуряват пълна защита, затова трябва винаги да се внимава при излагане на риск.

**EN 388:2016**



ABCDEF

A. Устойчивост на претриване мин. 0; макс. 4  
B. Устойчивост на прорязване мин. 0; макс. 5 с остри предмети  
C. Устойчивост на разкъсване, мин. 0; макс. 4  
D. Устойчивост на пробиване, мин. 0; макс. 4  
E. Устойчивост на пробиване TDM, мин. А; макс. F (EN ISO13997)  
защита от удар - само при резултат P за F

**РЪКАВИЦИ ЗА ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧНИ РИСКОВЕ.** Нивата на защита се измерват в областта на дланта. **предупреждение!** При ръкавици с два или повече слоя общата класификация EN 388:2016 не винаги отразява работните характеристики на най-външния слой. При загуба на свойства на ножа по време на тестване за устойчивостта на прорязване резултатите от соуре теста са само показателни. Резултатите от TDM теста за устойчивост на прорязване се приемат за референтни стойности за ефективност. Не използвайте тези ръкавици близо до движещи се елементи или машини с небезопасни компоненти.

Няма осигурена защита на пръстите. Защитата от удар важи за горната част на дланта.

**EN 420:2003 + A1:2009 ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ**

Тест за подвижност на пръстите: мин. 1; макс. 5

**ФОРМА И РАЗМЕР:** Всички размери съответстват на EN 420:2003+A1:2009 за удобство, големина и подвижност, освен ако на началната страница не е посочено друго. Ако на началната страница е изобразен символът на по-късия модел, ръкавицата е по-къса от стандартното с цел осигуряване на по-висок комфорт за специални цели - например за прецизна монтажна работа. Носете само подходящ размер продукти. Продукти, които са твърде хлабави или твърде стегнати, ограничават движението и не осигуряват оптимално ниво на защита.

**СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ:** Идеални условия за съхранение: на сухо и тъмно в оригиналната опаковка при температура между +10° и +30°С.

**ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА:** Проверете дали по ръкавицата няма дупки, пукнатини, скъсвания, промени на цвета и др. Ако продуктът е повреден, той не осигурява необходимата защита и трябва да бъде изхвърлен. Никога не използвайте повреден продукт. Носете (или сваляйте) ръкавици една по една. За хигиенична употреба подменяйте ръкавиците редовно.

**СРОК НА ГОДНОСТ:** Поради естеството на материалите, използвани при направата на този продукт, срокът му на годност не може да бъде определен, тъй като трябва да се имат предвид множество от фактори, като например различните условия на съхранение, начин на използване и т. н.

**ГРИЖА И ПОДДЪРЖКА:** Ръкавиците/ръкавите, които могат да се перат механично, ще са обозначени със знак пералня.

Клиентът или операторът на пералнята е отговорен за ненарушените характеристики на ръкавиците след пране, когато ръкавиците вече са били използвани. Ejdendals не носи отговорност за това.

**ИЗХВЪРЛЯНЕ:** Съгласно местното законодателство за опазване на околната среда.

Ръкавицата съдържа естествен каучук, който може да причини алергия

**АЛЕРГЕНИ:** Този продукт може да съдържа компоненти, които представляват потенциална опасност за алергични реакции. Не използвайте при проява на свръхчувствителност. За повече информация се свържете с Ejdendals.

**НЕ СЪДЪРЖА ЛАТЕКС.**  ДА  НЕ



## UPUTE ZA UPORABU - KATEGORIJA II

POGLEDAJTE PREDNJU STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINAČNIM PROIZVODIMA

HR

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda.

**IZJAVA O SUKLADNOSTI**

[www.ejdendals.com/conformity](http://www.ejdendals.com/conformity)

**ОБЈАШЊЕЊЕ ПИКТОГРАМА** 0 = испод минималне рАзине перформАси за одређену опасност X = није подвргнуто испитивАњу ил испитна методА није примјенјена зА дизајн ил материал рАкувице

**Упозоренје!** Овај је производ израден зА пружАње зАштите наведене о особној зАштитној опреми ЕУ 2016/425, а деталјни подаци о рАзинАма перформАси наведени су у настАвку. Међутим, увјек имАјте нА уму дА нијА један дио особне зАштитне опреме не може пружити потпуну зАштиту те дА увјек морате бити нА опрезу кад сте изложени ризикима.

**EN 388:2016**



ABCDEF

A. Отпорност на хабање, мин. 0; макс. 4  
B. Отпорност на пресијекАње, мин. 0; макс. 5  
C. Отпорност нА тргање, мин. 0; макс. 4  
D. Отпорност на пробивАње, мин. 0; макс. 4  
E. Отпорност на пресијекАње TDM, мин. А; макс. F (EN ISO 13997)  
F. ЗАштитА од ударца, P= пролаз

ућинак - само ако резултат P нА F

ЗАштитА се не односи нА прст. ЗАштитА од ударца односи се нА поледину руке.

**EN 420:2003 + A1:2009 ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ - ОПЌИ ЗАХТЈЕВИ I МЕТОДЕ ИСПИТВАЊА**

ИспитивАње покретљивости прстју: Мин. 1; макс. 5

**МЈЕРЕ I ВЕЛИЧИНЕ:** Све су величине у складу с нормом EN 420:2003+A1:2009 зА удобност, добру мјеру i покретљивост, осим ако није наведено друкије нА предној страници. Ако је нА предној страници приказан симбол зА кратки модел, у том је случају рАкувица краћа од стандардне рАкувице како би била удобнија зА посебне примјене, примјерце зА прецизне радове сАстАвлАња. Носите само производе одговарајуће величине. Производи који су прешироки ил преуски ограничит ће покретљивост i неће пружити оптимАлну рАзину зАштите.

**ПОХРАНА I ПРИЕВОЗ:** Најбоље похранити нА сухом i тамном мјесту у оригиналном пакирАњу нА температури између +10 °C i +30 °C.

**ПРОВЈЕРА ПРИЈЕ УПОТРЕБЕ:** Провјерите дА рАкувице немАју рупе, пукотине, дА нису poderане, дА им се боја није измјенила итд. Ако се нА производу појаве оштечења, он НЕЌЕ пружити оптимАлну зАштиту i морате гА збринути. Никада неможите употребљАвати оштечени производ. Носите (ил скините) рАкувице једну по једну. Редовито мјенјАјте рАкувице зА хигијенску употребу.

**ВИЈЕК ТРАЈАЊА:** Због природе материјАлА овог производа није могуће одредити његов вијек трајања зАто што нА њега утичеју многи фАктори као што су увјети похране, употреба итд.

**ЊЕГА I ОДРЖАВАЊЕ:** РАкувице/рАкувице који се могу мехАнички прати у перилАцама означени су симболима рАбуља. КупАц ил праоника одговори су зА рАдна својства рАкувица нАкон прАња већ кориштенА рАкувица. Твртка Ejdendals не може се сматрати одговорном.

**ЗБРИЊАВАЊЕ:** Према локалним законима о зАштити околшА.

РАкувице сАдрже природну гуму коју може узрокovati алергију

**АЛЕРГЕНИ:** Производ може сАдржавати дијелове који могу изазвати алергијске реакције. Неможте гА употребљАвати ако показујете знакове преосјетљивости. ЗА више информАция обрАтите се друштву Ejdendals.

**НЕ САДРЖИ ЛАТЕКС**  ДА  НЕ