

**Gorilla Kraftig Monteringslim**

I HENHOLD TIL EF-FORSKRIFTER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (KME) &amp; 2020/878

**AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET****1.1 Produktidentifikator**

Produktnavn Gorilla Kraftig Monteringslim  
(Inneholder: N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, Trimethoxyvinylsilane, 3-(trimethoxysilyl)propylamine, [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane)  
Nr. CAS Ikke anvendelig.  
EF Nr. Ikke anvendelig.  
REACH Registreringsnummer Ikke anvendelig.  
Unik formelidentifikator (UFI): MF00-A03Q-6007-ONEG

**1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Identifisert Bruksområde(r) Klebestoffer, Tetningsmiddel  
Bruksområde(r) som frarådes Ikke kjent.

**1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Produsent Gorilla Glue Europe Ltd  
Firmaidentifikasjon 26 Eaton Avenue  
Produsentens adresse Matrix Park  
Buckshaw Village  
Chorley  
Lancashire  
Postnummer PR7 7NA  
Telefon: 01257 241 319  
Fax Ikke kjent.  
E-post Eucustomercare@gorillaglu.com  
Kontortid 08:30-17:00  
Forhandle  
Firmaidentifikasjon GG Brands Netherlands B.V.  
Leverandørens adresse Lichttoren 32  
5611 BJ  
Eindhoven  
Telefon: +31 85 064 4029  
Fax Ikke kjent.  
E-post Eucustomercare@gorillaglu.com  
Kontortid 08:30-17:00

**1.4 Nødtelefonnummer**

Nødtelefonnummer +44 (0)843 507 1200  
Kontakt Stuart Shotton  
Giftinformasjonen  
Adresse Giftinformasjon, Direktoratet for Sosial-og, helsedirektoratet, P.O. Box 7000, St. Olavs  
Plass, 0130 Oslo, Norge.  
Nødtelefonnummer 22 59 13 00

**AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2 : Gir alvorlig øyeirritasjon.

**2.2 Merkingselementer**

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)  
Produktnavn Gorilla Kraftig Monteringslim  
(Inneholder: N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, Trimethoxyvinylsilane, 3-(trimethoxysilyl)propylamine, [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane)

Farepiktogram(mer)



**Gorilla Kraftig Monteringslim**

GHS07

Varselord

Advarsel

Faresetning(er)

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.  
EUH208: Inneholder: N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, trimethoxyvinylsilane. Kan gi en allergisk reaksjon.

Sikkerhetssetning(er)

P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.  
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.  
P280: Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.  
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.  
P501: Kast innholdet i samsvar med lokale, statlige eller nasjonale forskrifter.

Unik formelidentifikator (UFI):

MF00-A03Q-6007-ONEG

**2.3 Andre farer**

Dette produktet inneholder: >0.1% Bumetrizole (Nr. CAS : 3896-11-5) - vPvB: svært Persistent svært Bioakkumulativ

**2.4 Tilleggsopplysninger**

H/P-uttalelser fulle tekst finnes i avsnitt 16.

**AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER****3.1 Stoffer**

Ikke anvendelig.

**3.2 Stoffblandinger**

| FARLIGE BESTANDDELER                          | Nr. CAS    | EF Nr. / REACH Registreringsnummer | %W/W | Faresetning(er)                                                                    | Farepiktogram(mer)      |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Titandioksid                                  | 13463-67-7 | 236-675-5<br>01-2119489379-17-XXXX | <3   | Ikke klassifisert                                                                  | Ingen                   |
| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine  | 1760-24-3  | 217-164-6<br>01-2119970215-39-XXXX | <1   | Skin Sens. 1B H317<br>Eye Dam. 1 H318<br>STOT SE 3 H335                            | GHS05<br>GHS07          |
| Trimethoxyvinylsilane                         | 2768-02-7  | 220-449-8                          | <1   | Skin Sens. 1B H317                                                                 | GHS07                   |
| 3-(trimethoxysilyl)propylamine                | 13822-56-5 | 237-511-5<br>01-2119510159-45-XXXX | <1   | Skin Irrit. 2 H315<br>Eye Dam. 1 H318                                              | GHS05<br>GHS07          |
| [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane  | 2530-83-8  | 219-784-2<br>01-2119513212-58-XXXX | <0.6 | Eye Dam. 1 H318<br>Aquatic Chronic 3 H412                                          | GHS05                   |
| Bumetrizole                                   | 3896-11-5  | 223-445-4<br>01-2119971796-18-XXXX | <0.5 | Ikke klassifisert                                                                  | Ingen                   |
| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | 52829-07-9 | 258-207-9<br>01-2119537297-32-XXXX | <0.5 | Eye Dam. 1 H318<br>Repr. 2 H361f<br>Aquatic Acute 1 H400<br>Aquatic Chronic 2 H411 | GHS05<br>GHS08<br>GHS09 |

**Gorilla Kraftig Monteringslim**

|                    |          |                                    |       |                                                                               |                |
|--------------------|----------|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Diocetyl tin oxide | 870-08-6 | 212-791-1<br>01-2119971268-27-XXXX | <0.1  | STOT SE 2 H371                                                                | GHS08          |
| tetraetylsilikat   | 78-10-4  | 201-083-8<br>01-2119496195-28-XXXX | <0.05 | Flam. Liq. 3 H226<br>Eye Irrit. 2 H319<br>Acute Tox. 4 H332<br>STOT SE 3 H335 | GHS02<br>GHS07 |

| FARLIGE BESTANDDELER | Nr. CAS | Særlige konsentrasjonsgrenser | M-faktor | ATE                      |
|----------------------|---------|-------------------------------|----------|--------------------------|
| tetraetylsilikat     | 78-10-4 |                               |          | Acute Tox. 4 (H332) : 11 |

Inneholder et ikke-klassifisert vPvB-stoff. Bumetrizole (3896-11-5)  
Inneholder et stoff med eksponeringsgrense i henhold til fagforeningens bestemmelser. Titandioksid (13463-67-7)  
H/P-uttalelser fulle tekst finnes i avsnitt 16.

**AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

**Innånding** Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.  
**Hudkontakt** Vask huden med såpe og vann.  
**Øyekontakt** Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.  
**inntak gjennom munnen** Skyll pasientens munn med vann.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Gir alvorlig øyeirritasjon.

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Ikke sannsynlig at det trengs, men hvis nødvendig gi symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK****5.1 Slokkingsmidler**

Egnede Slokkingsmidler Ta hensyn til omgivende materialer.  
Ueguede slokkingsmidler Ingen.

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Forbrenning eller termisk nedbrytning vil avgi giftig og irriterende damp.

**5.3 Råd til brannmannskaper**

Brannmenn må bruke full verneutstyr, inkludert åndedrettsvern. Avkjøl beholderne med vann i spredt stråle hvis disse er utsatt for sterk varme.

**AVSNITT 6: TILTAK VED UTSLIKTEDE UTSLIPP****6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnede hansker dersom stadig hudkontakt er sannsynlig. Vask hendene og eksponert hud etter bruk.

**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Store mengder må ikke slippes ut til overflatevann eller i kloakkavløp.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Absorber spillet i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale. Begrens spill med sand, jord og ethvert egnet absorberende materiale. Jord kan skovles for å absorbere spill og for å unngå forurening i kloakker og vassdrag.

**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Se Også Avsnitt 8, 13.

**AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING**



## Gorilla Kraftig Monteringslim

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Generelle hygienetiltak for håndtering av kjemikalier er gyldig. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med øynene. Vask hendene og eksponert hud grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Lagringstemperatur  
Lagringstid  
Uforenlige materialer

Oppbevares i godt lukket beholder.  
Omgivende.  
Stabil under normale forhold.  
Ingen kjente.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Klebestoffer, Tetningsmiddel

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/ PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1 Kontrollparametrer

#### 8.1.1 Administrative Normer

| Administrative Normer                         |            |                  |                                 |            |                           |      |
|-----------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|------|
| STOFF.                                        | Nr. CAS    | LEN (8h TWA ppm) | LEN (8h TWA mg/m <sup>3</sup> ) | STEL (ppm) | STEL (mg/m <sup>3</sup> ) | Anm: |
| Titandioksid                                  | 13463-67-7 |                  | 5                               |            |                           |      |
| Tinnforbindelser, organiske (beregnet som Sn) | 870-08-6   |                  | 0.1                             |            |                           | H    |
| Etylsilikat                                   | 78-10-4    | 5                | 44                              |            |                           | E    |

Fylke  
Norge

Kilde  
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 2024, Norge

Bemerkning  
H  
E

Notater  
Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.  
EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### 8.2.1. Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. En vaskeanlegg/vann for rengjøring av øye og huden bør være til stede.

#### 8.2.2. Personlig verneutstyr

Øyevern

Bruk vernebriller for beskyttelse mot væskesprut.



Hudvern

Bruk egnete hansker dersom stadig hudkontakt er sannsynlig. Gjennombruddstid for hanskematerialet: se informasjon fra den enkelte hanskeleverandør.



Åndedrettsvern

Normalt, ingen personlige åndedrettsvern er nødvendig. Håndtering av større mengder : Bruk egnet beskyttelse for luftveiene.



Termiske farer

Ikke anvendelig.



#### 8.2.3. Miljøovervåking

Store mengder må ikke slippes ut til overflatevann eller i kloakkavløp.

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER



## Gorilla Kraftig Monteringslim

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                                          | Væske.                                                                    |
| Farge                                                    | Hvit.                                                                     |
| Lukt                                                     | Karakteristisk.                                                           |
| Smeltepunkt/Frysepunkt                                   | Ikke kjent.                                                               |
| Kokepunkt eller innledende kokepunkt og kokeintervall    | Ikke kjent.                                                               |
| Antennelighet                                            | Ikke brannfarlig.                                                         |
| Nedre og øvre eksplosjonsgrense                          | Ikke kjent.                                                               |
| Flammepunkt                                              | Ikke kjent.                                                               |
| Selvantennelsestemperatur                                | Ikke kjent.                                                               |
| Spaltingstemperatur                                      | Ikke kjent.                                                               |
| pH                                                       | Ikke kjent.                                                               |
| Kinematisk Viskositet                                    | Ikke kjent.                                                               |
| Løselighet                                               | Oppløselighet (vann) : Ikke-blandbar.<br>Løselighet (Annet) : Ikke kjent. |
| Fordelingskoeffisient n oktanol/vann (logaritmisk verdi) | Ikke kjent.                                                               |
| Damptrykk                                                | Ikke kjent.                                                               |
| Tetthet og/eller relativ tetthet                         | Ikke kjent.                                                               |
| Relativ damptetthet                                      | Ikke kjent.                                                               |
| Partikkelegenskaper                                      | Ikke anvendelig.                                                          |

### 9.2 Andre opplysninger

Ingen.

## AVSNITT10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Ikke forventet.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Varme og direkte sollys.

### 10.5 Uforenlige materialer

Ikke kjent.

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige avfallstoffer påvist.

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                                         |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt giftighet - inntak gjennom munnen | Beregningsmetode : Ikke klassifisert.                                                                                                                                                      |
| Akutt giftighet - Hudkontakt            | Beregningsmetode : Ikke klassifisert.                                                                                                                                                      |
| Akutt giftighet - Innånding             | Beregningsmetode : Ikke klassifisert.                                                                                                                                                      |
|                                         | Beregningsmetode : Beregnet akutt giftighet estimat Calc ATE - 29333.33                                                                                                                    |
| Hudkorrosjon/irritasjon                 | Beregningsmetode : Ikke klassifisert.                                                                                                                                                      |
| Alvorlig øyeskade/irritasjon            | Beregningsmetode : Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                                                                                                             |
| Data om hudallergi                      | Beregningsmetode : Ikke klassifisert.<br>Er ikke hudallergifremkallende.<br>Inneholder: N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, trimethoxyvinylsilane. Kan gi en allergisk reaksjon. |
| Data om sensibilisering i luftveiene    | Beregningsmetode : Ikke klassifisert.                                                                                                                                                      |
| Bakterie fra mutagenisitet celle        | Beregningsmetode : Ikke klassifisert.<br>Mutagenisk potensiale er ikke påvist.                                                                                                             |
| Kreftfremkallende                       | Beregningsmetode : Ikke klassifisert.<br>Ingen bevis for kreftfremkallende egenskaper.                                                                                                     |
| Reproduksjonstoksisitet                 | Beregningsmetode : Ikke klassifisert.<br>Ikke beviser for nedsatt reproduksjonsevne.                                                                                                       |
| Amning                                  | Beregningsmetode : Ikke klassifisert.                                                                                                                                                      |



## Gorilla Kraftig Monteringslim

STOT-enkel eksponering  
STOT-gjentatt eksponering  
Fare for aspirasjon

### 11.2 Opplysninger om andre farer

Beregningsmetode : Ikke klassifisert.  
Beregningsmetode : Ikke klassifisert.  
Beregningsmetode : Ikke klassifisert.

Ikke kjent.

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1 Giftighet

Giftighet - Akvatiske invertebrater  
Giftighet - Fisk  
Giftighet - Alger  
Giftighet - Avleiring rom  
Giftighet - Terrestrisk rom

Skadelig for vannlevende organismer.

Ikke kjent.  
Ikke kjent.  
Ikke kjent.  
Ikke klassifisert.  
Ikke klassifisert.

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 12.4 Mobilitet i jord

Ikke blandbar med vann. Det antas at produktet har liten bevegelighet i jord.

### 12.5 Resultater av PBT og vPvB vurdering

Dette produktet inneholder: >0.1% Bumetrizole (Nr. CAS : 3896-11-5) - vPvB: svært  
Persistent svært Bioakkumulativ

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen kjente.

### 12.7 Andre skadevirkninger

Ikke kjent.

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Må slippes ut på egnet avfallsstedet.

### 13.2 Tilleggsopplysninger

Avhending skal skje i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter og lover.

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Ikke klassifisert som farlig å frakte.

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke anvendelig

### 14.2 FN forsendelsesnavn

Ikke anvendelig

### 14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig

### 14.4 Emballasjegruppe

Ikke anvendelig

### 14.5 Miljøfarer

Ikke klassifisert som Marin Pollutant.

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke kjent

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke kjent

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

### 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Europeisk Regelverk - Godkjenninger og/eller restriksjoner i bruk  
Liste over stoffer som er særskilt  
problematiske for godkjenning  
Bumetrizole (3896-11-5)

**Gorilla Kraftig Monteringslim**

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VEDLEGG XIV Liste over stoffer som krever godkjenning                                                                              | Ikke oppført                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REACH: VEDLEGG XVII restriksjoner på fremstilling, plassering på markedet og bruk av visse farlige stoffer, blandinger og artikler | Titandioksid (13463-67-7)<br>N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3), 3-(trimethoxysilyl)propylamine (13822-56-5), [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane (2530-83-8)<br>Trimethoxyvinylsilane (2768-02-7), tetraetylsilikat (78-10-4)<br>Diocetyl tin oxide (870-08-6)<br>Titandioksid (13463-67-7), Trimethoxyvinylsilane (2768-02-7), Diocetyl tin oxide (870-08-6) |
| Løpende handlingsplan for samfunnet                                                                                                | Ikke oppført                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forordning (EU) nr. 2019/1021 om persistente organiske forbindelser (POPs)                                                         | Ikke oppført                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer der nedbryder ozonlaget                                                                   | Ikke oppført                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forordning (EF) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier                                                            | Diocetyl tin oxide (870-08-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nasjonale forskrifter</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seveso direktiv                                                                                                                    | Ingen kjente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wassergefährdungsklasse (Tyskland)                                                                                                 | WGK nummeret 2 (åpenbart skadelig for vann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Auto Care erklæringsnummer:                                                                                                        | 643876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet</b>                                                                                       | En kjemisk sikkerhetsvurdering for REACH er ikke utført.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER**

Endringer eller ny informasjon finnes under følgende rubrikker: 1-3, 11, 15-16

**FORKORTELSER**

Farepiktogram(mer)



GHS07

GHS02: GHS: Flamme  
GHS05: GHS: Korrosjon  
GHS08: GHS: Helsefare  
GHS09: GHS: Miljø

Fareklassifisering

Flam. Liq. 3 : Brannfarlig væske, Categorie 3  
Skin Irrit. 2 : Hudkorrosjon/irritasjon, Categorie 2  
Skin Sens. 1B : Hudsensibilisering, Categorie 1B  
Eye Dam. 1 : Alvorlig øyeskade/irritasjon, Categorie 1  
Eye Irrit. 2 : Alvorlig øyeskade/irritasjon, Categorie 2  
Acute Tox. 4 : Akutt giftighet, Categorie 4  
STOT SE 3 : Spesifikk toksisitet på målorgan — enkelt eksponering, Categorie 3  
Repr. 2 : Reproduksjonstoksitet, Categorie 2  
STOT SE 2 : Spesifikk toksisitet på målorgan — enkelt eksponering, Categorie 2  
Aquatic Acute 1 : Farlig for vannmiljøet, Akutt, Categorie 1  
Aquatic Chronic 2 : Farlig for vannmiljøet, Kronisk, Categorie 2  
Aquatic Chronic 3 : Farlig for vannmiljøet, Kronisk, Categorie 3

Faresetning(er)

H226: Brannfarlig væske og damp.  
H315: Irriterer huden.  
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H318: Gir alvorlig øyeskade.  
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.



### Gorilla Kraftig Monteringslim

H332: Farlig ved innånding.  
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
H361f: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.  
H371: Kan forårsake organskader.  
H400: Meget giftig for liv i vann.  
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### Sikkerhetssetning(er)

P264: Vask hendene og eksponert hud grundig etter bruk.  
P280: Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.  
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

#### Akronymer

ATE : Anslåtte verdien for Akutt Giftighet  
CAS : Chemical Abstracts Service  
CLP : Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger  
DNEL : Utledet Nivå med Ingen Effekt  
EC : Europeiske Fellesskapet  
EINECS : Europeisk Liste Over Eksisterende Kommersiell Kjemiske Stoffer  
LEN : Langsiktig eksponeringsnorm  
PBT : Persistent, Bioakkumulerende og Giftig  
PNEC : Forutsatt Konsentrasjon med Ingen Effekt  
REACH : Registrering, vurdering, godkjenning og begrensnings av kjemikalier  
STEL : Kortsiktig eksponeringsnorm  
STOT : Spesifikk Toksisitet på Målorgan  
vPvB : veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Viktige litteraturhenvisninger og kilder for data som brukes til å compilere sikkerhetsdatabladet  
Øvelsesråd  
Ansvarsfraskrivelse

Regelmessig sikkerhetsopplæring etter behov  
Den informasjon som denne publikasjon inneholder eller som gis til brukerne på annen måte, anses for å være nøyaktig og gis i god tro, men det er opp til brukerne å forsikre seg om at produktet egner seg for et bestemt formål. Gorilla Glue Europe Ltd gir ingen garanti når det gjelder produktets skikket til noe bestemt formål, og enhver indirekte garanti eller forhold (lovbestemt eller på annen måte) avvises med mindre avvisning hindres ved lov. Gorilla Glue Europe Ltd tar intet ansvar for tap eller skade (annet enn det som oppstår som følge av død eller personskade som skyldes et defekt produkt, hvis dette kan bevises), som følge av tiltro til denne informasjonen. Man kan ikke benytte seg fritt av patent-, copyright- eller designrettigheter.