

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3339

Utstedt: 07.04.2017

Fornyet: 19.04.2022

Gyldig til: 01.05.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Joti gulvsluk i plast, type K, KU, A og AU

er i samsvar med kravene i

› EN 1253-1 (*)

› EN 1253-2 (*)



Innehaver

Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

Produsent

BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Joti gulvsluk i plast, type K, KU, A og AU, med klemring i stål. Følgende modeller inngår:

- › Joti K-sluk Ø75 mm bunnutløp – NRF nr. 340 13 97
- › Joti K-sluk Ø75 mm bunnutløp – NRF nr. 340 14 37
- › Joti K-sluk Ø75 mm utløp skrå – NRF nr. 340 14 39
- › Joti K-sluk Ø50 mm sideutløp – NRF nr. 340 14 41
- › Joti K-sluk Ø75 mm sideutløp – NRF nr. 340 14 42
- › Joti KU-sluk Ø75 mm bunnutløp – NRF nr. 340 14 43
- › Joti KU-sluk Ø75 mm utløp skrå – NRF nr. 340 14 45
- › Joti KU-sluk Ø50 mm sideutløp – NRF nr. 340 14 46
- › Joti KU-sluk Ø75 mm sideutløp – NRF nr. 340 14 47
- › Joti A-sluk Ø75 mm bunnutløp – NRF nr. 340 14 48
- › Joti A-sluk Ø75 mm utløp skrå – NRF nr. 340 14 51
- › Joti A-sluk Ø75 mm sideutløp – NRF nr. 340 14 52
- › Joti AU-sluk Ø75 mm bunnutløp – NRF nr. 340 14 53
- › Joti AU-sluk Ø75 mm utløp skrå – NRF nr. 340 14 55
- › Joti AU-sluk Ø75 mm sideutløp – NRF nr. 340 14 56

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene som leveres med vannlås har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder