



ALVDAL SKURLAG

NÅR VÆR OG VIND MØTER VEGGEN

KLEDNING

TERRASSE

TAK



Scan QR-koden
og bli bedre
kjent med oss
og våre produkter.



Kvalitet siden 1955

INNHOOLD

KLEDNING

- 4. ROYAL KLEDNING
- 6. FARGER OG UTVIKLING OVER TID
- 7. MALMFURU
- 8. VÅRE BEHANDLINGER
- 9. BRANNHEMMENDE KLEDNING
- 10. ALVDAL VARIG
- 13. SPILEKLEDNING OG KONSTRUKSJONSVIRKE
- 14. TERRASSE
- 19. VEGG OG TAKSPON
- 20. ALVDAL ROYAL KLEDNING, PROFILER

TABELLER MED NOBBNUMMER

- 23. KLEDNINGSPROFILER STÅENDE
- 25. KLEDNINGSPROFILER LIGGENDE
- 27. REKTANGULÆR KLEDNING
- 30. TERRASSEPROFILER
- 31. DEKNINGSMÅLSTABELL



ALVDAL ROYAL KLEDNING

Det beste produktet når det gjelder kvalitet, levetid og pris

- Lang levetid
- Begrenset vedlikeholdsbehov
- Lave totalkostnader
- Råtebeskyttet
- Vannavvisende
- Formstabil
- Lite sprekkdannelse



Produktinformasjon

ROYAL- IMPREGNERING


Markedets beste behandling mot råte

Royalimpregnering er 100 prosent ferdigbehandlet fra vår fabrikk. Kobberimpregneringen, som er en del av behandlingen, sikrer beste holdbarhet mot råtesopp. Oljebehandlingen trenger godt inn på alle sider og gir langvarig vannavvisende effekt.



ROYAL FARGER OG UTVIKLING OVER TID


Ny



BRUN




FJELLGRÅ




KLAR



OKER







RØD



SVART

Aldring



Fargene som påføres trevirket har noe variasjoner. Fargene lever med treet og utvikler seg ettersom tiden går. På sikt vil du få et levende fargespill på kledningen, taket eller terrassen

MALMFURU

Den mest miljøvennlige kledningen.

Malmfuru trenger ingen overflatebehandling, kun en årlig rengjøring. Kjerneveden er vannavvisende, og levetiden er avhengig av konstruksjon og klima. Ønskes en jevnere gråfarge kan den overflatebehandles med jernvitrol eller beis/olje. Jernvitrol har ingen annen effekt enn å akselerer gråningsprosessen.



Malmfuru behandlet med jernvitrol



Malmfuru
Produktinformasjon

VÅRE BEHANDLINGER

Kledning er husets regnfrakk – velg med omhu!

Vi bor i et land med stor variasjon i klima. Derfor produserer vi kledning med forskjellige egenskaper.

- Alvdal Royal
- Alvdal Varig
- Alvdal Solid
- Malmfuru
- CU-impregnert
- Grankledning leveres ubehandlet, grunnet med/uten mellomstrøk etter ønske.

Ulik behandling gir ulike egenskaper mot råteangrep. Disse kravene oppgis i forskjellige holdbarhetsklasser, klasse 1–5, der 1 er best.

Kledning med holdbarhetsklasse 1 anbefales der det er fuktig klima, hus uten takutstikk, samt der kledningen går langt ned mot bakken.

Våre kledninger er plassert i følgende holdbarhetsklasser:

Alvdal Royal, Alvdal Varig, Alvdal Solid og CU-impregnert holder klasse 1. Malmfuru er i klasse 3–4. Grankledning i klasse 5.



BRANN- HEMMENDE KLEDNING

Der det stilles ekstra strengere brannkrav til trevirke og kledning på bygg, må kledning med BRANNHEMMENDE MALING benyttes. Eksempelvis rømningsveier og hus som står tett.

- Grankledning
- Brannklasse B-s2-d0
- Behandlet med et strøk brannhemmende maling
- Påføres et mellomstrøk i valgfri farge
- Leveres på bestilling
- Kan bestilles i eksakt lengde
- Skal ha et toppstrøk for å dekke over hull etter montering utført av en godkjent maler



ALVDAL VARIG

Rett på veggen.

- En grunnet overflatebehandling
- Råtebeskyttet med CU-impregnering
- Bør overflatebehandles etter ca. 4 år

Alvdal Varig er det første produktet på markedet med denne typen overflatebehandling. Kledningen er grunnet og ferdig behandlet, med langt tidsperspektiv før det er behov for etterbehandling.

Varig leveres ferdig behandlet i flere farger, og den er klar til bruk uansett årstid.

Alvdal Varig er svært godt råtebeskyttet på lik linje med Alvdal Royal. Alvdal Varig kan etterbehandles med nær sagt alle typer produkter. Du kan velge mellom olje, beis eller maling.




Produktinformasjon



DOBBELFALS RETT MED SPOR, BRUN



DOBBEL FALS 60°, FJELLGRÅ



DOBBEL FALS 60°, SVART

Vi er stolte av hva vi gjør og måten vi gjør det på. For oss er målet å alltid levere topp kvalitet, slik at kundene blir fornøyd.



SPILEKLEDNING OG KONSTRUKSJONSVIRKE


Vi leverer i flere farger, behandlinger og dimensjoner.

- Alvdal Royalbehandlet er mer formstabil enn annet treverk
- Lang levetid
- Leveres også i CU-impregnering, Alvdal Varig, gran og malmfuru
- Spilekledning er sortert som kledningskvalitet



ALVDAL ROYAL TERRASSE

For alle anledninger



Alvdal Duo – for utseendets skyld.

Alvdal Duo har en rillet overside og en glatthøvlet bakside. Den benyttes i hovedsak i terrassegulv, men kan også brukes til rekkverk, trapper og lignende.



Alvdal Glatt – den klassiske.

Alvdal glatt terrassebord har fire glatte sider med avrundede kanter. Dette gjør det meget anvendelig, og kan i tillegg til terrassegulv, brukes til stakitt, rekkverk, grinder, trapper og lignende.



Alvdal Barfot – smal og elegant.

Terrassebordene er kulet for at vannet skal renne av. Vårt enkleste terrassegulv når det gjelder vedlikehold.

- Lang levetid
- Begrenset vedlikeholdsbehov
- Royalbehandlingen er transparent og vil få forskjellige fargenyanser avhengig av trestruktur og produksjonsserien



ALVDAL ROBUST TERRASSEBORD ER IMPREGNERT FOR Å TÅLE JORDKONTAKT



ALVDAL ROYAL GLATT, BRUN



Produktinformasjon



Monteringsanvisning


ALVDAL ROYAL TERRASSE




ALVDAL ROYAL BARFOT, FJELLGRÅ



ALVDAL ROYAL BARFOT, BRUN




ALVDAL ROYAL GLATT, KLAR



ALVDAL ROYAL GLATT, FJELLGRÅ



ALVDAL ROYAL DUO, BRUN



ALVDAL ROYAL DUO, KLAR



ALVDAL ROYAL A-RILL, FJELLGRÅ



ALVDAL ROYAL A-RILL, BRUN

Tre er et naturprodukt som vil råtne hvis vi ikke beskytter det. Når vi impregnerer, overflatebehandler eller sorterer ut ren malmfuru, gjør vi det slik at du får et førsteklasses produkt. Men vær og vind vil sette spor selv på behandlet trevirke. Skal det kosmetiske uttrykket vare, må det etterbehandles.

ALVDAL ROYAL TRETAK

Miljøvennlig og vakkert.

- Lav vekt
- Raskt å legge
- Krever god lufting og vanntett undertak
- Vi sorterer over- og underliggere etter årringene for å gi et tettere og penere resultat



Vi leverer også

- Mønebord
- Syrefaste festemidler
- Alvdal Royal treolje
- Vindskier
- Takrenner
- Takrennekroker

Produktinformasjon



Monteringsanvisning



VEGG OG TAKSPON

Med historisk sus.


Tak og veggspen har lange tradisjoner gjennom mer enn tusen års historie, og brukes i dag først og fremst til restaurering, men også til spennende nybygg hvor det stilles særlige krav til det visuelle.



ALVDAL ROYAL STÅENDE KLEDNING




DOBBELFALS TETT I TRE FORSKJELLIGE BREDDER, FJELLGRÅ



DOBBELFALS RETT, RØD



DOBBELFALS MED SPOR, SVART



DOBBELFALS RETT, OKER



DOBBELFALS TETT, SVART



DOBBELFALS MED SPOR, BRUN

KLEDNINGSPROFILER ROYAL STÅENDE




DOBBELFALS RETT I TRE FORSKJELLIGE BREDDER, FJELLGRÅ



DOBBELFALS RETT MED 10 MM ÅPNING




DOBBELFALS RETT MED 10 MM MED SPOR



DOBBELFALS TETT



DOBBELFALS BUER 60°




DOBBELFALS BUER, SVART

KLEDNINGSPROFILER ROYAL LIGGENDE



DOBBELFALS 28°, FJELLGRÅ



DOBBELFALS 28°



LIGGENDE DOBBELFALS 60°, BRUN
STÅENDE DOBBELFALS TETT, BRUN




DOBBELFALS 60° 45x070



LIGGENDE DOBBELFALS 60°
MED 45x070 DOBBELFALS, BRUN



DOBBELFALS 60°



DOBBELFALS 60° MED SPOR

KLEDNINGSPROFILER STÅENDE

	Dimensjoner	Royal	NOBB nummer	
Dobbelfals rett 10 mm åpning	19 x 098	Brun	50589923	
	19 x 123	Brun	50589938	
	19 x 148	Brun	43817181	
	19 x 098	Fjellgrå	53391834	
	19 x 123	Fjellgrå	53392057	
	19 x 148	Fjellgrå	52078104	
	19 x 098	Svart	55276684	
	19 x 123	Svart	54523700	
	19 x 148	Svart	54508595	
	19 x 098	Klar	53391637	
	19 x 123	Klar	53391864	
	19 x 148	Klar	44446780	
	Dimensjoner	Varig	NOBB nummer	
Dobbelfals rett 10 mm med spor	19 x 098	Brun	57722658	
	19 x 123	Brun	57722696	
	19 x 148	Brun	57720785	
	19 x 098	Fjellgrå	57722662	
	19 x 123	Fjellgrå	57722700	
	19 x 148	Fjellgrå	57720766	
	19 x 098	Svart	57722681	
	19 x 123	Svart	57722726	
	19 x 148	Svart	57720774	
		Dimensjoner	Malmfuru	NOBB nummer
	Dobbelfals rett 10 mm med spor	19 x 098	Malmfuru	48514393
		19 x 123	Malmfuru	48514404
19 x 148		Malmfuru	48514934	
19 x 098		CU-impregnert	504350	
19 x 123		CU-impregnert	504350	
19 x 148		CU-impregnert	504350	
		Dimensjoner	Royal	NOBB nummer
Dobbelfals rett 10 mm med spor		19 x 148	Brun	49683245
		19 x 148	Fjellgrå	52670395
	19 x 148	Svart	54908912	
	19 x 148	Klar	53392061	

Dobbelfals rett 10 mm med spor	Dimensjoner	Varig	NOBB nummer
	19 x 148	Brun	57724520
	19 x 148	Fjellgrå	57724573
	19 x 148	Svart	57724554
Dobbelfals rett 10 mm med spor	Dimensjoner	Malmfuru	NOBB nummer
	19 x 148	Malmfuru	49683234
	19 x 148	CU-impregnert	504350
Dobbelfals tett	Dimensjoner	Royal	NOBB nummer
	19 x 098	Brun	43826073
	19 x 123	Brun	43826084
	19 x 148	Brun	43826092
	19 x 098	Fjellgrå	53391236
	19 x 123	Fjellgrå	52692723
	19 x 148	Fjellgrå	52077476
	19 x 098	Svart	55252063
	19 x 123	Svart	55252222
	19 x 148	Svart	54907606
	19 x 098	Klar	53391202
	19 x 123	Klar	53391255
	19 x 148	Klar	49623473
	Dimensjoner	Varig	NOBB nummer
	19 x 098	Brun	57723445
	19 x 123	Brun	57723502
	19 x 148	Brun	57723585
	19 x 098	Fjellgrå	57723453
	19 x 123	Fjellgrå	57723540
	19 x 148	Fjellgrå	57723593
19 x 098	Svart	57723464	
19 x 123	Svart	57723555	
19 x 148	Svart	57724603	
Dimensjoner	Malmfuru	NOBB nummer	
19 x 098	Malmfuru	48515596	
19 x 123	Malmfuru	48515600	
19 x 148	Malmfuru	48515876	
19 x 098	CU-impregnert	504350	
19 x 123	CU-impregnert	504350	
19 x 148	CU-impregnert	504350	
Dobbelfals buer 60°	Dimensjoner	Royal	NOBB nummer
	19 x 148	Brun	43825346
	19 x 148	Fjellgrå	52007162

KLEDNINGSPROFILER LIGGENDE

Dobbelfals 60°	Dimensjoner	Royal	NOBB nummer	
	19 x 123	Brun	44006423	
	19 x 148	Brun	42369486	
	19 x 123	Fjellgrå	52077506	
	19 x 148	Fjellgrå	52077533	
	19 x 148	Svart	54500740	
19 x 148	Klar	42369524		
Dobbelfals 60°	Dimensjoner	Varig	NOBB nummer	
	19 x 123	Fjellgrå	57720664	
	19 x 148	Fjellgrå	57738724	
	19 x 148	Brun	57738713	
	19 x 148	Svart	57738758	
	Dimensjoner	Malmfuru	NOBB nummer	
	19 x 148	Malmfuru	47449553	
	19 x 148	CU-impregnert	54310665	
	Dobbelfals 60° med spor	Dimensjoner	Royal	NOBB nummer
		19 x 148	Brun	42762440
19 x 148		Fjellgrå	52077336	
19 x 148		Svart	55063612	
19 x 148		Klar	42762300	
Dimensjoner		Varig	NOBB nummer	
19 x 148		Brun	57720615	
19 x 148		Fjellgrå	57720626	
19 x 148		Svart	55063612	
Dimensjoner		Malmfuru	NOBB nummer	
19 x 148	Malmfuru	49683200		
19 x 148	CU-impregnert	504350		

Dobbelfals 60° 45 x 070	Dimensjoner		Royal	NOBB nummer
	45 x 070		Brun	46465016
	45 x 070		Fjellgrå	53391096
	45 x 070		Svart	55277475
	45 x 070		Klar	53390918
	Dimensjoner		Malmfuru	NOBB nummer
45 x 070		Malmfuru	52645596	
Dobbelfals 28°	Dimensjoner		Royal	NOBB nummer
	19 x 148		Brun	28211761
	19 x 148		Fjellgrå	52077215
	19 x 148		Svart	54907493
	19 x 148		Klar	28211738
	Dimensjoner		Varig	NOBB nummer
	19 x 148		Brun	57718534
	19 x 148		Fjellgrå	57720161
	19 x 148		Svart	57720195
	Dimensjoner		Malmfuru	NOBB nummer
	19 x 148		Malmfuru	47449144
	19 x 148		CU-impregnert	504350

REKTANGULÆR KLEDNING

Rektangulær kledning	Dimensjoner		Malmfuru	NOBB nummer	
	16 x 098		Malmfuru	47465615	
	19 x 073		Malmfuru	44114045	
	19 x 098		Malmfuru	44114026	
	19 x 123		Malmfuru	44114000	
	19 x 148		Malmfuru	43251562	
	22 x 048		Malmfuru	44280933	
	22 x 073		Malmfuru	47464964	
	22 x 098		Malmfuru	43250355	
	22 x 123		Malmfuru	43882682	
	22 x 148		Malmfuru	43250533	
	22 x 173		Malmfuru	43882701	
	22 x 198		Malmfuru	43250972	
	29 x 048		Malmfuru	44281001	
	29 x 123		Malmfuru	44256686	
	29 x 148		Malmfuru	47427361	
	Kledning 15° skrå	36 x 048		Malmfuru	44279862
36 x 048			Malmfuru	49567518	
Rektangulær kledning KL1	Dimensjoner		CU-impregnert	NOBB nummer	
	16 x 098		CU-impregnert	54176825	
	19 x 098		CU-impregnert	54176477	
	19 x 123		CU-impregnert	54176761	
	19 x 148		CU-impregnert	54176757	
	22 x 073		CU-impregnert	54176863	
	22 x 098		CU-impregnert	54177105	
	22 x 123		CU-impregnert	54177075	
	22 x 148		CU-impregnert	54176946	
	22 x 173		CU-impregnert	54176481	
	22 x 198		CU-impregnert	54176693	
	29 x 148		CU-impregnert	54177355	
	Rektangulær kledning 6,0 m	22 x 148		CU-impregnert	41954693
		22 x 198		CU-impregnert	28226595
	Rektangulær kledning 7,0 m	22 x 173		CU-impregnert	41955022
Rektangulær kledning 7,5 m	22 x 148		CU-impregnert	42382972	
	22 x 198		CU-impregnert	42382998	
Spile 30° fas	34 x 045		CU-impregnert	56395163	

	Dimensjoner	Royal	NOBB nummer
Rektangulær kledning	16 x 098	Brun	23304595
	16 x 098	Fjellgrå	52056900
	16 x 098	Svart	54508633
	16 x 098	Klar	23304561
	19 x 048	Brun	50513517
	19 x 048	Fjellgrå	53386037
	19 x 048	Svart	54508504
	19 x 073	Brun	23304637
	19 x 073	Fjellgrå	52057354
	19 x 073	Svart	54508614
	19 x 073	Klar	23304603
	19 x 098	Brun	23304660
	19 x 098	Fjellgrå	52057373
	19 x 098	Svart	54508644
	19 x 098	Klar	28212512
	19 x 123	Brun	23304702
	19 x 123	Fjellgrå	52057403
	19 x 123	Svart	54508701
	19 x 123	Klar	23304678
	19 x 148	Brun	23630064
	19 x 148	Fjellgrå	52057418
	19 x 148	Svart	54508735
	19 x 148	Klar	23304710
	19 x 173	Brun	23962392
	19 x 173	Fjellgrå	52872725
	19 x 173	Svart	54508792
	22 x 048	Brun	43872920
	22 x 048	Fjellgrå	52057422
	22 x 048	Svart	54508523
	22 x 048	Klar	43872897
	22 x 073	Brun	23995103
	22 x 073	Fjellgrå	52057441
	22 x 073	Svart	54508625
	22 x 098	Brun	23995145
	22 x 098	Fjellgrå	52057702
	22 x 098	Svart	54508682
	22 x 098	Klar	23995111

	Dimensjoner	Royal	NOBB nummer	
Rektangulær kledning	22 x 123	Brun	23995186	
	22 x 123	Fjellgrå	52057717	
	22 x 123	Svart	54500698	
	22 x 123	Klar	23995152	
	22 x 148	Brun	24765638	
	22 x 148	Fjellgrå	52057721	
	22 x 148	Svart	54508746	
	22 x 148	Klar	24763682	
	22 x 173	Brun	24773905	
	22 x 173	Fjellgrå	52057736	
	22 x 173	Svart	54508803	
	22 x 173	Klar	24773871	
	22 x 198	Brun	24789091	
	22 x 198	Fjellgrå	53077500	
	22 x 198	Svart	54508818	
	22 x 198	Klar	24773913	
	29 x 048	Brun	43882652	
	29 x 048	Fjellgrå	52077086	
	29 x 048	Svart	54508557	
	29 x 048	Klar	43872935	
	36 x 048	Brun	43922457	
	36 x 048	Fjellgrå	52077124	
	36 x 048	Svart	54508606	
	36 x 048	Klar	43922480	
	Kledning 15° skrå	48 x 048	Brun	48170757
		48 x 048	Fjellgrå	53386934
		48 x 048	Svart	55755942
		48 x 048	Klar	53386900
		36 x 048	Brun	48170825
		36 x 048	Fjellgrå	52597542
		36 x 048	Svart	55755938
	Spile 30° fas	36 x 048	Klar	53386393
		34 x 045	Brun	56395106
34 x 045		Fjellgrå	56395133	
34 x 045		Svart	56395152	
34 x 045	Klar	56395038		

TERRASSEPROFILER

	Dimensjoner	Royal	NOBB nummer
Terrasse duo	28 x 120	Brun	46906065
	28 x 120	Fjellgrå	51998516
	28 x 120	Klar	48332158
	28 x 120	CU-impregnert	48332200
	28 x 145	Brun	51407485
	28 x 145	Fjellgrå	53077375
Terrasse a-rill	28 x 120	Brun	52265413
	28 x 120	Fjellgrå	52543801
Terrasse glatt	28 x 120	Brun	23304215
	28 x 120	Fjellgrå	51998501
	28 x 120	Klar	23304181
	28 x 120	CU-impregnert	54177181
	28 x 145	Brun	49335841
	28 x 145	Fjellgrå	53550435
	28 x 145	Klar	49335837
	28 x 145	CU-impregnert	46346841
Terrasse barfot	28 x 095	Brun	57809375
	28 x 095	Fjellgrå	57809386
Terrasse robust	34 x 145	Brun	49216701
	34 x 145	Klar	49216697
	34 x 145	CU-impregnert	49216682

DEKNINGSMÅLSTABELL

Terrasse	Dimensjon	Lm per m ²	Skruer per m ²
Furu terrassebord i Royal, Malm 1000 eller CU-impregnert	28 x 120 mm	8,2	ca. 27 stk ved bjelkeavstand 60 cm
	28 x 095 mm	10,3	ca. 51 stk ved bjelkeavstand 40 cm
	21 x 095 mm	10,3	ca. 51 stk ved bjelkeavstand 40 cm
	21 x 120 mm	8,2	ca. 27 stk ved bjelkeavstand 60 cm
Robust terrassebord	34 x 145 mm	6,9	ca. 22 stk ved bjelkeavstand 60 cm
Kledning	Bredde i mm	Lm per m ² (med 25 mm omlegg)	Skruer per m ²
Utvending kledning rektangulær i Royal, Malm 1000 eller CU-impregnert (tømmermannskledning)	98	13,7	ca. 45 stk
	123	10,2	ca. 34 stk
	148	8,2	ca. 45 stk
	173	6,8	ca. 34 stk
	198	5,8	ca. 45 stk
	223	5,1	ca. 34 stk
	Utvending kledning falset, stående eller liggende, i Royal, Malm 1000 eller CU-impregnert	48	33,4
73		18,2	ca. 30 stk
98		12,5	ca. 21 stk
123		9,6	ca. 31 stk
148		7,7	ca. 25 stk
173		6,5	ca. 22 stk
198		5,6	ca. 19 stk
223		4,9	ca. 16 stk
Tak	Dimensjon	Lm per m ² (med 25 mm omlegg)	Skruer per m ²
Takbord	22 x 148 mm	8,2	Underligger: ca. 9 stk (Bruk 5 x 50 mm skruer) Overligger: ca. 18 stk (Bruk 5 x 80 mm skruer)

Alvdal Skurlag har over 60 års erfaring med trelast, og er en av landets største innen prosjektleveranser av eksteriørtre. I vårt mangfoldige sortiment vil du finne egnede produkter, og vi spesialproduserer etter kundens ønske.



**ALVDAL
SKURLAG**

Nord Østerdalsveien 4856,
2560 Alvdal.
Telefon 62 48 93 50 E-post post@alvdalskurlag.no



Følg oss gjerne #alvdalroyal @alvdalskurlag