

BUILDING TRUST



# CONSTRUCTION RANGE

GLEM SKRUER OG SPIKER!



Velegnet til  
BREEAM-NOR prosjekter

# SIKA CONSTRUCTION RANGE LIMER & FUGER



Se video!



Med Sikas nye løsninger kan du gjøre jobben **enkler** og **raskere**! Uansett om du vil lime tre, listverk, naturstein, betong, keramikk og fliser, metaller, glass, speil eller PVC

**- Sika har løsningene som gjør jobben.**

### **Sikaflex® 111 Stick & Seal**

FLEKSIBELT LIM OG FUGEMASSE  
**INNE. UTE. OVERALT.**

### **Sikaflex® 112 Crystal Clear**

TRANSPARENT LIM OG FUGEMASSE  
**USYNLIG - MEN IKKE TIL Å OVERSE.**

### **SikaBond® 115 Strong Fix**

MILJØVENNLIG INNENDØRS MONTERINGSLIM  
**PERFEKT TIL LISTVERK OG PROFILER.**

### **Sikaflex® 116 High Grab**

MONTERINGSLIM MED GODT VÅTHUGG  
**LIMER OVERALT.**

### **Sikaflex® 118 Extreme Grab**

MONTERINGSLIM MED EKSTREMT VÅTHUGG  
**STERK. STERKERE. 118.**

# Sikaflex® 111 Stick & Seal

## FLEKSIBELT LIM OG FUGEMASSE

Bredt bruksområde! God vedheft uten forbehandling



Liming av bordkanter og sprutsikre flater over komfyr



Fuging rundt vinduer

### BRUKSOMRÅDER

- Brukes både inne og ute
- Gode egenskaper både som lim og fugemasse
- Liming og fuging av de fleste vanlige bygningsmaterialer og EPS/XPS isoleringsplater, byggfolie, fasadeplater, anodisert aluminium og mange PVC-typer.



# INNE. UTE. OVERALT.



Liming av tak for lydemping



Liming av plater til trerammer

## EGENSKAPER

- God vedheft til mange materialer uten forbehandling
- Hefter til fuktig betong
- Kompatibel med de fleste typer bitumen
- God motstand mot mekanisk påvirkning og forvitring
- Velegnet til BREEAM-NOR prosjekter

## EMBALLASJE OG FARGER

- 290 ml patron
- Kartong á 12 patroner
- Hvit

## SERTIFIKATER

- EMICODE EC1<sup>PLUS</sup>
- M1
- Klasse A+ i henhold til fransk forskrift om VOC-utslipp
- LEED v4
- CE: EN 15651 - 1F EXT-INT CC 20HM

## VAREN./NOBB

- Varenr.: 581262
- NOBB-nr: 57090138



Mange bruksområder innen liming! Metall, glass, betong og tre.

Se video!



# Sikaflex® 112 Crystal Clear

## TRANSPARENT LIM OG FUGEMASSE

Lim og fug med krystallklart utseende



Transparent fugging



Liming av dekorelementer



### BRUKSOMRÅDER

- Til innendørs og skjermet utendørs bruk
- Transparent liming av de fleste vanlige bygningsmaterialer
- Transparent fugging rundt limte gjenstander
- Godt egnet til dekorative materialer



# USYNLIG - MEN IKKE TIL Å OVERSE.



Liming av kroker og knagger



Liming på glass og overflater

## EGENSKAPER

- Transparent, usynlig liming og fuging
- Velegnet til BREEAM-NOR prosjekter

## EMBALLASJE OG FARGER

- 290 ml patron  
Kartong á 12 patroner
- Transparent

## SERTIFIKATER

- EMICODE EC1<sup>PLUS</sup>
- Klasse A+ i henhold til fransk forskrift om VOC-utslipp
- LEED v4
- CE: EN 15651-1 F EXT-INT CC 20HM

## VARENØ./NOBB

- Varenr.: 574471
- NOBB-nr.: 57090142



Gjør limingen usynlig!



Se video!




# SikaBond® 115 Strong Fix

## MILJØVENNLIG MONTERINGSLIM

Limet for innendørs listverk og dekor - høy sluttstyrke



Liming av stukkatur



Liming av listverk

### BRUKSOMRÅDER

- Til innendørs bruk
- Til liming av listverk, leker, dekorasjoner, gerikter, paneler, keramiske fliser
- Til liming på de fleste bygningsmaterialer som betong, mørtel, fibersement, tre og maling



Perfekt til stukkatur, listverk og paneler



# PERFEKT TIL LISTVERK, DEKORPROFILER OG PANELER.



Liming av dekorprofiler



Liming av vinduskarmer innvendig

## EGENSKAPER

- Enkel å påføre og vaske bort
- Hurtig oppbygging av styrke
- Høy sluttstyrke
- Velegnet til BREEAM-NOR prosjekter

## EMBALLASJE OG FARGER

- 290 ml patron  
Kartong á 12 patroner
- Hvit

## SERTIFIKATER

- EMICODE EC1<sup>PLUS</sup>
- M1
- Klasse A+ i henhold til fransk forskrift om VOC-utslipp
- LEED v4

## VAREN./NOBB

- Varenr.: 579599  
NOBB-nr.: 56331917



Fester raskt ved påføring



Høy sluttstyrke

Se video!



# Sikaflex® 116 High Grab

## MONTERINGSLIM MED GODT VÅTHUGG

Limer overalt! Glem skruer og spiker



Liming av tunge gjenstander



Liming av skilt



### BRUKSOMRÅDER

- Brukes både inne og ute
- Liming med god vedheft til de fleste bygningsmaterialer som betong, mur, stein, keramiske materialer, tre, metaller, glass og speil
- Brukes i stedet for mekanisk innfesting



# PERFEKT TIL MONTERING AV KROKER, SKILT OG SPEIL.



Liming av kroker og knagger



Liming av speil

## EGENSKAPER

- Limer overalt
- Montering av tunge gjenstander uten midlertidig feste
- Enkel å bearbeide
- Velegnet til BREEAM-NOR prosjekter

## EMBALLASJE OG FARGER

- 290 ml patron  
Kartong å 12 patroner
- Hvit

## SERTIFIKATER

- EMICODE EC1<sup>PLUS</sup>
- M1
- Klasse A+ i henhold til fransk forskrift om VOC-utslipp
- LEED v4
- CE: EN 15651-1 F EXT-INT CC 20HM

## VARENØ./NOBB

- Varenr.: 630698  
NOBB-nr.: 57090157



Montering av tunge gjenstander



Godt våthugg

# Sikaflex® 118 Extreme Grab

## MONTERINGSLIM MED EKSTREMT VÅTHUGG

Limer de tyngste gjenstandene



Liming av tunge gjenstander direkte på veggen



Liming av stein og murblokker

### BRUKSOMRÅDER

- Brukes både inne og ute
- Liming av stein, murstein, vindus- og dørkarmen, trebjelker og andre tunge plater
- Meget sterkt heft til tyngre bygningsmaterialer som betong, murverk, stein, keramikk, tre, metall og glass



# STERK. STERKERE. 118.



Liming av skap på veggen



Liming av trebjelker

## EGENSKAPER

- Ekstremt våthugg
- Rask montering av tunge materialer uten midlertidig feste
- Velegnet til BREEAM-NOR prosjekter

## EMBALLASJE OG FARGER

- 290 ml patron  
Kartong á 12 patroner
- Hvit

## SERTIFIKATER

- EMICODE EC1<sup>PLUS</sup>
- M1
- Klasse A+ i henhold til fransk forskrift om VOC-utslipp
- LEED v4
- CE: EN 15651-1 F EXT-INT CC 20HM

## VARENØ./NOBB

- Varenr.: 581263  
NOBB-nr: 56331883



Montering av tyngre gjenstander i taket og direkte på veggen.

Se video!



# HVORFOR ELASTISK LIM?

Hvordan kan elastisk lim være så sterkt sammenlignet med mekanisk innfesting?

Mekanisk innfesting med festemateriell som skruer og spiker, blir tradisjonelt sett på som den sterkeste og mest pålitelige monteringsmetoden.

Visste du at lim kan matche disse egenskapene i forhold til styrke og holdbarhet ved bruk av riktig monteringslim?

Den moderne måten å montere på er elastisk liming. Det har sine fordeler ikke bare ved påføring, men også under monteringsprosessen.

For et best mulig resultat, må du alltid vurdere underlagets stabilitet og vedhefteegenskaper.

**Hvorfor lime - uten skruer og spiker?  
Se svarene på oversikten til høyre.**




Se video!



# GLEM SKRUER OG SPIKER.



## OVERLEGEN LIMTEKNOLOGI



### RASKERE

Færre  
verktøy



Enklere rengjøring  
og lite avfall



Midlertidig feste  
ikke nødvendig



### TRYGGERE

Ingen fare  
for skade



Kan påføres på alle  
ujevne overflater



God luftkvalitet inne  
pga. laveste VOC



### MER HOLDBAR



Absorberer  
bevegelse



Ingen fukt  
mellom materialer



Ingen  
korrosjon



SPØRSMÅL? ELLER MER INFO  
OM FUG OG LIM?

SPØR OSS :)



Se video!



Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende.  
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk.  
Med forbehold om skrivefeil/utsolgte varer.

**Sika Norge AS**  
Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Tlf.: 67 06 79 00  
kundeservice@no.sika.com  
www.sika.no

**BUILDING TRUST**

