

# SIKKERHETSDATABLAD

## 101 WIPES, 101 WIPES BIG

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

### AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

|               |            |
|---------------|------------|
| Utgitt dato   | 17.12.2008 |
| Revisjonsdato | 07.04.2025 |

#### 1.1. Produktidentifikator

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Kjemikaliets navn | 101 WIPES, 101 WIPES BIG |
| UFI               | 1JS0-797S-H009-C1DT      |
| Artikkelnr.       | T599640, T599642         |

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Kjemikaliets bruksområde | Våtservietter. Rengjøringsmiddel |
| Forbrukerbruk            | Ja                               |

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

##### Distributør

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Firmanavn     | Relekta AS                                           |
| Besøksadresse | Innspurten 1A                                        |
| Postadresse   | Postboks 6169 Etterstad                              |
| Postnr.       | 0663                                                 |
| Poststed      | Oslo                                                 |
| Land          | Norge                                                |
| Telefon       | 22 66 04 00                                          |
| Telefaks      | 22 66 04 01                                          |
| E-post        | <a href="mailto:post@relekta.no">post@relekta.no</a> |
| Hjemmeside    | <a href="http://www.relekta.no">www.relekta.no</a>   |
| Org. nr.      | NO 831 881 372                                       |

#### 1.4. Nødtelefonnummer

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Nødtelefon | Telefon: +47 22 59 13 00<br>Beskrivelse: Giftinformasjonen |
|------------|------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

|                                                                |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] | Flam. Liq. 3; H226<br>Aquatic Chronic 3; H412                                 |
| Stoffets/blandingens farlige egenskaper                        | Brannfarlig væske og damp.<br>Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| Tilleggsinformasjon om klassifisering                          | Se utfyllende opplysninger (avsnitt 16).                                      |

### 2.2. Merkingselementer

#### Farepiktogrammer (CLP)



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varselord                            | Advarsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Faresetninger                        | H226 Brannfarlig væske og damp.<br>H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                                                                                                                                                                   |
| Sikkerhetssetninger                  | P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.<br>P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.<br>P273 Unngå utslipp til miljøet.<br>P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak                                               |
| Supplerende faresetninger på etikett | EUH 208 Inneholder (R)-p-menta-1,8-dien. Kan gi en allergisk reaksjon.<br>Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler:<br>< 5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer.<br>Parfyme Limonene<br>Konserveringsmidler. : PHENOXYETHANOL, 2-n-butylbenso[d]isotiazol-3-on, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE |

### 2.3. Andre farer

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PBT / vPvB  | Kjemikaliet inneholder ingen PBT- eller vPvB-stoffer.                            |
| Andre farer | Ingen av stoffene i 3.2 er oppført på ECHAs Endocrine disruptor assessment list. |

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2. Stoffblandinger

| Komponentnavn | Identifikasjon          | Klassifisering    | Innhold | Noter |
|---------------|-------------------------|-------------------|---------|-------|
| 2-Propanol    | CAS-nr.: 67-63-0        | STOT SE3;H336     | < 10 %  |       |
|               | EC-nr.: 200-661-7       | Eye Irrit. 2;H319 |         |       |
|               | Indeksnr.: 603-064-00-3 | Flam. Liq. 2;H225 |         |       |
|               | REACH reg. nr.:         |                   |         |       |

|                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                          |          |   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|                                                    | 01-2119457558-25                                                                                            |                                                                                                                                                          |          |   |
| Amider, C8-18 og C18-umettede bis (hydroksyetyl)   | CAS-nr.: 68155-07-7<br>EC-nr.: 931-329-6<br>REACH reg. nr.: 01-2119490100-53                                | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 2; H411                                                                                       | < 1 %    | 6 |
| (R) -p-Menta-1,8-dien; d-limonen                   | CAS-nr.: 5989-27-5<br>EC-nr.: 227-813-5<br>Indeksnr.: 601-096-00-2<br>REACH reg. nr.: 01-2119529223-47-XXXX | Flam. Liq. 3; H226<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Acute 1; H400;<br>M-faktor 1<br>Aquatic Chronic 1; H410 | < 1 %    |   |
| Sorbitan monooleat etoksyliert                     | CAS-nr.: 9005-65-6<br>EC-nr.: 500-019-9<br>REACH reg. nr.: Polymer                                          |                                                                                                                                                          | < 1 %    | 6 |
| Dietanolamin                                       | CAS-nr.: 111-42-2<br>EC-nr.: 203-868-0<br>REACH reg. nr.: 01-2119488930-28                                  | Acute Tox. 4; H302;<br>Skin Irrit. 2; H315;<br>Eye Dam. 1; H318;<br>Repr. 2; H361fd;<br>STOT RE 2; H373;                                                 | < 0,03 % | 2 |
| Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler: |                                                                                                             |                                                                                                                                                          |          |   |
| Ikke-ioniske overflateaktive stoffer               |                                                                                                             |                                                                                                                                                          | < 5 %    |   |
| Parfyme                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                          |          |   |
| LIMONENE                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                          |          |   |
| Konserveringsmiddel:                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                          |          |   |
| Phenoxyethanol                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                          |          |   |
| 2-n-Butylbenzo[d]isotiazol-3-on                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                          |          |   |
| Laurylamin                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                          |          |   |
| dipropylendiamin                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                          |          |   |

<sup>2</sup>Stoff med hygienisk grenseverdi<sup>6</sup>Stoff oppgitt for å gi ytterligere informasjon

|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponentkommentarer | For de stoffer som mangler REACH registreringsnummer er dette ikke angitt av produsent.<br>Se avsnitt 16 for forklaring av faresetninger (H). |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|            |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt   | Nødtelefon: se avsnitt 1.4.                                                                                                                                                                                      |
| Innånding  | Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.                                                                                                                                              |
| Hudkontakt | Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.                                                                                                                |
| Øyekontakt | Lite sannsynlig på grunn av kjemikaliets tilstandsform.<br>Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent |

|          |                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svelging | vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.<br><br>Lite relevant. Skyll munnen grundig. Drikk rikelig med vann. Fremkall ikke brekninger. Søk legehjelp ved ubehag. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutte symptomer og virkninger     | Innånding av løsemiddeldamper kan være skadelig og overeksponering kan gi hodepine, kvalme, oppkast og rus-symptomer.<br>Hudkontakt: Kjemikaliet inneholder små mengder allergifremkallende stoff som kan utløse allergi hos sensitive personer. Allergiske hudreaksjoner: symptomer kan være rødhet, hevelse, blemmer og kløe. |
| Forsinkede symptomer og virkninger | Langvarig kontakt kan avfette huden.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Annen informasjon | Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

# AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

## 5.1. Slokkingsmidler

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Egnede slokkingsmidler  | Velges i forhold til omgivende brann. |
| Uegnede slokkingsmidler | Ingen kjente.                         |

## 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                               |                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brann- og eksplosjonsfarer    | Brannfarlig væske og damp.                                                                                                           |
| Farlige forbrenningsprodukter | Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Aldehyder. Uspesifiserte organiske forbindelser. |

## 5.3. Råd til brannmannskaper

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personlig verneutstyr | Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8. |
| Annen informasjon     | Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet.       |

# AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

## 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                                           |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell | Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.<br>Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.<br>Unngå langvarig hudkontakt. Unngå innånding av damper.<br>Unngå kontakt med øynene. |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø | Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|            |                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opprydding | Spill samles opp mekanisk. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. avsnitt 13. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Andre anvisninger | Se også avsnitt 8 og 13. |
|-------------------|--------------------------|

## AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

|            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Håndtering | Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk angitt verneutstyr, se avsnitt 8.<br>Unngå langvarig hudkontakt. Unngå innånding av damper.<br>Unngå kontakt med øynene.<br>Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Beskyttelsestiltak

|                              |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiltak for å hindre brann    | Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.                                                                                           |
| Råd om generell yrkeshygiene | Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert skift og før spising, røyking eller bruk av toalett. Vask tilsølte klær før de brukes. |

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbevaring             | Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Oppbevares utilgjengelig for barn. |
| Forhold som skal unngås | Frost. Må ikke oppbevares nær varmekilder eller utsettes for høye temperaturer. Beskyttes mot sollys.                    |

### Betingelser for sikker oppbevaring

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Egnet emballasje        | Lagres i originalbeholder.                    |
| Råd angående samlagring | Lagres adskilt fra: Næringsmidler og dyrefôr. |

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Spesielle bruksområder | Se avsnitt 1.2. |
|------------------------|-----------------|

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1. Kontrollparametrer

| Komponentnavn                    | Identifikasjon     | Grenseverdier                                                                | Rettslig grunn |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2-Propanol                       | CAS-nr.: 67-63-0   | 8 timers grenseverdi: 100 ppm<br>8 timers grenseverdi: 245 mg/m <sup>3</sup> |                |
| (R) -p-Menta-1,8-dien; d-limonen | CAS-nr.: 5989-27-5 | 8 timers grenseverdi: 25 ppm<br>8 timers grenseverdi: 140 mg/m <sup>3</sup>  |                |

|                                 |                   | <b>Grenseverdier, bokstav</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                   | Bokstavkoder: A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dietanolamin                    | CAS-nr.: 111-42-2 | 8 timers grenseverdi: 3 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                 |                   | 8 timers grenseverdi: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontrollparametere, kommentarer |                   | <p>Forklaring av anmerkningene:</p> <p>A = Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.</p> <p>Referanser (lover/forskrifter): FOR 2011-12-06 nr. 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (sist endret gjennom FOR-2024-05-15-785).</p> |

**DNEL / PNEC**

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| DNEL | Gruppe: Profesjonell                                         |
|      | Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)             |
|      | Referanse: 0,0734 g/m <sup>3</sup> . Gjelder CAS 68155-07-7. |
|      | Gruppe: Konsument                                            |
|      | Eksponeringsvei: Langtids, oral (systemisk)                  |
|      | Verdi: 6,25 mg/kg bw/day                                     |
|      | Referanse: Gjelder CAS 68155-07-7.                           |
|      | Gruppe: Profesjonell                                         |
|      | Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)             |
|      | Verdi: 5,7 mg/m <sup>3</sup>                                 |
|      | Kommentarer: Gjelder CAS 122-99-6.                           |
|      | Gruppe: Profesjonell                                         |
|      | Eksponeringsvei: Langtids, innånding (lokal)                 |
|      | Verdi: 5,7 mg/m <sup>3</sup>                                 |
|      | Kommentarer: Gjelder CAS 122-99-6.                           |
|      | Gruppe: Profesjonell                                         |
|      | Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)                |
|      | Verdi: 20,83 mg/kg bw/day                                    |
|      | Kommentarer: Gjelder CAS 122-99-6.                           |
|      | Gruppe: Konsument                                            |
|      | Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)             |
|      | Verdi: 2,41 mg/m <sup>3</sup>                                |
|      | Kommentarer: Gjelder CAS 122-99-6.                           |
|      | Gruppe: Konsument                                            |
|      | Eksponeringsvei: Langtids, innånding (lokal)                 |
|      | Verdi: 2,41 mg/m <sup>3</sup>                                |
|      | Kommentarer: Gjelder CAS 122-99-6.                           |
|      | Gruppe: Konsument                                            |
|      | Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)                |
|      | Verdi: 10,42 mg/kg bw/day                                    |
|      | Kommentarer: Gjelder CAS 122-99-6.                           |
|      | Gruppe: Konsument                                            |
|      | Eksponeringsvei: Langtids, oral (systemisk)                  |
|      | Verdi: 9,23 mg/kg bw/day                                     |

PNEC

Kommentarer: Gjelder CAS 122-99-6.

Gruppe: Konsument  
Eksponeeringsvei: Akutt oral (systemisk)  
Verdi: 9,23 mg/kg bw/day  
Kommentarer: Gjelder CAS 122-99-6.

Gruppe: Profesjonell  
Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (lokal)  
Verdi: 56 mg/m<sup>3</sup>  
Kommentarer: Gjelder CAS 56-81-5.

Gruppe: Profesjonell  
Eksponeeringsvei: Akutt innånding (lokal)  
Verdi: 33 mg/m<sup>3</sup>  
Kommentarer: Gjelder CAS 56-81-5.

Gruppe: Konsument  
Eksponeeringsvei: Langtids, oral (systemisk)  
Verdi: 229 mg/kg bw/day  
Kommentarer: Gjelder CAS 56-81-5.

Gruppe: Profesjonell  
Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)  
Verdi: 888 mg/kg  
Kommentarer: Gjelder CAS 67-63-0.

Gruppe: Profesjonell  
Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)  
Verdi: 500 mg/m<sup>3</sup>  
Kommentarer: Gjelder CAS 67-63-0.

Gruppe: Konsument  
Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)  
Verdi: 319 mg/kg  
Kommentarer: Gjelder CAS 67-63-0.

Gruppe: Konsument  
Eksponeeringsvei: Langtids, oral (systemisk)  
Verdi: 26 mg/kg  
Kommentarer: Gjelder CAS 67-63-0.

Gruppe: Konsument  
Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)  
Verdi: 89 mg/m<sup>3</sup>  
Kommentarer: Gjelder CAS 67-63-0.

Eksponeeringsvei: Ferskvann  
Verdi: 0,007 mg/l  
Kommentarer: Gjelder CAS 68155-07-7.

Eksponeeringsvei: Saltvann  
Verdi: 0,0007 mg/l  
Kommentarer: Gjelder CAS 68155-07-7.

Eksponeeringsvei: Ferskvann

Verdi: 0,943 mg/l

Kommentarer: Gjelder CAS-nr.: 122-99-6.

Eksponeringsvei: Vann

Verdi: 3,44 mg/l

Referanse: Sporadisk utslipp

Kommentarer: Gjelder CAS-nr.: 122-99-6.

Eksponeringsvei: Saltvann

Verdi: 0,0943 mg/l

Kommentarer: Gjelder CAS-nr.: 122-99-6.

Eksponeringsvei: Renseanlegg STP

Verdi: 24,8 mg/l

Kommentarer: Gjelder CAS-nr.: 122-99-6.

Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann

Verdi: 7,237 mg/kg dw

Kommentarer: Gjelder CAS-nr.: 122-99-6.

Eksponeringsvei: Sediment i saltvann

Verdi: 0,7237 mg/kg dw

Kommentarer: Gjelder CAS-nr.: 122-99-6.

Eksponeringsvei: Jord

Verdi: 1,26 mg/kg dw

Kommentarer: Gjelder CAS-nr.: 122-99-6.

Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann

Verdi: 552 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 67-63-0.

Eksponeringsvei: Renseanlegg STP

Verdi: 2251 mg/l

Kommentarer: Gjelder CAS 67-63-0.

Eksponeringsvei: Saltvann

Verdi: 140,9 mg/l

Kommentarer: Gjelder CAS 67-63-0.

Eksponeringsvei: Sediment i saltvann

Verdi: 552 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 67-63-0.

Eksponeringsvei: Ferskvann

Verdi: 140,9 mg/l

Kommentarer: Gjelder CAS 67-63-0.

Eksponeringsvei: Jord

Verdi: 28 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 67-63-0.

Eksponeringsvei: Vann

Verdi: 140,9 mg/l

Kommentarer: Gjelder CAS 67-63-0. Periodiske utslipp.

Eksponeringsvei: Saltvann

DMEL

Verdi: 0,0885 mg/l

Kommentarer: Gjelder CAS 56-81-5.

Eksponeringsvei: Ferskvann

Verdi: 0,885 mg/l

Kommentarer: Gjelder CAS 56-81-5.

Eksponeringsvei: Sediment i saltvann

Verdi: 0,33 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 56-81-5.

Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann

Verdi: 3,3 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 56-81-5.

Eksponeringsvei: Vann

Verdi: 8,85 mg/l

Kommentarer: Gjelder CAS 56-81-5. Periodiske utslipp.

Eksponeringsvei: Renseanlegg STP

Verdi: 1000 mg/l

Kommentarer: Gjelder CAS 56-81-5.

Eksponeringsvei: Jord

Verdi: 0,141 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 56-81-5.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

Verdi: 4,16 mg/kg bw/day

Referanse: Gjelder CAS 68155-07-7.

Gruppe: Konsument

Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)

Verdi: 21,73 mg/m<sup>3</sup>

Referanse: Gjelder CAS 68155-07-7.

Gruppe: Konsument

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

Verdi: 2,5 mg/kg bw/day

Referanse: Gjelder CAS 68155-07-7.

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Forholdsregler for å hindre eksponering

Tekniske tiltak for å hindre eksponering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon.

Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde.

### Øye- / ansiktsvern

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øyevernutstyr             | Beskrivelse: Normalt ikke nødvendig.<br>Ved risiko for øyekontakt: Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.<br>Referanser til relevante standarder: NS-EN ISO 16321-1:2022 (Øye- og ansiktsvern for yrkesmessig bruk - Del 1: Generelle krav) |
| Ytterligere øyeverntiltak | Øyedusj bør være tilgjengelig på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).                                                                           |

## Håndvern

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede materialer                  | Nitril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gjennomtrengningstid               | Kommentarer: Ingen spesifikk informasjon fra produsent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tykkelsen av hanskemateriale       | Kommentarer: Ingen spesifikk informasjon fra produsent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Håndvernsutstyr                    | Beskrivelse: Normalt ikke nødvendig. Vernehansker er vanligvis ikke påkrevd på grunn av egenskapene til dette produktet. Vernehansker kan være påkrevd på grunnlag av andre arbeidsforhold, som f.eks. slitasje, temperatur eller mikrobiologiske farer.<br>Benytt hansker av motstandsdyktig materiale. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i kjemikaliet og kjente hanskeguider. Hansketykkelse må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid. Hanskenes egenskaper kan variere hos de ulike hanskeprodusentene.<br>Referanser til relevante standarder: NS-EN ISO 374 (Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer)<br>NS-EN ISO 21420:2020 (Vernehansker - Generelle krav og prøvingsmetoder). |
| Ytterligere håndbeskyttelsestiltak | Skift hansker ved tegn på slitasje. Beskyttelseshansker må alltid brukes på rene, tørre hender.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Hudvern

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalte verneklær | Beskrivelse: Benytt arbeidsklær/verneklær som er hensiktsmessig for arbeidsoperasjonen. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## Åndedrettsvern

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt åndedrettsvern | Beskrivelse: Normalt ikke nødvendig.<br>Ved utilstrekkelig ventilasjon brukes maske med filter A mot løsemiddeldamper.<br>Referanser til relevante standarder: NS-EN 12083 (Åndedrettsvern - Filtre med pusteslanger (monterte filtre uten maske) - Partikkelfiltre, gassfiltre og kombinasjonsfiltre - Krav, prøving, merking). |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Passende miljømessig eksponeringskontroll

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Begrensning av miljøeksponering | Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Tilstandsform | Væskeimpregnert duk. |
| Farge         | Opak. Hvit           |

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lukt                                  | Sitrus                                                    |
| pH                                    | Status: I løsning<br>Verdi: 6                             |
| Smeltepunkt / smeltepunktintervall    | Kommentarer: Ikke relevant.                               |
| Kokepunkt / kokepunktintervall        | Kommentarer: Ikke relevant.                               |
| Flammepunkt                           | Verdi: 41 °C<br>Metode: Closed Cup<br>Kommentarer: Væsken |
| Antennelighet                         | Ikke relevant.                                            |
| Eksplosjonsgrense                     | Kommentarer: Ikke bestemt.                                |
| Damptrykk                             | Kommentarer: Ikke bestemt.                                |
| Damptetthet                           | Kommentarer: Ikke bestemt.                                |
| Partikkelegenskaper                   | Kommentarer: Ikke relevant.                               |
| Relativ tetthet                       | Kommentarer: Ikke bestemt.                                |
| Løslighet                             | Medium: Vann<br>Kommentarer: Løselig. Væsken              |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann | Kommentarer: Ikke relevant for en blanding.               |
| Selvantennelsestemperatur             | Kommentarer: Ikke bestemt.                                |
| Dekomponeringstemperatur              | Kommentarer: Ikke bestemt.                                |
| Viskositet                            | Kommentarer: Ikke relevant.                               |

## 9.2. Andre opplysninger

### Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Fysiske og kjemiske egenskaper Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig.

#### 9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

Kommentarer Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig.

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Ved normal bruk er det ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette kjemikaliet.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Kjemikaliet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner er kjent.

## 10.4. Forhold som skal unngås

|                         |                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forhold som skal unngås | Beskyttes mot frost. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys. Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10.5. Uforenlige materialer

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Materialer som skal unngås | Ingen kjente. |
|----------------------------|---------------|

## 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Farlige spaltningsprodukter | Ingen under normale forhold. Se også avsnitt 5.2. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|

# AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

## 11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

### Øvrige helsefareopplysninger

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering av akutt toksisitet, klassifisering                                       | Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt.                                                                                                             |
| Vurdering hudetsende / hudirriterende, klassifisering                               | Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt.                                                                                                             |
| Vurdering øyeskade / øyeirritasjon, klassifisering                                  | Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt.                                                                                                             |
| Vurdering av luftveissensibilisering, klassifisering                                | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.                                                                                                                |
| Vurdering av hudsensibilisering, klassifisering                                     | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.<br>Kjemikaliet inneholder små mengder allergifremkallende stoff som kan utløse allergi hos sensitive personer. |
| Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnseller, klassifisering              | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.                                                                                                                |
| Vurdering kreftfremkallende egenskaper, klassifisering                              | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.                                                                                                                |
| Vurdering av reproduksjonstoksisitet, klassifisering                                | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.                                                                                                                |
| Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, klassifisering       | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.                                                                                                                |
| Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet - repeterende eksponering, klassifisering | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.                                                                                                                |
| Vurdering av aspirasjonsfare, klassifisering                                        | Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt.                                                                                                             |

### Symptomer på eksponering

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I tilfelle svelging   | Lite relevant eksponeringsvei.                                                                                                                                                                                                                   |
| I tilfelle hudkontakt | Kjemikaliet inneholder små mengder allergifremkallende stoff som kan utløse allergi hos sensitive personer. Allergiske hudreaksjoner: symptomer kan være rødhet, hevelse, blemmer og kløe. Langvarig kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon. |
| I tilfelle innånding  | Innånding av løsemiddeldamper er skadelig. Symptomene på overeksponering er hodepine, tretthet, kvalme, brekninger, bevisstløshet, beruselse.                                                                                                    |
| I tilfelle øyekontakt | Direkte kontakt kan medføre irritasjon.                                                                                                                                                                                                          |

## 11.2. Opplysninger om andre farer

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrine forstyrrelser | Ingen av stoffene i 3.2 er oppført på ECHAs Endocrine disruptor assessment list. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

|                               |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akvatisk toksisitet, fisk     | Verdi: 0,7 mg/l<br>Effektdose konsentrasjon: LC50<br>Eksponeringstid: 96 time(r)<br>Art: Pimephales promelas<br>Kommentarer: Gjelder CAS 5989-27-5. (Litteraturverdi) |
| Akvatisk toksisitet, krepsdyr | Verdi: 0,73 mg/l<br>Eksponeringstid: 48 time(r)<br>Art: Daphnia Pulex<br>Kommentarer: Gjelder CAS 5989-27-5. (Litteraturverdi)                                        |
| Økotoksisitet                 | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                                                                       |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

|                                                        |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet | Tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU forordning nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. |
| Biologisk nedbrytbarhet                                | Verdi: 90 %<br>Metode: OECD 301 F<br>Kommentarer: Gjelder CAS 122-99-6. Lett bionedbrytbar.<br>Testperiode: 28 dag(er)                                             |

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)   | Verdi: 660,69<br>Kommentarer: Gjelder CAS 5989-27-5. (Litteraturverdi)                          |
|                                 | Verdi: 0,3<br>Kommentarer: Gjelder CAS 122-99-6.                                                |
| Bioakkumuleringsevne, vurdering | Data om kjemikaliet bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig.                                       |
| Bioakkumulering, kommentarer    | Log Pow: 4,23. Gjelder CAS 5989-27-5. (Litteraturverdi)<br>Log Kow: 1,88. Gjelder CAS 532-32-1. |

### 12.4. Mobilitet i jord

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Mobilitet | Væsken i produktet er løselig i vann. |
|-----------|---------------------------------------|

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Resultat av vurderinger av PBT og vPvB | Kjemikaliet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer. |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonforstyrrende egenskaper | Ingen av stoffene i 3.2 er oppført på ECHAs Endocrine disruptor assessment list. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## 12.7. Andre skadevirkninger

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Økologisk tilleggsinformasjon | Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|

# AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

## 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet | Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker.                                      |
| Avfallskode EAL                            | Avfallskode EAL: 07 06 01 vandige vaskevæsker og morluter<br>Klassifisert som farlig avfall: Ja<br><br>Avfallskode EAL: 20 01 29 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer<br>Klassifisert som farlig avfall: Ja |
| NORSAS                                     | 7133 Rengjøringsmidler                                                                                                                                                                                                  |
| Annen informasjon                          | Må ikke helles i avløp.                                                                                                                                                                                                 |

# AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

|             |    |
|-------------|----|
| Farlig gods | Ja |
|-------------|----|

## 14.1. FN-nummer eller ID-nummer

|             |      |
|-------------|------|
| ADR/RID/ADN | 3175 |
| IMDG        | 3175 |
| ICAO/IATA   | 3175 |

## 14.2. FN-forsendelsesnavn

|                                                            |                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN                              | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.             |
| Teknisk betegnelse/farlig utslippstoff engelsk ADR/RID/ADN | (propan-2-ol)                                          |
| ADR/RID/ADN                                                | FASTE STOFFER SOM INNEHOLDER BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. |
| Teknisk betegnelse/farlig utslippstoff ADR/RID/ADN         | (propan-2-ol)                                          |
| IMDG                                                       | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.             |

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Teknisk betegnelse/farlig utslippstoff IMDG      | (propan-2-ol)                              |
| ICAO/IATA                                        | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. |
| Teknisk betegnelse/farlig utslippstoff ICAO/IATA | (propan-2-ol)                              |

### 14.3. Transportfareklasse(r)

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ADR/RID/ADN                     | 4.1 |
| Klassifiseringskode ADR/RID/ADN | F1  |
| IMDG                            | 4.1 |
| ICAO/IATA                       | 4.1 |

### 14.4. Emballasjegruppe

|             |    |
|-------------|----|
| ADR/RID/ADN | II |
| IMDG        | II |
| ICAO/IATA   | II |

### 14.5. Miljøfarer

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Marin forurensning | Nei |
|--------------------|-----|

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Spesielle forholdsregler | Ingen. |
|--------------------------|--------|

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Bulktransport (ja / nei) | Nei |
|--------------------------|-----|

### Andre relevante opplysninger

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Fareseddel ADR/RID/ADN | 4.1 |
| Fareetikett IMDG       | 4.1 |
| Etiketter ICAO/IATA    | 4.1 |

### ADR/RID Annen informasjon

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Tunnelbegrensningskode               | E  |
| Transport kategori                   | 2  |
| Farenr.                              | 40 |
| Andre relevante opplysninger ADR/RID | 40 |

### IMDG Annen informasjon

|     |          |
|-----|----------|
| EmS | F-A, S-I |
|-----|----------|

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begrensning av kjemiske stoffer oppført i vedlegg XVII (REACH) | Inneholder stoffer i avsnitt 3 som er omfattet av punkt 3 og 40 i REACH vedlegg XVII. Begrensinger gjelder ikke for kjemikaliets bruksområde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referanser (Lover/Forskrifter)                                 | <p>Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.</p> <p>Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer.</p> <p>Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 01.06.2004 nr. 930, med endringer.</p> <p>FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.</p> <p>FOR 2004-06-01 nr. 922: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), med senere endringer; §§2-12, 2-14, Vaskemidler.</p> <p>FOR-2015-05-19-541: Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) av 01.06.2015 med senere endringer.</p> |
| Deklarasjonsnr.                                                | 101 WIPES: 308589. 101 WIPES BIG: 617263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført | Nei |
|-------------------------------------------------|-----|

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandørens anmerkninger                           | Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig for alle som håndterer kjemikaliyet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3). | <p>H225 Meget brannfarlig væske og damp.</p> <p>H226 Brannfarlig væske og damp.</p> <p>H302 Farlig ved svelging.</p> <p>H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.</p> <p>H315 Irriterer huden.</p> <p>H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.</p> <p>H318 Gir alvorlig øyeskade.</p> <p>H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.</p> <p>H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.</p> <p>H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.</p> <p>H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering</p> <p>H400 Meget giftig for liv i vann.</p> <p>H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.</p> <p>H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.</p> <p>H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.</p> |
| CLP klassifisering, kommentarer                      | Aquatic Chronic 3; H412: Beregningsmetode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Viktige litteraturreferanser og datakilder           | Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: 31.03.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brukte forkortelser og akronymer                     | ADN: The European Agreement concerning the International Carriage of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <p>Dangerous Goods by Inland Waterways</p> <p>ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road</p> <p>BCF: Bio Concentration Factor (biokonsentrasjonsfaktor)</p> <p>DMEL: derived minimal effect level; DMEL uttrykker et eksponeringsnivå som tilsvarer en lav, muligens teoretisk risiko, som bør bli sett på som en akseptabel risiko.</p> <p>DNEL: Utledet null-effekt-nivå (Derived No Effect Level)</p> <p>IATA: The International Air Transport Association</p> <p>ICAO: The International Civil Aviation Organisation</p> <p>IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code</p> <p>IMO: International Maritime Organization</p> <p>LC50: Konsentrasjonen av et stoff som dreper 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt</p> <p>Log Kow: Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann</p> <p>Log Pow: Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann</p> <p>PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig)</p> <p>PNEC: Høyeste konsentrasjon av testsubstans som forventes å ikke gi miljøeffekt (Predicted No Effect Concentration)</p> <p>RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail</p> <p>UN: United Nations</p> <p>vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende</p> |
| Opplysninger som er nye, slettet eller revidert | Avsnitt som er endret fra forrige versjon: 1-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kvalitetssikring av informasjonen               | Dette sikkerhetsdatablad er kvalitetskontrollert av Kiwa Kompetanse AS, som er sertifisert iht. ISO 9001:2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Versjon                                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Utarbeidet av                                   | Kiwa Kompetanse, v/ SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOBB-nr.                                        | 24241218, 41024647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |