



...  Forsenkerbor med sekskantet skaft

[Tilbake](#)

## Forsenkerbor med sekskantet skaft

Forsenkerboret med sekskantet skaft lager jevne forsenkninger i myke materialer

[Velg produktvariant](#)

[Quicknavigation](#)

## Produktfordeler

### Forsenkerbor med sekskantet skaft

Forsenkerboret med sekskantet skaft lager jevne forsenkninger i myke materialer

- Fungerer enkelt og stabilt med syv 90-graders skjærekanter.
- Den høye kraftoverføring takket være det sekskantede skaftet gir et fluktende resultat
- Det slipte forsenkerboret av verktøystål gir en optimal overflatekvalitet for jevnt arbeid i tre og plast

[Direkte til variantoversikten](#)

### Produktdetaljer

Forsenkerboret med sekskantet skaft lager jevne forsenkninger til skruer og avgrating av hull i myke materialer. Fungerer enkelt og stabilt med syv 90-graders skjærekanter. Den høye kraftoverføring som skaftet gir, sørger for et fluktende resultat, og det slipte forsenkerboret som er fremstilt av verktøystål med en optimal overflatekvalitet, gir jevnt arbeid i tre og plast. Boret har et sekskantet skaftsystem og kan også brukes med alle standarddriller.

### Funksjoner



## Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Diameter mm	Senke-område	Samlet lengde mm	Tangediameter tommer	Innhold i pakken
13.0	90°	50	1/4	1 Stk.

### Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Zip, city or street name

## Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Jevn forsenkning i harde materialer

**HSS-forsenkerbor, sekskantet skaft**



Jevn forsenkning i harde materialer

**HSS-forsenkerbor med sylinderskaft**



Jevn forsenkning i myke materialer

## HSS-forsenkerbor med sylinderskaft



Jevn forsenkning i myke materialer

## Sett med HSS-forsenkerbor, sylinderskaft



Følg oss på



---

KOLOFON

Personvernbestemmelser

Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH

Karriere

Nyhetscenter

