

# ADDERA

Innerdør i moderne snitt med rette linjer. Adderadøren kan også bestilles som egendesignede dører med ulike aplikasjoner. Leveres hvitmalt, i valgfri NCS S kulør samt i eik, bjørk og valnøtt.

Har du generøs takhøyde passer Addera høy dør perfekt. Velg også høy karm eller karm med overlys i ulike utførelser. Leveres hvitmalt.


Fakta	
Utførelse	Massiv innerdør.
Overflate	Malt: Hvit NCS S 0502-Y, valgfri NCS S opp til S 7500-N, valgfri RAL med visse unntak. Finér: Eik, wengebeiset eik og valnøtt. Overflatebehandling finér: Klarlakkert i samtlige.
Glansverdi	25
Konstruksjon	Ramtne av furulamell med MDF på samtlige sider, fylling av MDF. Massiv kantlist på finerte dører. Tykkelse: 40 mm. Tykkelse: EI30/R'w30dB, 56 mm. Tykkelse: EI30/R'w35dB, 66 mm.
Glassmodeller	8004, 8006, 8011, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020 samt egen design.
Glass	Standard: 6 mm lamellklarglass til modell 8004, 8010, 8016, 8019. Standard: 6 mm opallamellglass til modell 8006, 8011, 8017, 8018, 8020, Tilvalg: Hamret råglass og røykfarget glass. Standard: Speilglass en side modell 8015
Beslag	Hengsler: Snap-in metall/plast. Hengsler klassede dører: Tappbærende 3248 Lås: 2014 Lås klassede dører: LC 200 Tilvalg: Mulighet for alternative lås og hengsler.
Klassing	EI30/R'w30dB, kun tett enkeltjør EI30/R'w35dB, kun tett enkeltjør
Vekt	Tett dør ca 25 kg Glasset dør ca 35 kg
Øvrig	Samtlige modeller kan leveres som pardør med montert anslagslist og skåte.



Bildet viser en av flere Adderadører. Flere modeller som illustrasjoner på neste side.

## Konstruksjon

Massiv konstruksjon



Standardmål:

	Modulmål	Karmyttermål (mm)	Dørbladmål (mm)
Enkeltdører	7 x 20/21	690 x 1990/2090	625 x 1940/2040
	8 x 20/21	790 x 1990/2090	725 x 1940/2040
	9 x 20/21	890 x 1990/2090	825 x 1940/2040
	10 x 20/21	990 x 1990/2090	925 x 1940/2040
1 1/2-dører	12,0 x 20/21	1190 x 1990/2090	725+400 x 1940/2040
	13,0 x 20/21	1290 x 1990/2090	825+400 x 1940/2040
	14,0 x 20/21	1390 x 1990/2090	925+400 x 1940/2040
Pardører	13,3 x 20/21	1320 x 1990/2090	625+625 x 1940/2040
	15,3 x 20/21	1520 x 1990/2090	725+725 x 1940/2040
	17,3 x 20/21	1720 x 1990/2090	825+825 x 1940/2040
	19,3 x 20/21	1920 x 1990/2090	925+925 x 1940/2040
Høy dør	7 x 22/23/24/25	*	625 x 2140/2240/2340/2440
	8 x 22/23/24/25	*	725 x 2140/2240/2340/2440
	9 x 22/23/24/25	*	825 x 2140/2240/2340/2440
	10 x 22/23/24/25	*	925 x 2140/2240/2340/2440

Øvrige mål bredde og høyde:

Min B: 396 mm, Max B: 1025 mm for slagdør og 1225 mm for skyvedør.

Min H: 940 mm, Max H: 2440 mm.

(OBS: Visse typer av detaljer krever visse dørbladmål)


Karmyttermål høy dør avhenger av om man bruker høy karm eller karm med overlys.

Med reservasjon for konstruksjonsendringer.


# Illustrasjoner



Addera 8001




Addera 8002  
EI30/R'w30dB




Addera 8003  
EI30/R'w35dB




Addera 8004




Addera 8006




Addera 8001 ulik deling




Addera 8004 ulik deling




Addera 8006 ulik deling




Addera 8001 lik deling



Addera 8004 lik deling




Addera 8006 lik deling




Addera 8001 høy dør


# Illustrasjoner




Addera 8008




Addera 8009




Addera 8010




Addera 8011




Addera 8015




Addera 8016




Addera 8017




Addera 8018



Addera 8019



Addera 8020



Addera 8023