YTELSESERKLÆRING

Nr. 3037-CPR-15082023

1.Varetypens unike identifikasjonskode: **Kryssfiner filmbelagt ECU F/F 2440X1220MM og 1500X3000mm**

2.Tilsiktet bruksområde: **Til utvendig bruk som forskalingsplate.**

3.Produsent: **Fritzøe Engros AS, Øya 40, 3262 Larvik**

4.Autorisert representant (hvis relevant): **ikke relevant.**

5.System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: **System 2+**

6.Harmoniseret produktstandard: **Produktstandard EN 13986:2004**
Teknisk kontrollorgan: **The Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH)**

Angitte ytelser: **420 – 470 kg/m3**
Densitet

7.

	Tykkelse						
	5mm	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	24mm
N/mm2	15/15	15/23	23/30	23/30	23/30	23/30	30/38
N/mm2	900/900	1350/1800	1350/1800	1800/2250	1800/2250	1800/2250	2250/2700

Bindemiddel kvalitet	**Klasse 3, jfr NS-EN 314-1**
Fuktmotstand	**Utendørs bruk. Bruksklasse 3, jfr NS-EN 335:2013**
Formaldehyd klasse	**E1 < 1,5 Mg/L**
Brannteknisk klasse	**D-s2, d0**

8. Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Larvik
15.08.2023.

Jarle Anholt
Jarle Anholt
Teknisk Sjef