

# Egendeklarasjon BREEAM-NOR HEA 02 – Inneluftkvalitet

Egendeklarasjon på at produkter tilfredsstillter HEA 02-krav i BREEAM-NOR.

Kriteriene er kvalitetssikret av Grønn Byggallianse, og samsvarer med teknisk manual versjon 1.0. 2016



Produkt:

**Fugemasser**

Produsent:

**Fibo AS**

Følgende produkter tilfredsstillter krav som stilles til fugemasser i emne «HEA 02 - Inneluftkvalitet».

Handelsnavn:

**Fibo Seal**

Ytelseskrav:	Godkjent ytelsesstandard:	Ytelsen bekreftes:	Kommentarer:
I. Grenseverdier for utslipp:			
a) TVOC: 4260 µg/m <sup>2</sup> h (alternativt 60 µg/m <sup>3</sup> ) etter 28 dager,	NS-EN 15251:2007	Ja	
b) FORMALDEHYD: 3550 µg/m <sup>2</sup> h etter 3 dager eller 710 µg/m <sup>2</sup> h etter 28 dager (alternativt 50 µg/m <sup>3</sup> etter 3 dager eller 10 µg/m <sup>3</sup> etter 28 dager),	NS-EN 15251:2007	Ja	
c) KREFTFREMKALLENDE: 71 µg/m <sup>2</sup> h eller 1 µg/m <sup>3</sup> .	NS-EN 15251:2007	Ja	

Alle ytelsene oppfyller dokumentasjonskravene.

Jeg bekrefter at ovennevnte opplysninger er korrekte og gitt etter beste evne, og er klar over at feilaktige og/eller villedende opplysninger kan få juridiske konsekvenser.

Dato: 06.05.2019

Signatur juridisk ansvarlig hos produsent:

Martin Prytz  
Daglig leder