

**PRODUKTINFOR-
MASJON**

ESSENCE
ETTGREPSKJØKKENBATTERI
SKU: 30 505 KF0
EAN: 4005176782671
NRF: 4221468

**BESKRIVELSE**

- Farge: Svart
- høy tut
- etthullsmontasje
- GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
- perlator
- svingbar rørtut
- svingradius 0° / 150° / 360°
- fleksible tilkoblingsslanger
- rask installasjon
- integrert temperaturbegrenser
- min. trykk 1.0 bar
- profesjonell utgave
- Erstatte ESSENCE ETTGREPSKJØKKENBATTERI 30 269 xx0

TEKNISK INFO**Gjennomstrømning**

6.50 – 6.60 l/m

Materiale

Messing

Varmtvannsinngang

Maks 70°

Lydklasse

I, ≤ 20 dB (A)

Driftstrykk

0.5 – 10 Bar, anbefalt 1.0 – 5.0

Trykktap v. 0,1 l/s

107.4 kPa

Størrelse på tilkobling


3/8"

Norm


EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING



TRYKKDIAGRAM




RESERVEDELER

RESERVEDELER , august 2020 – now

- 1: Håndgrep (Spare part-nr. 46927KF0)
- 2: Patron (Spare part-nr. 46580000)
- 3: L-tut (Spare part-nr. 13376000)
- 3.1: Perlator (Spare part-nr. 48270KF0)
- 3.2: O-ring Ø13,5 x Ø2,75 (Spare part-nr. 0128500M)
- 3.3: Sikringsring (Spare part-nr. 4826600M)
- 4: Tilskruing (Spare part-nr. 46671000)
- 5: Montasjenøkkel til servant, bide og batterier (Spare part-nr. 19017000)*

*** Valfritt tilbehør**



VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med lø- semidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmid- ler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon: +47 22 07 20 70,
Email: grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2022