

1. Prosjektinformasjon:

Dato for installasjon:	
Entreprenør / utførende:	
Prosjekt / adresse:	
Bruksområde / bygningsdel:	

Montering:

Defekte eller skadede vermiculitt plater i ildstedet skal skiftes ut.

Følg ovnens bruks- eller monteringsanvisning ved demontering av plateholderne.

Vermiculittplater kan enkelt tilpasses selv:

Bruk en fintannet sag for kapping.

Fil kan brukes for jevne kanter.

Bruk gjerne den gamle platen som mal.

2. Produktbeskrivelse:

Brennplater i vermiculitt brukes som varmeisolerende og beskyttende elementer i brennkammeret. De skjermer ovnens konstruksjon fra direkte varmebelastning og bidrar til høyere forbrenningstemperatur.

Materialet tåler høy varme, og er lett og enkelt å bearbeide.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:	14119 Vermiculitt plate 1000x330x30 mm
Fargekode:	
Overflatebehandling:	
Vedlegg / dokumentasjon:	

3. Anvisninger for drift og vedlikehold:

Foreligger serviceavtale? ☐ NEI ☐ JA Hvis JA, Firma: _____

Rutiner for rengjøring:

All rengjøring / vedlikehold skal gjøres på kald ovn.

Fjerning av aske i brennkammer gjøres ved behov (bruk egnet metallbeholder med lokk)

Vær varsom med brennplater hvis man bruker redskap for asketømming.

Ettersyn / Kontroll:

Rengjør og inspiser ildstedet regelmessig.

En nøyere gjennomgang bør gjøres en gang i året, gjerne før fyringssesongen starter.

Sjekk for sprekker og skader i brennplater, hvelv og røkvenderplate.

Litt kosmetiske sprekker i vermikulitt platene er normalt og ikke alvorlig, men dype sprekker eller tap av materiale betyr at platen må byttes.

Ved skader bør disse utbedres av kyndig person, eller fagpersonell.

Husk at ildstedet alltid må være kaldt før inspeksjon og eventuelt arbeide på dette.

4. Driftstekniske opplysninger:

Faremomenter:

- Risiko for brannskader ved berøring av varme flater.
- Unngå å slå eller presse ved for hardt inn i brennkammeret – vermikulitt er varmebestandig, men ikke slagfast.
- Skadede vermikulittplater kan føre til feil forbrenning og økt belastning på ovnen. Ikke bruk avfall, papp, impregnert tre eller briketter som ikke er anbefalt.

5. Miljøpåvirkning:

Det foreligger ikke miljødeklarasjon for produktet.

6. Behandling av avfall:

Brennplater: Brennplater av vermikulitt sorteres som ikke-brennbart restavfall eller keramisk avfall.

Kontaktinformasjon

Leverandør:	Tolmer AS
Servicekontakt:	
Telefon/E-post:	69 36 44 60 / tolmer@tolmer.no

Produsent:	Skamol
Opprinnelsesland:	Danmark
Telefon/E-post:	