

[Produktkategorier](#) / [Badekar](#) / [Badekar i emaljert stål](#) / GBG 1600 Badekar

GBG 1600 Badekar



Artikkelnr:
GB2116000100

EAN-kode:
4038565003415

NRF-nummer:
6030209

Bildet viser

Badekar 1600 for montering med helfront-, halvfront- eller designfrontstativ. For bilder av badekar med stativ, se helfront-, halvfront- eller designfrontstativ.

Beskrivelse

Leveres uten fotstativ, men med avløpsrør, montert bunnventil og forkrommet utløpspropp med kjede og sugekopp. Beregnet for montering sammen med hel- eller halvfrontstativ. Badekaret produseres i emaljert stålplate. Stativet produseres i pulverlakkert aluminium og har føtter som kan justeres 25 mm. Frontstativet kan skyves i side- og dybderetning i forhold til badekaret, slik at det blir plass for rørføring på veggen. Den nedre delen av helfronten kan skyves opp for bedre tilgjengelighet ved rengjøring. Hel- og halvfrontstativene leveres med en synlig front og gavl som standard. Kompletter med en tilleggsfront eller -gavl hvis badekaret monteres slik at to lang- eller kortsider blir synlige.

Godkjenninger og standarder

Produktet følger AMA-anbefalingene samt SS-EN 232.

Vekt

Badekaret leveres med transportbeskyttelse på pall med opptil 13 kar per pall. Vekt, se tabellen under. Pallen veier 16 kg. Stativet, fronten og gavlene pakkes separat.

Komponenter og tilkoblinger

Badekarets volum 108 liter.

Tilleggsinformasjon

Badekaret kan på bestilling leveres med antisklibehandlet bunn og/eller støttehåndtak.

Kompletterende produkter

Badekar 1600 kan utstyres med designfrontstativ 5016 i stedet for halvfrontramme – se side xx. For innmuring kan badekaret bestilles i spesialutførelse med fester for fotsett, se side xxx.

Montering

Frontstativet monteres sammen til en ramme og settes på plass. Stativet justeres horisontalt med de justerbare føttene Badekaret, som har dempings-/friksjonsmateriale under hjørnene, legges ned i stativet. Avløpsrøret av plast kappes og kobles til gulvsluket. Monteringsanvisning følger med.

Varianter

-

Tilbehør

GBG 7016 Helfrontstativ

7516 Tilleggsfront for 7016

7570 Tilleggsgavl

6016 Halvfrontstativ 1600x700

6516 Tilleggsfront for 6016

6570 Tilleggsende for 601x

6216 Sokkelsett for halvfront til helfront

GBG 5016, designfrontstativ, hvitt


GBG 5016, designfrontstativ, sølv


GBG 5516 Designfront, frostet sikkerhetsglass, aqua

GBG 5570 Designgavl, frostet sikkerhetsglass, aqua

GBG 5616 Ekstra festeanordning, front

GBG 5670 Festeanordning for ekstra ende





Copyright © 2007 Gustavsberg. All Rights Reserved