

Ytelseserklæring

SIGA-Majrex 8310-150050 – Vers.1.1



1. ID-kode / produkttype :
8310-150050

2. Merking for identifisering :
SIGA-Majrex

3. Produsentens tilsktede bruksområder eller byggevarens tilsktede bruksformål i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjon
Tetningsbaner på rull – plast- og gummi-dampsperrer – definisjoner og egenskaper - EN 13984

4. Navn og adresse til produsenten :
SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
Schweiz

5. Godkjent representant:
Roland Arnold – Head of Quality Management

6. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse :
3

7. Notifisert laboratorium/kontroll organ:
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301
utførte vurdering og kontroll i samsvar med System "3" og utstedte følgende: kontrollrapport

8. Angitt ytelse

Egenskaper	Ytelse	Toleranse nede	Toleranse oppe	Enhet	Testmetode
Lengde	50	50	51	m	EN1848-2
Bredde	1500	1497	1503	mm	EN1848-2
Flatevekt (rund sjablon)	150	145	165	g/m ²	EN1849-2
Maks. strekkstyrke (langs)	300	270	400	N/50mm	EN12311-1 gem. EN 13984
Maks. strekkstyrke (tvers)	250	210	320	N/50mm	EN12311-1 gem. EN 13984
Utvidelse ved maks. strekkstyrke (langs)	35	20	45	%	EN12311-1 gem. EN 13984
Utvidelse ved maks. strekkstyrke (tvers)	35	20	45	%	EN12311-1 gem. EN 13984
Rivestyrke (spikerfeste) (langs)	145	110	200	N	EN12310-1 gem. EN 13984
Rivestyrke (spikerfeste) (tvers)	150	120	220	N	EN12310-1 gem. EN 13984
Retning 1:*					
Vanndampmotstand s_d	5	4	7	m	EN1931
Vanndampgjennomgang	7.5	9.5	5.4	g/(m ² *d)	EN1931
Retning 2:*					
Vanndampmotstand s_d	15	12	18	m	EN1931
Vanndampgjennomgang	2.5	3.2	2.1	g/(m ² *d)	EN1931
Dynamisk Vanndampmotstand s_d	≤0.8 - >35	-	-	m	EN ISO12572
Vanndampgjennomgang – etter aldring	bestått	-	-	-	EN 1296 gem. EN1931
Brannegenskaper	E	-	-	klasse	EN 13501-1
Vanntetthet	W1	-	-	klasse	EN1928:2000

* Retning 1: Diffusjonsretning fra ikke påtrykt dukside til påtrykt dukside

* Retning 2: Diffusjonsretning fra påtrykt dukside til ikke påtrykt dukside

9. Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2 er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt utelukkende på produsentens eget ansvar, som anitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Roland Arnold – Head of Quality Management



Ruswil, 26.06.2018