

YTELSESERKLÆRING/ DoP

Nr BZS/002



1. Identifikasjonskode for produkttypen: **sklejka ogólnego przeznaczenia wodoodporna iglasta grubość 9 - 50 mm (vanntett kryssfiner fra bartre tykkelse 9 - 50 mm)**

2. Serienummer: - 2040

3. Tiltent bruk av byggeproduktet, i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjoner, som forutsatt av produsenten: **som et konstruksjonselement, med ubeskyttet overflate i henhold til EN 636-2, med en beskyttet overflate i henhold til EN 636-3**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten: Sklejek „Sklejka-Multi” S.A. 85-752 Bydgoszcz , ul. Fordońska 154

5. Der det er aktuelt, navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten: -



6. System for vurdering og verifisering av i ytelsen til byggeproduktet: 2+

Navn og identifikasjonsnummer til det meldte organ:

MPA Eberswalde Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH Alfred-Möller-Straße 1 16225 Eberswalde 0763 - CPR har utført den første inspeksjonen av fabrikken og av fabrikkens produksjonskontroll og utfører kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkens produksjonskontroll. Sertifikat for fabrikkproduksjonskontroll i henhold til samsvarssystem 2+ 0763 – HLR - 6062

8. Erklærte ytelser

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmoniserte standarder
Bending strength	52 N/mm ² / 38 N/mm ²	EN 13986:2004+A1:2015
Modulus of elasticity	5400 N/mm ² / 3600 N/mm ²	
Bonding quality	Class 3	
Release of formaldehyde	E1	
Reaction to fire class	D-s2, d0	
Water vapour permeability μ	wet 90 / dry 220	
Content of pentachlorophenol (PCP)	Does not contain	
Airborne sound insulation	NPD	
Sound absorption α	0,10 / 0,30	
Thermal conductivity λ	0,17	
Biological durability	Class 2	

Ytelsen til produktet er beskrevet i punkt 1 og 2 i samsvar med erklærte ytelser i punkt 8.

Denne ytelseserklæringen er i sin helhet utstedet og underlagt produsenten i punkt 4.

Signert på vegne av produsenten :

Pełnomocnik ds. SZJ Wojciech Krasicki

Bydgoszcz 01.02.2021.