

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0052

SINTEF bekrefter at

ISIFLO Messingkoblinger dimensjon 16 – 90 mm

er i samsvar med kravene i

- › EN ISO 3458, EN ISO 3459, EN ISO 3501 og EN ISO 3503
- › NKB Produktregler nr. 12 (*)
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver og produsent

ISIFLO AS
Postboks 143
2831 Raufoss

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

ISIFLO Messingkobling er en kompresjonskobling i av-sinkingsbestandig messing for bruk på plast- og metallrør. Koblingen består av hus, mutter, klemring, komposittrykkring og O-ring. Kun beregnet for vanntemperaturer opp til maksimum +40°C. Følgende koblinger inngår:

- › Type 100/102 – Union/reduksjon
- › Type 101 – Skjøtemuffe
- › Type 105/110/112 – Tippunion
- › Type 115/116 – Union innvendig gjenge
- › Type 120/121/122/123/124/129 – Albue
- › Type 130/131/132 – T-rør
- › Type 135/140 – Reduksjonsnippel
- › Type 142 – Stålovergang
- › Type 143/144 – Dobbelt nippel
- › Type 145 – Plugg
- › Type 146/147 – Overgangsnippel utvendig gjenge
- › Type 148/149 – Overgangsmutter innvendig gjenge
- › Type 150 – Platealbue
- › Type 229 – Dreibar dobbeltalbue
- › Type 302 – Union duo

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

