

Geberit AS

AquaClean Mera Classic gulvstående dusjtoalett

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Gulvstående dusjtoalett for skånsom vask av analområde/intimhygiene.
Infrarød brukergjenkjennelse.
Regulerbar strålestyrke
Integrert vannvarmer
TurboFlush rengjøring av skål – uten skyllekant
Lufttørrer, luktutdrag

Geberit varenummer: Flere modeller, overflater

Dimensjon: Se tegning side 3

Farge: Hvit

Overflatebehandling: Toalettsskål i smussavvisende porselen, sete i hardplast. Sisterne er kledd med hvit høytrykkslaminatplate evt. glassfront

Øvrige opplysninger: Driftstrykk: 0,5 til 10 bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Keramikk og plastdeksel vaskes med oppvridd, fuktig klut med normale, ripefrie rengjøringsmidler for porselen/bad. Spray rengjøringsmiddel på klut, IKKE direkte på enheten, og tørk deretter av.

Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte direkte vannstråle

Ettersyn/kontroll

Det er ikke behov for ettersyn eller kontroll etter installasjon. Se vedlikeholdsinstruks.

Ved produktfeil, kontakt forhandler.

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Toalettets overflater rengjøres minst en gang pr uke.

Spray rengjøringsmiddel på klut, IKKE direkte på enheten, og tørk deretter av.

Dusjdysse rengjøres ukentlig eller ved behov.

Avkalking etter behov, minimum årlig, varsling via fjernkontroll.

Geberit AS

AquaClean Mera Classic gulvstående dusjtoalett**Vedlikeholdsinstruks og -intervall (forts.)**

Utskifting av batteri i fjernkontroll ved behov.

Skifte av keramisk filter anbefales 1 gang pr år (VDI 6022-1)

Link til video rengjøring av dusjarm og tørrer: <https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=rengj-ring#7jmSv14N9mHKd2A2yjjxU6>Avkalking etter behov, minimum årlig, varslings via fjernkontroll. **Link til video:**https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#AehY_ybuzzEkoKS7gCRFNp

Skifte av keramisk filter, årlig. Link til video:

https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#AehY_ybuzzEkoKS7gCRFNp

Skifte av batteri til fjernkontroll ved behov. Link til video:

https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#AehY_ybuzzEkoKS7gCRFNp**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

Garanti og vilkår

I henhold til gjeldende lov

Fuktbestandighet

Kapsling (der utstyret ikke vil utsettes for spylings), normerte krav, IPX4, praktisk kapslingsgrad: IP44

230 volt / 2000 watt

Det er viktig at produktet plasseres korrekt i henhold til soneinndeling av bad (NEK 400).

Produkt må skjermes fra direkte vannkontakt. Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte utsettes for direkte vannstråle.

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger

Spennings: 230V AC

Nettfrekvens: 50Hz

Strømforbruk: 2000W (maks.)

Strømforbruk standby: 0,5W

Vanntrykk: 0,5-10 bar

Oppbevaringstemperatur: 5-40 °C

Maks vekt klosettsete: 150 kg

Beregnet gjennomstrømningsmengde: 0,03 l/sek

Krav til vannets konduktivitet (Ledeevne): 2,0mS/m

Oppfyller EN 1717 / EN 13077

Geberit AS

AquaClean Mera Classic gulvstående dusjtoalett

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	sales.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

