




HYDRA selvrensende filtre

komplett utvalg av selvrensende filtre med innovative løsninger for effektivitet av selvrensende drift, takket være et nydesignet bakvaskesystem i motstrøm som gir den høyeste partikkelfjerning fra filterpatronen



HYDRA



ARBEIDSFORHOLD

BSP-versjoner _____ 8 bar (116 psi)
 NPT versjoner _____ 8,6 bar (125 psi)
 Min arbeidstrykk _____ 1,8 bar (26 psi)
 Maks arbeidstemperatur _____ 45°C (113°F)
 Min arbeidstemperatur _____ 4°C (39,2°F)



AVLØPSTRAKT
 Tilbakestrømning
 hindre enheten
 UNI 1717-11/2002

SPESIFIKASJONER

Ikke-giftige materialer, egnet for drikkevann.
 Hode: forsterket polypropylen.
 Filterkopp: PET.
 O-ring: EPDM.
 Luftventil: karosse rustfritt stål, o-ring EPDM.
 INN/UT messing tråder: CW 617 N messing.
 Utløpskuleventil: CW 617 N messing nikkelbelagt.
 Avløpstrakte: forsterket polypropylen.

HYDRA RAH singel selvrensende filter (90 mcr)

MED INNVEDIG GJENGER I MESSING BSPP

NRF	ARTNR	MODEL	DIM	KAPASITET L/H	BYGGEMÅL MM		
					A	B	C
4004451	RA6000014	HYDRA 3/4" RAH 90 mcr OT	3/4"	5000	390	120	107

TILBEHØR

NRF	ARTNR	MODEL
4004469	AA7514331	O-ring for HYDRA filterhus

NRF	ARTNR	MODEL
4004491	RB7403017	X Filternøkkel til HYDRA filterhus

NRF	ARTNR	MODEL
4004488	RB7400007	S veggbrakett for HYDRA filterhus

NRF	ARTNR	MODEL
4004506	AA9020624	Manometer Rad. 1/8 SC. 0-12 bar




HYDRA KDP

ARBEIDSFORHOLD

Maks arbeidstrykk _____ 10 bar (145 psi)
 Min arbeidstrykk _____ 1,8 bar (26 psi)
 Maks temperature _____ 45 °C (113 °F)
 Min temperature _____ 4°C (39,2°F)

SPESIFIKASJONER

Ikke-giftige materialer, egnet for drikkevann.
 Hode: forsterket polypropylen.
 Klart filterhus: PET.
 Blått filterhode: forsterket polypropylen.
 O-ring: EPDM.
 Luftventil: kropps polypropylen, o-ring EPDM.



AVLØPSTRAKT
 Tilbakestrømning
 hindre enheten
 UNI 1717-11/2002



HYDRA KDP M RAH singel selvrensende filter 2 manometer (90 mcr)

MED INNVEDDIG GJENGER I MESSING BSPP

NRF	ARTNR	MODEL	DIM	KAPASITET L/H	BYGGEMÅL MM		
					A	B	C
4004453	RA6000813	HYDRA K DP M 3/4" RAH 90 mc	3/4"	5000	460	120	107
4004452	RA6000814	HYDRA K DP M 1" RAH 90 mcr	1"	6000	460	120	107

TILBEHØR

NRF	ARTNR	MODEL
4004469	AA7514331	O-ring for HYDRA filterhus

NRF	ARTNR	MODEL
4004491	RB7403017	X Filtermøkkel til HYDRA filterhus

NRF	ARTNR	MODEL
-	RB7400021	S veggbrakett for HYDRA filterhus

NRF	ARTNR	MODEL
4004506	AA9020624	Manometer Rad. 1/8 SC. 0-12 bar

