



## Ytelseserklæring

CE-merking

### Kvalitetssikringssystem

Dok. nr: 27-0-CE-50

Dato: 02.01.14

Rev. : 00

1. Produkttype: Ytterdør
2. Produkt ID: Se ordrebekreftelse
3. Bruksområde: Dør for bruk i yttervegg på bygninger.
4. Produsent: Giljedor AS, N-4460 Moi
5. Godkjent representant: -
6. System for samsvarsbekreftelse: 3
7. Harmonisert standard: NS-EN 14351-1: 2006 + A1 2010
8. Utpekt kontrollorgan: SINTEF Byggforsk (nr 1071) har gjennomført typeprøvinger og utstedt testrapporter.
9. Angitt ytelse:

Vesentlig ytelse	Klasse/ verdi	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Motstand mot luftlekkasje (NS-EN 12207)	Klasse 4	NS-EN 14351-1: 2006 + A1 2010
Regntetthet (NS-EN 12208)	Klasse 7B	

10. Ytelsen for varen angitt i pkt 1. og 2. er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent, som angitt i pkt. 4.  
Undertegnet for og på vegne av Giljedor AS:

Knut Surdal  
Daglig leder

Moi, 02.01.2014.