PROMARKER : Markeringsfärg för Byggarbetsplats



Product codes:

Reference: 141509
EAN13: -
UPC: -

Product attributes:

Färg: Vit, Gul, Svart, Röd, Grå, Kastanjebrun
Volym: 500 ml

Product features:

Produkttyp: Märkfärg för byggarbete
Typ av färg: Icke-fluorescerande färg
Markeringens hållbarhet: 12 månader
Volym: 500 ml
Förpackning: Kartong med 12 aerosoler
Varumärke: SOPPEC

Product short description:

PROMARKER® är en märkspray med mycket lång varaktighet. Denna icke-fluorescerande märkspray används som ett komplement till fluorescerande märkfärger. Applikation: identifieringsmärkning eller för att dölja andra markeringar, rördragning och byggarbete, markarbete, elektriska installationer. PROMARKER® har en patenterad SOPPEC säkerhetshatt.

Product description:

EGENSKAPER

- Utmärkt vidhäftningsförmåga på diverse underlag (även fuktiga) såsom betong, asfalt, sand, trä, gräs etc.
- Mycket tålig säkerhetshatt (en full aerosol som faller 1,50 meter förblir intakt).
- Snabbtorkande: ca 10 min.
- Markeringens hållbarhet: över 12 månader (beroende på underlag och appliceringsförhållanden), mycket väderbeständig och tålig mot UV-strålning.
- Användningstemperatur: -20 °C till 50 °C.
- Brett sortiment av färger däribland vit och brun

SPECIFIKATION

Sammansättning

Bindemedel: akryl.
Pigment: mineral- och organiska pigment utan tungmetaller.
Lösningsmedel: komplex blandning fri från klorerat lösningsmedel och aromatiska föreningar.
Drivgas: specifik blandning av isobutan och propan.

Applicering

Manuell eller med hjälp av vår appliceringsutrustning (PVC HANDTAG, se sidorna 22,23 och 24).
FÖRE ANVÄNDNING: skaka väl upp och ned.
EFTER ANVÄNDNING: rensa med munstycket uppåt.

Hälsa och säkerhet

Ingen rinnande färg eller färgdimma under användningen tack vare SOPPECS patenterade säkerhetshatt.

SÄKERHETSDATABLAD

Hämta säkerhetsdatablad