



# PARKETT & LAMINATGULV



INSPIRASJON // KVALITET // LØSNINGER

# DRØMMER DU OM ET VIRKELIG TREGULV

**MEN ER I TVIL OM DET ER DET RIKTIGE VALGET?**

## **PARKETT**

### **Naturens eget design forent med bra håndverk**

Et parkettgulv er alltid av ekte tre, og har et minimum slitesjikt av edeltre på minst 2,5 mm. RAW Parkettgulv har 3,5 mm slitesjikt.

Gulvets utseende og karakter avhenger først og fremst av treslag og fra hvilken del av treet materialet er hentet. På noen gulv forekommer det kvister og sprekker som gir et livlig gulv, på andre har man en sortering som har et roligere uttrykk. Ekte tregulv er naturlig og unikt. Du finner ikke to like planker, og gulvene er lune og behagelige å gå på.

I vår RAW-serie finner du de mest etterspurte parkettgulvene. Dette er kvalitetsgulv som lagerføres i de fleste Neumann varehus. Gulvene har en slitesterk og lakkert overflate som er godt egnet i alle hjem hvor det passer med et tregulv.

**Les mer fra side 7.**

## **LAMINAT**

### **Kombinér design med utmerket holdbarhet som takler hverdagens utfordringer**

Laminatgulv produseres i en rekke kvaliteter og mønster og dagens laminatgulv er ofte til forveksling likt ekte tregulv. Moderne laminatgulv av god kvalitet, har en overflate som ikke blekes eller forandrer farge og glans.

For aktive familier kan det være at laminatgulv er et bedre valg enn parkett, da gulvene er mindre utsatt for riper og inntrykksmerker enn et ekte tregulv.

RAW Laminatgulv er en god boligkvalitet som beholder sitt vakre utseende år etter år.

En strukturert og matt finish gir gulvet en overflate som tar vare på lyset og skaper en god atmosfære i rommet.

**Les mer fra side 15.**

**Besøk ditt nærmeste Neumann varehus for mer informasjon.**





3029 0012

# SVANEMERKET PARKETT

Når du velger en svanemerket parkett, betyr det at gulvet oppfyller viktige miljøkrav til råvarene og til hvordan disse utvinnes og bearbeides.

Svanemerket parkett består for det meste av fornybare materialer og det stilles strenge krav til bruk av skadelige stoffer i produksjonen.

Velger du en RAW Parkett kan du være trygg på at produktet er fremstilt energieffektivt, er slitesterkt og godt for inneklimate.



## OAK RUSTIC

1-STAV  
PARKETT  
15 MM

# PARKETT- GULV

### Tilpasset det nordiske klimaet

Tregulv er et levende naturmateriale som krymper eller ekspanderer avhengig av temperatur og fuktighet i omgivelsene. Når vi i de nordiske landene varmer opp hjemmene våre om vinteren, får vi et tørt inn klima. Dette betyr at trefibrene trekker seg sammen og treet krymper. Det motsatte skjer når fuktigheten øker om sommeren, da vil treverket kunne ekspandere.

Med et RAW parkettgulv kan du være trygg på at gulvet er tilpasset vårt nordiske klima og forutsatt riktig montering og anbefalt relativ luftfuktighet, vil gulvene ikke ta skade av disse naturlige bevegelsene. Likeså fungerer gulvene utmerket med gulvvarme.

# OAK NATURE

Beskrivelse: Eik 3-stav  
Mål i mm: 14 x 200 x 2423 mm  
M<sup>2</sup> pr. pakke: 2,91 m<sup>2</sup>  
Sortering: Natur  
Overflate: Mattlakkert  
Konstruksjon: 3 sjikt  
Slitesjikt: 3,5 mm  
Låsesystem: 5G®  
Gulvvarme: Ja, maks. 27°C gulvtemp.  
Bruksområde: Boligmiljø  
Vedlikehold: Se monteringsanvisningen  
NOBB nummer: 56613945



3-STAV  
PARKETT  
14 MM



# OAK RUSTIC WHITE



3-STAV  
PARKETT  
14 MM

Beskrivelse: Eik 3-stav  
Mål i mm: 14 x 200 x 2423 mm  
M<sup>2</sup> pr. pakke: 2,91 m<sup>2</sup>  
Sortering: Rustik  
Overflate: Mattlakkert hvit  
Konstruksjon: 3 sjikt

Slitesjikt: 3,5 mm  
Låsesystem: 5G®  
Gulvvarme: Ja, maks. 27°C gulvtemp.  
Bruksområde: Boligmiljø  
Vedlikehold: Se monteringsanvisningen  
NOBB nummer: 56613926



# OAK NATURE

1-STAV  
PARKETT  
15 MM



Beskrivelse: Eik 1-stav mikrofås  
Mål i mm: 15 x 187 x 2000 mm  
M<sup>2</sup> pr. pakke: 2,24 m<sup>2</sup>  
Sortering: Natur  
Overflate: Mattlakkert  
Konstruksjon: 3 sjikt

Slitesjikt: 3,5 mm  
Låsesystem: 5G®  
Gulvvarme: Ja, maks. 27°C gulvtemp.  
Bruksområde: Boligmiljø  
Vedlikehold: Se monteringsanvisningen  
NOBB nummer: 56613972



# OAK NATURE WHITE

1-STAV  
PARKETT  
15 MM



Beskrivelse: Eik 1-stav mikrofås  
Mål i mm: 15 x 187 x 2000 mm  
M<sup>2</sup> pr. pakke: 2,24 m<sup>2</sup>  
Sortering: Natur  
Overflate: Mattlakkert hvit  
Konstruksjon: 3 sjikt  
Slitesjikt: 3,5 mm  
Låsesystem: 5G®  
Gulvvarme: Ja, maks. 27°C gulvtemp.  
Bruksområde: Boligmiljø  
Vedlikehold: Se monteringsanvisningen  
NOBB nummer: 56613983



# OAK RUSTIC

Beskrivelse: Eik 1-stav  
Mål i mm: 15 x 151 x 2420 mm  
M<sup>2</sup> pr. pakke: 2,19 m<sup>2</sup>  
Sortering: Rustik  
Overflate: Matt lakk  
Konstruksjon: 3 sjikt  
Slitesjikt: 3,5 mm  
Låsesystem: 5G®  
Gulvvarme: Ja, maks. 27°C gulvtemp.  
Bruksområde: Boligmiljø  
Vedlikehold: Se monteringsanvisningen  
NOBB nummer: 56613953

1-STAV  
PARKETT  
15 MM



3029 0012

# OAK RUSTIC WHITE



1-STAV  
PARKETT  
15 MM

Beskrivelse: Eik 1-stav mikrofås  
Mål i mm: 15 x 151 x 2420 mm  
M<sup>2</sup> pr. pakke: 2,19 m<sup>2</sup>  
Sortering: Rustik  
Overflate: Mattlakkert hvit  
Konstruksjon: 3 sjikt

Slitesjikt: 3,5 mm  
Låsesystem: 5G®  
Gulvvarme: Ja, maks. 27°C gulvtemp.  
Bruksområde: Boligmiljø  
Vedlikehold: Se monteringsanvisningen  
NOBB nummer: 56613964



3029 0012



**OAK  
COASTAL**

LONGPLANK  
8 MM

# LAMINAT- GULV

## **En holdbarhet som varer i et moderne hjem**

Det finnes mange fordeler og muligheter når du velger et laminatgulv. Om du vil ha et vakkert gulv i rom du bruker hver dag, da er det viktig at gulvet er holdbart og vedlikeholdsfritt. Laminatgulv fungerer også utmerket med gulvvarme.

Med RAW laminatgulv får du et moderne og slitesterkt gulv. Velg det mønsteret som passer din innredning og din personlige smak.




# OAK WHITE OILED

1-STAV  
LAMINATGULV  
8 MM



Beskrivelse: 1-stav  
Mål i mm: 8 x 190,5 x 1257 mm  
M<sup>2</sup> pr. pakke: 2,155 m<sup>2</sup>  
Overflate: Børstet  
Konstruksjon: Laminat, 4V  
Bruksklasse: 32


Låsesystem: FitXpress  
Gulvvarme: Ja (opp til 27° golvtemp.)  
Bruksområde: Boligmiljø  
Vedlikehold: Se monteringsanvisning  
NOBB nummer: 54281897



# OAK NATURAL VARNISHED


1-STAV  
LAMINATGULV  
8 MM

Beskrivelse: 1-stav  
Mål i mm: 8 x 190,5 x 1257 mm  
M<sup>2</sup> pr. pakke: 2,155 m<sup>2</sup>  
Overflate: Børstet  
Konstruksjon: Laminat, 4V  
Bruksklasse: 32  
Låsesystem: FitXpress  
Gulvvarme: Ja (opp til 27° golvtemp.)  
Bruksområde: Boligmiljø  
Vedlikehold: Se monteringsanvisning  
NOBB nummer: 54281916



# OAK WASHED


Beskrivelse: 1-stav  
Mål i mm: 8 x 190,5 x 1257 mm  
M<sup>2</sup> pr. pakke: 2,155 m<sup>2</sup>  
Overflate: Soft Touch Matt  
Konstruksjon: Laminat, 4V  
Bruksklasse: 32  
Låsesystem: FitXpress  
Gulvvarme: Ja (opp til 27° golvtemp.)  
Bruksområde: Boligmiljø  
Vedlikehold: Se monteringsanvisning  
NOBB nummer: 54281882



# OAK SANDSTORM



Beskrivelse: 1-stav  
Mål i mm: 8 x 190,5 x 1257 mm  
M<sup>2</sup> pr. pakke: 2,155 m<sup>2</sup>  
Overflate: Soft Touch Matt  
Konstruksjon: Laminat, 4V  
Bruksklasse: 32  
Låsesystem: FitXpress  
Gulvvarme: Ja (opp til 27° golvtemp.)  
Bruksområde: Boligmiljø  
Vedlikehold: Se monteringsanvisning  
NOBB nummer: 54281901



# WIDE LONG PLANK

## EKSKLUSIVT UTSEENDE MED BREDE OG LANGE GULVBORD!

Brede og lange gulvbord gir en eksklusiv følelse. De passer i de fleste miljøer, og gulvet blir her en viktig del av din innredning!

RAW laminatgulv Wide Long Plank har en superfin matt finish som fremhever treets vakre og naturlige karakter, samtidig som overflatestrukturen gir gulvet en naturlig og vakker karakter.


# OAK PEARL

LONGPLANK  
LAMINATGULV  
8 MM



Beskrivelse: 1-stav  
Mål i mm: 8 x 240 x 2050 mm  
M<sup>2</sup> pr. pakke: 3,444 m<sup>2</sup>  
Overflate: Soft Touch Matt  
Konstruksjon: Laminat, 4V, X-long  
Bruksklasse: 32

Låsesystem: FitXpress  
Gulvvarme: Ja (opp til 27° gulvtemp.)  
Bruksområde: Boligmiljø  
Vedlikehold: Se monteringsanvisning  
NOBB nummer: 54281920




# OAK CASTLE ROCK

LONGPLANK  
LAMINATGULV  
8 MM



Beskrivelse: 1-stav  
Mål i mm: 8 x 240 x 2050 mm  
M<sup>2</sup> pr. pakke: 3,444 m<sup>2</sup>  
Overflate: Soft Touch Matt  
Konstruksjon: Laminat, 4V, X-long  
Bruksklasse: 32

Låsesystem: FitXpress  
Gulvvarme: Ja (opp til 27° golvtemp.)  
Bruksområde: Boligmiljø  
Vedlikehold: Se monteringsanvisning  
NOBB nummer: 54281935




# OAK COASTAL

LONGPLANK  
LAMINATGULV  
8 MM



Beskrivelse: 1-stav  
Mål i mm: 8 x 240 x 2050 mm  
M<sup>2</sup> pr. pakke: 3,444 m<sup>2</sup>  
Overflate: Soft Touch Matt  
Konstruksjon: Laminat, 4V, X-long  
Bruksklasse: 32  
Låsesystem: FitXpress  
Gulvvarme: Ja (opp til 27° golvtemp.)  
Bruksområde: Boligmiljø  
Vedlikehold: Se monteringsanvisning  
NOBB nummer: 54281946





OB0220NO RAW Parkett- og Laminatgulv. STARK-Group. 1. opplag 02/2020.  
Vi tar forbehold om trykkfeil, utsolgte varer samt endringer i sortimentet. Trykkeri: 07 Media AS  
Av trykktekniske årsaker kan bildene variere fra de virkelige gulvene når det gjelder farge og glans.



[raw-products.info](http://raw-products.info)