

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Produktet Dogal er metallbelagt tynnstål som har et korrosjonsbeskyttende zinklag. Varmebehandling og overflatebelegg skjer i en kontinuerlig prosess i metallbeleggingslinjen ved SSAB Tynnplåt i Borlänge (Sverige). Basismaterialet er ikke glødende kaldvalset tynnstål.

Dogal lages i et stort antall stålsorter. Utvikling av stålsorter med jevne og tette mekaniske egenskaper for minsket ressurs- og materialbruk som resultat. Produktet brukes til kvalifisert forming av ståldetaljer eller håndverksmessig bearbeiding.



Bordtakbeslag Alusink

Bruksområde

Dogal brukes i bygningssektoren og til et stort antall ulike verkstedsprodukter. Dogal kan lakeres eller males. Metallbelegget gir tynnplaten lang levelengde. Overflatebelegget beskytter mot korrosjon, men katodiske effekter beskytter også mot klippekanter og mindre skader i ytterlaget. Ut fra bruksområde kan metallbelegningens overflate leveres med forskjellige strukturer.

Farger

-

Overflatebehandling

Det kan brukes galvaniserte plater.

Tilbehørsprodukter

-

Professional Fittings AS

Takrenner, -sikring og -beslag 1022

Bordtakbeslag Alusink

NOBB modulnr. 40941064

PRE-m40941064

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Bordtakbeslag leveres i følgende dimensjoner:

NOBBnr 40639973

Høyde 170	Dybde 30	Lengde 2000	Takvinkel 22 grader
-----------	----------	-------------	---------------------

NOBBnr 40639817

Høyde 190	Dybde 30	Lengde 2000	Takvinkel 22 grader
-----------	----------	-------------	---------------------

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

S42.554 Bordtakbeslag.

NS 3451-kode for bygningsdel

236 Utvendige beslag.

Referanse til NBI byggetaljer

525.921 Takrenner og nedløpsrør.

Øvrige henvisninger

-

Transport og lagring

Transport innpakking i plast. Ved lengre lagring må det lagres tørt

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

1452 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast, metaller, trevirke.

Professional Fittings AS

Takrenner, -sikring og -beslag 1022

Bordtakbeslag Alusink

NOBB modulnr. 40941064

PRE-m40941064

5. HMS-REFERANSER

Bruk egnete vernehansker. Se også HMS-FAKTA vedrørende bruk av produktet, samt henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

-

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
-		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Tynnplaten har ISO 9002 sertifisering.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Professional Fittings AS
Organisasjonsnr.	NO 940 742 188 MVA
Adresse	Torbjørnsbu 2C
Postnr. og poststed	4847 Arendal
Telefon	37 02 23 80
Telefaks	37 02 48 98
E-post	postmaster@profas.no
Internettadresse	www.profas.no

OBE / 6.4.4

R127/G19/B153