

PRODUKTINFOR-  
MASJONEttgrepsbatteri til ser-  
vant, str. S

SKU 23590001  
EAN 4005176339189  
NRF 4220759



## BESKRIVELSE

- etthullsmontasje
- metallhendel
- **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk patron
- med temperaturbegrenser
- **GROHE StarLight** krom overflate
- **GROHE EcoJoy** perlator 5,7 l/min
- **GROHE AquaGuide** justerbar perlator
- **GROHE FastFixation Plus** installasjonssystem
- glatt kropp
- fleksible tilkoblingslanger

## TEKNISK INFO

**Gjennomstrømning**  
5,7L/1,5gpm

**Driftstrykk**  
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

**Materiale**  
Messing

**Trykktap v. 0,2 l/s**  
-

**Varmtvannsinngang**  
Maks 70°


**Størrelse på tilkobling**  
3/8"

**Lydklasse**  
I, <=20 dB(A)


**Norm**  
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

# MÅLTEGNING



# TRYKKDIAGRAM



## VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV  
GROHE I TYSKLAND

[www.grohe.no](http://www.grohe.no)

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge  
Telefon +47 22 07 20 70, Email [grohe.no@grohe.com](mailto:grohe.no@grohe.com)

Pure Freude  
an Wasser



Dokument: 07-02-2022