

## SIKKERHETSDATABLAD



## weberprim 801



Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

**AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET**

|               |            |
|---------------|------------|
| Utgitt dato   | 31.10.2005 |
| Revisjonsdato | 28.07.2022 |

**1.1. Produktidentifikator**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kjemikaliets navn | weberprim 801 |
| Artikkelnr.       | 28117869      |
| GTIN-nr.          | 4011361100397 |

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Produktgruppe            | Dispersjon |
| Kjemikaliets bruksområde | Primer     |

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Firmanavn     | weber - Saint-Gobain Byggevarer AS                                 |
| Postadresse   | Postboks 6211 Etterstad                                            |
| Postnr.       | 0603                                                               |
| Poststed      | OSLO                                                               |
| Land          | Norway                                                             |
| Telefon       | 41 63 50 46                                                        |
| E-post        | <a href="mailto:teknisk@weber-norge.no">teknisk@weber-norge.no</a> |
| Hjemmeside    | <a href="http://www.weber-norge.no">www.weber-norge.no</a>         |
| Org. nr.      | NO 940 198 178 MVA                                                 |
| Kontaktperson | Line Holaker                                                       |

**1.4. Nødtelefonnummer**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Nødtelefon | Telefon: 22 59 13 00<br>Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN |
|------------|----------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| CLP Klassifisering, kommentarer | Vurdert ikke merkepliktig. |
|---------------------------------|----------------------------|

### 2.2. Merkingselementer

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sammensetning på merkeetiketten      | (3:1)-blanding av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Faresetninger                        | Vurdert ikke merkepliktig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Supplerende faresetninger på etikett | <p>Informasjon i henhold til Biocidforordningen (EU) 528/2012: dette produktet inneholder et biocidprodukt.</p> <p>Aktivt stoff for konservering under lagring: reaksjonsprodukt av:<br/>5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr 220-239-6] (3:1) (CAS nr. 55965-84-9).</p> <p>EUH 208 Inneholder 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.</p> |

### 2.3. Andre farer

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| PBT / vPvB | Inneholder ikke PBT/vPvB-stoffer. |
|------------|-----------------------------------|

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2. Stoffblandinger

| Komposisjonstype                                         | Stoffblanding                                                                  |                        |         |       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------|
| Komponentnavn                                            | Identifikasjon                                                                 | Klassifisering         | Innhold | Noter |
| (3:1) -blanding av:                                      | CAS-nr.: 55965-84-9                                                            | Acute Tox. 3;H331      | < 0,1 % |       |
| 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og | Indeksnr.: 613-167-00-5                                                        | Acute Tox. 3;H311      |         |       |
| 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6]             |                                                                                | Acute Tox. 3;H301      |         |       |
|                                                          |                                                                                | Skin Corr. 1B;H314     |         |       |
|                                                          |                                                                                | Skin Sens. 1;H317      |         |       |
|                                                          |                                                                                | Aquatic Acute 1;H400   |         |       |
|                                                          |                                                                                | Aquatic Chronic 1;H410 |         |       |
| Beskrivelse av blandingen                                | Polystyrenakrylat copolymer i vann.                                            |                        |         |       |
| Komponentkommentarer                                     | R-og H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst. |                        |         |       |

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|           |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt  | Tilsølte klær må fjernes straks. Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på huden. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse.                      |
| Innånding | Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudkontakt | Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann.                                                                                                                                                                                                       |
| Øyekontakt | Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. Skyllevannet skal være temperert (20 - 30°C). |
| Svelging   | Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Drikk rikelig med vann. Kontakt lege.                                                                                                                                                                                      |

## 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Generelle symptomer og virkninger | Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|

## 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Annen informasjon | Se rådene i pkt. 4.1. |
|-------------------|-----------------------|

# AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

## 5.1. Slukningsmidler

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler | Slukningsmiddel velges ut fra omgivende brann. |
|------------------------|------------------------------------------------|

## 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Brann- og eksplosjonsfarer | Ingen spesielle forholdsregler. |
|----------------------------|---------------------------------|

## 5.3. Råd til brannmannskaper

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Brannslukningsmetoder | Ingen spesiell brannslukningsmetode angitt. |
| Annen informasjon     | Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene. |

# AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

## 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Generelle tiltak                          | Unngå kontakt ned hud, øyne og klær.     |
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell | Bruk nødvendig verneutstyr. Se punkt. 8. |
| For innsattpersonell                      | Bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8).      |

## 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø | Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|            |                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forvaring  | Unngå utslipp til miljøet.                                                                                            |
| Opprydding | Samle opp stoffet med absorberende materiale som sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel eller sagflis. |

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

**Andre anvisninger**

Informasjon om sikker håndtering, se kapittel 7  
Informasjon om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.  
Oppsamlet materiale lagres på tette, merkede beholdere og behandles som angitt under seksjon 13.

**AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING****7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Håndtering**

Unngå innånding av sprøytetåke og kontakt med hud og øyne.  
Bruk hensiktsmessig verneutstyr (se pkt. 8). Utstyr til øyeskylling og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.  
Vask hendene før pauser, før røyking og før inntak av mat og drikke.

**Beskyttelsestiltak****Tiltak for å hindre brann**

Ikke relevant.

**Tiltak for å beskytte miljøet**

Sørg for at produktet ikke trenger ned i grunnvannet, vassdrag, kloakk eller avløp.

**Råd om generell yrkeshygiene**

Vask hendene ofte og skift arbeidsklær etter behov.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter****Oppbevaring**

Lagres frostfritt i originalemballasjen. Lagres kjølig og tørt i godt lukket beholder.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.

**Forhold som skal unngås**

Beskyttes mot sollys.

**Betingelser for sikker oppbevaring****Råd angående samlagring**

Holdes vekk fra næringsmidler, drikkevarer og dyrefor.

**Ytterligere informasjon om lagringsforhold**

Lagres frostfritt.

**Lagringstemperatur**

Verdi: 5 -25 °C

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)****Anbefalinger**

Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

**AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR****8.1. Kontrollparametrer****Kontrollparametere, kommentarer**

Produktet inneholder ikke relevante mengder stoffer med arbeidsplassrelaterte grenseverdier som må overvåkes.

**8.2. Eksponeringskontroll****Varselsskilt**

## Forholdsregler for å hindre eksponering

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede tekniske tiltak                         | Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Instruksjon om tiltak for å hindre eksponering | Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Unngå kontakt med mat, drikke eller dyrefôr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern umiddelbart tilsølte klær. Hygieniske forhåndsregler: vask hender før det spises, drikkes, snuses eller røykes, og før toalettbesøk. Etter avsluttet arbeid anbefales å bruke en fetende hudkrem. |

## Øye- / ansiktsvern

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nødvendige egenskaper | Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|

## Håndvern

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede hansker                            | Gummihansker.<br>Andre hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren. Egnede hansker er ikke bare avhengig av materialet, men også kvaliteten som vil variere fra produsent til produsent. Siden produktet er blanding av flere stoffer, er det vanskelig å beregne hanskematerialets motstand på forhånd og dette må derfor kontrolleres før bruk. For riktig valg av hanskemateriale med hensyn på holdbarhet mot kjemikalier, samt gjennomtrengningstid, søk råd hos kjemisk hanskeleverandør. |
| Egnede materialer                         | Nitrilgummi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nødvendige egenskaper for håndbeskyttelse | Anbefalt: beskyttelsesindeks 6.(EN 374).<br>Bomullsførhansker anbefales ved bruk av vernehansker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gjennomtrengningstid                      | Verdi: > 480 minutt(er)<br>Kommentarer: Eksakt gjennomtrengningstid bestemmes av vernehanskeleverandøren og må tas med i betraktningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tykkelsen av hanskemateriale              | Verdi: 0,1 -0,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Håndbeskyttelse, kommentar                | Pass på at hendene er rene før hanskene tas på.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Hudvern

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Egnede verneklær | Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|

## Åndedrettsvern

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Åndedrettsvern, generelt     | Ikke nødvendig med åndedrettsvern ved god ventilasjon. |
| Åndedrettsvern nødvendig ved | Sprøytetpåføring.                                      |
| Anbefalt utstyrstype         | P2                                                     |

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Tilstandsform | Væske                  |
| Farge         | Lyseblå.               |
| Lukt          | Karakteristisk , svak. |
| pH            | Status: I handelsvare  |

|                                       |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Verdi: 8 - 9<br>Test referanse: DIN 19261<br>Temperatur: 20 °C               |
| Smeltepunkt /<br>smeltepunktintervall | Verdi: 0 °C<br>Test referanse: DIN ISO 3016                                  |
| Frysepunkt                            | Kommentarer: Ikke bestemt.                                                   |
| Kokepunkt / kokepunktintervall        | Verdi: 100 °C                                                                |
| Flammepunkt                           | Kommentarer: Ikke brennbart                                                  |
| Damptrykk                             | Kommentarer: Ikke bestemt.                                                   |
| Tetthet                               | Verdi: 1 g/cm <sup>3</sup><br>Test referanse: DIN 51757<br>Temperatur: 20 °C |
| Løslighet                             | Medium: Vann<br>Kommentarer: Fullstendig blandbar.                           |
| Selvantennelsestemperatur             | Kommentarer: Produktet er ikke selvantennelig.                               |
| Viskositet                            | Verdi: < 40 mPa.s<br>Test referanse: DIN 53019<br>Temperatur: 20 °C          |
| Eksplorative egenskaper               | Produktet er ikke eksplosivt.                                                |

## 9.2. Andre opplysninger

### Fysikalske farer

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Innhold av VOC   | Verdi: 0,00 % |
| Løsemiddelinhold | Verdi: 0,0 %  |

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

|             |          |
|-------------|----------|
| Reaktivitet | Stabilt. |
|-------------|----------|

### 10.2. Kjemisk stabilitet

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Stabilitet | Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. |
|------------|----------------------------------------------------------|

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Risiko for farlige reaksjoner | Reagerer med alkalier. |
|-------------------------------|------------------------|

### 10.4. Forhold som skal unngås

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Forhold som skal unngås | Ingen kjente. |
|-------------------------|---------------|

### 10.5. Uforenlige materialer

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Materialer som skal unngås | Ikke kjent. |
|----------------------------|-------------|

## 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter

Ingen under normale forhold.

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponent       | (3:1)-blanding av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Akutt giftighet | <p><b>Type toksisitet:</b> Akutt</p> <p><b>Testet effekt:</b> LD50</p> <p><b>Eksponeringsvei:</b> Oral</p> <p><b>Verdi:</b> 457 mg/kg</p> <p><b>Forsøksdyreart:</b> Rotte</p> <p><b>Type toksisitet:</b> Akutt</p> <p><b>Testet effekt:</b> LC50</p> <p><b>Eksponeringsvei:</b> Innånding.</p> <p><b>Varighet:</b> 4 h</p> <p><b>Verdi:</b> 2,36 mg/l</p> <p><b>Forsøksdyreart:</b> Rotte</p> <p><b>Type toksisitet:</b> Akutt</p> <p><b>Testet effekt:</b> LD50</p> <p><b>Eksponeringsvei:</b> Dermal</p> <p><b>Verdi:</b> 660 mg/kg</p> <p><b>Forsøksdyreart:</b> Kanin</p> |
| Komponent       | Vannholdig copolymer-dispersjon basert på styren og en akrylsyreester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Akutt giftighet | <p><b>Testet effekt:</b> LD50</p> <p><b>Eksponeringsvei:</b> Oral</p> <p><b>Verdi:</b> &gt; 5000 mg/kg</p> <p><b>Forsøksdyreart:</b> Rotte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Øvrige helsefareopplysninger

|                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Generelt                                        | Ingen spesielle helsefarer angitt.             |
| Innånding                                       | Minimal fare ved innånding.                    |
| Hudkontakt                                      | Ved normal bruk forventes ingen hudirritasjon. |
| Øyekontakt                                      | Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon.   |
| Svelging                                        | Kan forårsake ubehag ved svelging.             |
| Allergi                                         | Ingen kjente.                                  |
| Arvestoffskader                                 | Ikke kjent.                                    |
| Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon | Ikke kjent.                                    |
| Reproduksjonsskader                             | Ikke kjent.                                    |

### 11.2. Opplysninger om andre farer

Endokrine forstyrrelser

Ingen av komponentene er listet.

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

|                                    |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponent                          | (3:1)-blanding av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6]                                |
| Akvatisk toksisitet, fisk          | <b>Verdi:</b> 0,19 mg/l<br><b>Testvarighet:</b> 96 h<br><b>Art:</b> Oncorhynchus mykiss                                                                 |
| Komponent                          | Vannholdig copolymer-dispersjon basert på styren og en akrylsyreester                                                                                   |
| Akvatisk toksisitet, fisk          | <b>Verdi:</b> > 100 mg/l<br><b>Effektdose konsentrasjon:</b> LC50<br><b>Eksponeringsstid:</b> 96 time(r)<br><b>Art:</b> Brachydanio rerio (zebra danio) |
| Komponent                          | (3:1)-blanding av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6]                                |
| Akvatisk toksisitet, alge          | <b>Verdi:</b> 0,027 mg/l<br><b>Testvarighet:</b> 72 h<br><b>Art:</b> Scenedesmus capricornutum                                                          |
| Komponent                          | Vannholdig copolymer-dispersjon basert på styren og en akrylsyreester                                                                                   |
| Akvatisk toksisitet, alge          | <b>Verdi:</b> > 100 mg/l<br><b>Effektdose konsentrasjon:</b> EC50<br><b>Testvarighet:</b> 72 time(r)<br><b>Art:</b> Scenedesmus subspicatus             |
| Komponent                          | (3:1)-blanding av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6]                                |
| Akvatisk toksisitet, krepsdyr      | <b>Verdi:</b> 0,16 mg/l<br><b>Testvarighet:</b> 48 h<br><b>Art:</b> Daphnia magna                                                                       |
| Komponent                          | Vannholdig copolymer-dispersjon basert på styren og en akrylsyreester                                                                                   |
| Akvatisk toksisitet, krepsdyr      | <b>Verdi:</b> > 100 mg/l<br><b>Effektdose konsentrasjon:</b> EC50<br><b>Testvarighet:</b> 48 time(r)<br><b>Art:</b> Daphnia magna                       |
| Komponent                          | Vannholdig copolymer-dispersjon basert på styren og en akrylsyreester                                                                                   |
| Giftighet for jord mikroorganismer | <b>Verdi:</b> 1000 mg/l<br><b>Effektdose konsentrasjon:</b> EC0<br><b>Art:</b> Aktivert slam                                                            |
| Økotoksitet                        | Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.                                                                                |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet

Kommentarer: Produktet er ikke lett biologisk nedbrytbar.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Bioakkumuleringsevne, vurdering | Bioakkumulerer ikke. |
|---------------------------------|----------------------|

### 12.4. Mobilitet i jord

|                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobilitet                                   | Ikke ansett som miljøfarlig. Produktet er blandbart med vann. Kan spres i vannsystemer. |
| Kjent eller forventet spredning til miljøet | Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.                                 |

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Resultat av vurderinger av PBT og vPvB | Inneholder ikke PBT/vPvB stoffer. |
|----------------------------------------|-----------------------------------|

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Hormonforstyrrende egenskaper | Produktet inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Andre skadevirkninger

|                               |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økologisk tilleggsinformasjon | Når produktet brukes til de angitte formål og håndteres i følge bruksanvisningen, utgjør produktet minimal risiko for negative miljøbelastninger. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet | Samles opp med absorberende materiale eller skrapes opp (dersom væsken er veldig viskøs) og fylles i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. Unngå utslipp til miljøet. Emballasjen skikkelig tømt er ikke klassifisert som farlig avfall.                                     |
| Avfallskode EAL                            | Avfallskode EAL: 080112 annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11<br>Klassifisert som farlig avfall: Ja                                                                                                                                                                                |
| EAL Emballasje                             | Avfallskode EAL: 150102 emballasje av plast<br>Klassifisert som farlig avfall: Nei                                                                                                                                                                                                                |
| NORSAS                                     | 7053                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Annen informasjon                          | Avfallet skal behandles som farlig avfall. Leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.<br>Forurensset emballasje bør tømmes så langt som mulig, og kan resirkuleres etter skikkelig rengjøring. Anbefalt rengjøringsmiddel er vann, eventuelt tilsatt rengjøringsmiddel. |

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

|             |     |
|-------------|-----|
| Farlig gods | Nei |
|-------------|-----|

### 14.1. FN-nummer eller ID-nummer

|             |        |
|-------------|--------|
| Kommentarer | Utgår. |
|-------------|--------|

**14.2. FN-forsendelsesnavn**

|             |        |
|-------------|--------|
| Kommentarer | Utgår. |
|-------------|--------|

**14.3. Transportfareklasse(r)**

|             |        |
|-------------|--------|
| Kommentarer | Utgår. |
|-------------|--------|

**14.4. Emballasjegruppe**

|             |        |
|-------------|--------|
| Kommentarer | Utgår. |
|-------------|--------|

**14.5. Miljøfarer**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Marin forurensning | Utgår. |
|--------------------|--------|

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Spesielle forholdsregler | Utgår. |
|--------------------------|--------|

**14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Forurensningskategori | Utgår. |
|-----------------------|--------|

**ADR/RID Annen informasjon**

|                                      |                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andre relevante opplysninger ADR/RID | Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID). |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK****15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VOC                            | VOC vekt %: 0,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EU-direktiv                    | Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Referanser (Lover/Forskrifter) | Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (kandidatliste, vedlegg XIV og XVII).<br>Registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier.<br>Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.<br>Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012<br>Direktiv 2004/42 / EF (VOC), jfr. § 9<br>Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 01.06.2004 nr. 930, med endringer.<br>C&L Inventory (vedlegg VI i CLP): Liste over farlige stoffer.<br>Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.<br>Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA. |
| Ikke deklareringspliktig pga.  | Produktet er ikke merkepliktig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Vurdering av kjemikaliesikkerhet  
er gjennomført

Nei

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandørens anmerkninger                           | <p>Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter, eller som del av en prosess.</p> <p>Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller på noen måte kommer i kontakt med produktet.</p> |
| Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3). | <p>H301 Giftig ved svelging.</p> <p>H311 Giftig ved hudkontakt.</p> <p>H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.</p> <p>H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.</p> <p>H331 Giftig ved innånding.</p> <p>H400 Meget giftig for liv i vann.</p> <p>H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.</p>                                                                                                                                                               |
| Versjon                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Utarbeidet av                                        | Line Holaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GISCODE                                              | BSW20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NOBB-nr.                                             | 43025318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| URL for teknisk informasjon                          | <a href="http://www.weber-norge.no">http://www.weber-norge.no</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |