



Produktkatalog

2024/2025

En vedovn er mer enn bare varme.

Det er livskvalitet. Ro. Ettertanke. Og tid til kos.



OM VARDE

VARDE Ovne startet opprinnelig som et smedverksted. Det er kanskje derfor respekten og forståelsen for håndverket stikker så dypt hos oss. Vi går ikke på kompromiss med kvaliteten. På alle våre ovner er utsatte deler som røykstuss og fyrrist i solid støpejern, for å sikre beste kvalitet.

Du ser vedovnen din hver dag, og den skal passe inn i hjemmet ditt. Derfor handler designet om å skape noe, som både er vakkert å se på og funksjonelt i bruk.

Vi er inspirert av skandinavisk design. Enkelhet, eleganse, rene linjer og et harmonisk uttrykk er noen av stiltrekkene, vi bestreber oss på å oppnå.

Det er viktig for oss, at vedovnene våre ikke belaster miljøet unødig. Derfor sørger vi for, at alle vedovner fra VARDE er grundig miljøtestet av uavhengige, eksterne testinstanser. Det betyr, at du får en vedovn som oppfyller de strengeste miljøstandardene i Europa.

Enkelte deler i en ovn regnes som forbruksdeler, som man må forvente å skifte ut i løpet av ovnens levetid.

VARDE gir 5 års garanti mot produksjonsfeil, og 6 måneder på utvalgte forbruksdeler.

Se utvalget av vedovner, tilbehør og reservedeler på www.vardeovne.no.



AIR-system

En VARDE vedovn med betegnelsen **AIR** er klargjort for bruk av ekstern luft, slik at ovnen kan gjøres uavhengig av luften i rommet. Dette sikrer en renere forbrenning og bedre inneklima – anbefales spesielt til lavenergihus og til bygg med balansert ventilasjon.

Læs mere på side 21.



Konveksjonssystem

Konveksjonsoppvarming kan beskrives med at det kommer kjøligere luft fra gulvnivå som varmes mellom ovnens konveksjonsvegger. Luften som varmes opp kommer ut i toppen av produktet, som deretter fordeles rundt i bygget.



VARDE og miljø

Alle VARDEs ovner etterlever de norske normer og regler, som er blandt de strengeste i EU.

Når du fyrer korrekt med din VARDE-vedovn, frigjøres det CO₂ fra trevirke i samme mengde, som treet tar opp under vekst.

Dette betyr, at din ovn er vesentlig mer miljøvennlig sammenlignet med eldre typer ildsteder.



Askerist

Med askeristen nederst i brennkammeret kan du findele asken, slik at det er lettere å tømme askeskuffen.



Energiklassifisering

Det lovpålagte energimerket inneholder opplysninger om ovnens energiklassifisering, samt den direkte varmeutnyttelsen i kW.

Alt dette får du med en vedovn fra VARDE

FLAMMEBILDE

Flere av VARDEs modeller har sideglass i tillegg til frontglass. Dette gir godt innsyn til flammene fra flere vinkler.

LUFTSPYLING

Alle VARDEs vedovner har luftspylingfunksjon, som ved korrekt fyring reduserer sot dannelse på glasset.

ENKEL BETJENING

Vi har tenkt på detaljene i funksjonaliteten. Det er enkelt å styre luftreguleringen og det er lett å rengjøre brennkammeret.

KONVEKSJON

Alle modeller fra VARDE er konveksjonsvedovner, hvor den varme luften kommer ut av toppen og fordeles rundt i rommet.

HØY VIRKNINGSGRAD

Virkningsgraden er et uttrykk for hvor mye av energien i veden, som blir utnyttet til oppvarming av rommet. Vedovnene fra VARDE er alle kjent for å ha en høy virkningsgrad på over 80 %.

MILJØ

Alle VARDEs vedovner er CE-merket og oppfyller de strengeste miljøstandarder i Europa. Med en VARDE vedovn er du derfor sikret et stort fokus mot ren luftkvalitet og fyring, som tar størst mulig hensyn til miljø.

STØPEJERN OG STÅL

Utsatte deler som røykstuss og fyrrist, er i støpejern på alle VARDEs produkter. Dette sikrer en lang levetid på ovnens mest utsatte deler. Enkelte ovner har også dør og topplate i støpejern for å komplettere ovnens design. Alle VARDEs vedovner har brenn kammer i helsveiset stål, som innvendig er beskyttet av støpejern og vermiculite.

ECODESIGN 2022

I henhold til EU-direktiv ECODESIGN 2022 er alle VARDE vedovner testet etter retningslinjer og fastlagde krav for ECODESIGN 2022.



VARDE Nordic

VARDE Nordic er en serie ovner i moderne nordisk design. Produktene har slanke avrundede former med fokus på funksjonalitet og forbrenning.

VARDE Nordic 7 AIR og VARDE Nordic 9 AIR er forberedt for tilkobling av eksternt luft for optimal forbrenning og bedre inneklima.

Ovnen er perfekt til lavenergihus og hus, som har balansert ventilasjon.



VARDE NORDIC 3



VARDE NORDIC 7 AIR

Bedre inneklima med AIR-systemet

Moderne hus kan være meget tette og med en vedovn kan det være vanskelig å få frem nok luft til forbrenningen.

Alle VARDE AIR modeller har mulighet for tilkobling av uteluft, som sikrer en god forbrenning og et sunnere inneklima.



VARDE NORDIC 9 AIR



VARDE NORDIC 3

Varenr. 101080

Farge	Svart
Høyde	98 cm
Bredde	51 cm
Dybde	45 cm
Nominell effekt	5,0 kW
Vedlengde	30 cm



VARDE NORDIC 7 AIR

Varenr. 101182

Farge	Svart
Høyde	102 cm
Bredde	51 cm
Dybde	44 cm
Nominell effekt	6,2 kW
Vedlengde	30 cm



VARDE NORDIC 9 AIR

Varenr. 101183

Farge	Svart
Høyde	112 cm
Bredde	51 cm
Dybde	44 cm
Nominell effekt	6,2 kW
Vedlengde	30 cm





VARDE NICE AIR

VARDE Nice AIR

VARDE Nice AIR vedovnen imponerer med sitt elegante utseende og sine avrundede former der den svever på en pidestall. De buede side- og frontglassene gir 180-graders flammeopplevelser, som sprer både hygge og god varme i rommet.

VARDE Nice AIR-modellen er imidlertid utstyrt med et AIR-system, som betyr, at vedovnen trekker luft utenfra, istedenfor fra rommet den står i. Dette gir bedre forbrenning og innelima, særlig hvis du bor i et godt isolert hus.

Flott topp i kleberstein

Som tilleggsutstyr til VARDE Lyon AIR og VARDE Nice AIR får man kjøpt en lekker klebersteinstopp, som kan benyttes, uavhengig om man bruker topp eller bak uttak. Ved bak uttak brukes et toppdeksel i stål.



VARDE NICE AIR

Varenr. 100985

Farge	Svart
Høyde	110 cm
Bredde	51 cm
Dybde	44 cm
Nominell effekt	6,2 kW
Vedlengde	30 cm
Klebersteinstopp kan kjøpes.	





VARDE LYON AIR

VARDE Lyon AIR

Denne runde vedovnen er ikke bare en fryd for øyet, når du kan sitte og se inn i flammene. Den er også et flott møbel i rommet uten opptent ild.

VARDE Lyon AIR-modellen er forberedt for tilkobling av eksternt luft for optimal forbrenning og bedre innelima. Ovn er perfekt til lavenergihus og hus, som er ekstra tette.

Topplukk

Topplukk til samtlige VARDE ovner er tilleggsutstyr og bør benyttes ved bakmontering av produktet. Topplukk må kjøpes separat.



VARDE LYON AIR

Varenr. 100984

Farge	Svart
Høyde	100 cm
Bredde	51 cm
Dybde	44 cm
Nominell effekt	6,2 kW
Vedlengde	30 cm
Klebersteinstopp kan kjøpes.	





VARDE CARDIFF AIR



VARDE CARDIFF AIR

Varenr. 100768

Farge	Svart
Høyde	90 cm
Bredde	51 cm
Dybde	45 cm
Nominell effekt	7,2 kW
Vedlengde	35 cm



VARDE Cardiff AIR

Opplevelsen av ilden har vært et sentralt punkt under utformingen av VARDE Cardiff AIR. Flammene er synlige fra tre sider og bringer lys og varme inn i hjemmet.

VARDE Cardiff AIR er utstyrt med et AIR-system, som betyr, at vedovnen trekker luft utenfra, istedenfor fra rommet den står i.

Dette gir bedre forbrenning og inneklima, særlig hvis du bor i et godt isolert hus.

VARDE Aura

Med VARDE Aura får du en klassisk vedovn i et moderne design og en solid kvalitet, som sikrer en lang levetid.

Konvektionssystemet gjør, at den kjølige luften dras inn i bunn, varmes opp, og kommer ut i toppen av ovnen. Dette sikrer en god luftsirkulasjon og varmen fordeles bedre i rommet.



VARDE AURA 11



Råd og veiledning

Alt av informasjon du behøver i prosessen med å anskaffe et ildsted, er samlet på www.vardeovne.no.

Her finner du både inspirasjon og nyttig informasjon til hjelp i din prosess med å finne rett et ildsted, som passer for deg.

Naturstein

VARDE Aura 3 med naturstein er et opplagt valg for alle, som vil glede seg over varmen lengst mulig.

Kleberstenstopp som har en varmelagrende effekt, kan kjøpes som tilleggsutstyr til produktene VARDE Aura 1 og VARDE Aura 11.





VARDE AURA 1

Varenr. 100025

Farge	Svart
Høyde	100 cm
Bredde	51 cm
Dybde	45 cm
Nominell effekt	5,0 kW
Vedlengde	30 cm

Klebersteinstopp kan kjøpes.



VARDE AURA 3

Varenr. 100027

Farge	Svart
Høyde	87 cm
Bredde	48 cm
Dybde	44 cm
Nominell effekt	5,0 kW
Vedlengde	30 cm



VARDE AURA 3 NATURSTEIN

Varenr. 100029

Farge	Grå
Høyde	91 cm
Bredde	51 cm
Dybde	46 cm
Nominell effekt	5,0 kW
Vedlengde	30 cm



VARDE AURA 11

Varenr. 100030

Farge	Svart
Høyde	110 cm
Bredde	51 cm
Dybde	45 cm
Nominell effekt	5,0 kW
Vedlengde	30 cm

Klebersteinstopp kan kjøpes.



VARDE Shape AIR

VARDE Shape 2 AIR er med sitt stilrene og ovale design en ovn, som passer inn i alle hjem.

Den understreker din egen, personlige stil og innredning.

VARDE Shape 2 AIR med klebersten vil alltid stå som et elegant møbel i hjemmet - også når produktet ikke er i bruk.



VARDE SHAPE 2 AIR

Varenr. 100019

Farge	Svart
Høyde	103 cm
Bredde	52 cm
Dybde	41 cm
Nominell effekt	5,4 kW
Vedlengde	30 cm



VARDE SHAPE 2 AIR KLEBERSTEIN

Varenr. 100022

Farge	Grå
Høyde	105 cm
Bredde	52 cm
Dybde	41 cm
Nominell effekt	5,4 kW
Vedlengde	30 cm





VARDE SHAPE 2 AIR KLEBERSTEIN

Kleberstein holder på varmen

Den elegante, grå klebersteinkledningen fra Finland har en unik evne til å lagre og avgi varme lenge etter, at du har sluttet å fyre.

Hel lukket topplate til dette produktet kan kjøpes som tilleggsutstyr.

VARDE Samsø

Med en design som både er lett og rustikk er VARDE Samsø en populær vedovn, som gir godt innsyn til ilden.

Like håndtak til brennkammer og aske-skuff skaper en flott enhetlig design.

VARDE Samsø med kleberstenstopp er et tillvalg, om du ønsker et mere naturligt eksklusivt produkt.





VARDE SAMSØ KLEBERSTEIN



VARDE SAMSØ

Varenr. 100005

Farge	Svart
Høyde	100 cm
Bredde	49 cm
Dybde	35 cm
Nominell effekt	5,0 kW
Vedlengde	30 cm



VARDE SAMSØ KLEBERSTEIN

Varenr. 100007

Farge	Svart
Høyde	103 cm
Bredde	49 cm
Dybde	35 cm
Nominell effekt	5,0 kW
Vedlengde	30 cm





VARDE BORNHOLM

VARDE Bornholm

Det er lett å finne plass til en VARDE Bornholm-vedovn.

Siderutene sørger for en 180-graders opplevelse av ilden og gjør, at ovnen lyser godt opp, uansett hvor i rommet den står.



VARDE BORNHOLM

Varenr. 100846


Farge	Svart
Høyde	101 cm
Bredde	46 cm
Dybde	35 cm
Nominell effekt	5,5 kW
Vedlengde	30 cm



AIR-system

Moderne hus er svært tette og en vedovn kan derfor tørke ut luften i rommet. Det kan samtidig være vanskelig å tilføre nok luft til forbrenningsprosessen.

Noen av VARDE ovnene kan utstyres med et system, som trekker luft utenfra. Dette kan gi bedre forbrenning og sikre et godt og sunt inneklima i huset.



Bedre inneklima med uteluft


Hvis huset ditt er for tett og du ikke har tilstrekkelig naturlig ventilasjon til å holde forbrenningen i gang, har VARDE vedovner som kan tilknyttes eksternt luft. Dette krever, at du fører en slange gjennom ytterveggen eller fundamentet. Hvis tilførselen av frisk luft ligger helt på grensen av det, som er nødvendig,

må du være oppmerksom på, at kjøkkenvifter, ventilasjonsanlegg og lignende kan forstyrre lufttilførselen så mye, at vedovnen ikke fungerer optimalt.


Dette kan også føre til, at det trekker røyk inn i stuen, når du åpner ovnsdøren. Her kan tilslutning til eksternt luftinntak med stor sansynlighet være løsning til utfordringen.

Finn mer informasjon på
www.vardeovne.no.

Tekniske data




	NORDIC 3	NORDIC 7 AIR	NORDIC 9 AIR	LYON AIR
Varenr.	101080	101182	101183	100984
EAN-nr.	5703505053704	5703505053728	5703505053735	5703505051953
NOBB-nr.	57104123	60162615	60162616	54130561
Farge	Svart	Svart	Svart	Svart
Type rist i brennkammer	Bundrist	Bundrist	Bundrist	Askerist
Utvendige mål A x B x C (cm)	98x51x45	102x51x44	112x51x44	100x51x44
Høyde til midt på røykstuss bak D (cm)	83	85	95	83
Bakkant til midt på pipen E (cm)	17	16,5	16,5	16,5
Monteringshøyde topp F (cm)	98	99,5	109	97,5
Brennkammer Høyde x Bredde x Dybde (cm)	24,5/36x30x28	36x31/39x25	36x31/39x25	36x31/39x25
Vekt (kg)	99	104	111	104
Slangesett for lufttilførsel (Ø cm)	-	8	8	8
Min. avstand til brennbart materiale bak ovnen (cm)	12,5	18	18	18
Min. avstand til brennbart materiale på siderne av ovnen (cm)	30	45	45	45
Møbleringsavstand (cm)	80	80	80	80
Nominell effekt (kW)	5	6,2	6,2	6,2
Oppvarming (m²)	30-105	45-120	45-120	45-120
Virkningsgrad (%)	81	82	82	82
Skorkestrekk min. Pascal	12	12	12	12
Energiklasse	A+	A+	A+	A+




	NICE AIR	AURA 1	AURA 3	AURA 3 NATURSTEIN
Varenr.	100985	100025	100027	100029
EAN-nr.	5703505051960	5703505048403	5703505043125	5703505043460
NOBB-nr.	55823085	51274996	43738985	44306197
Farge	Svart	Svart	Svart	Grå
Type rist i brennkammer	Askerist	Askerist	Askerist	Askerist
Utvendige mål A x B x C (cm)	110x51x44	100x51x45	87x48x44	91x51x46
Høyde til midt på røykstuss bak D (cm)	93	83	71	71
Bakkant til midt på pipen E (cm)	16,5	17	18	20
Monteringshøyde topp F (cm)	108	97	87	91
Brennkammer Høyde x Bredde x Dybde (cm)	36x31/39x25	26/38x30x30	26/38x30x26	26/38x30x26
Vekt (kg)	113	104	106	190
Slangesett for lufttilførsel (Ø cm)	8	-	-	-
Min. avstand til brennbart materiale bak ovnen (cm)	18	12,5	12,5	12,5
Min. avstand til brennbart materiale på siderne av ovnen (cm)	45	30	30	30
Møbleringsavstand (cm)	80	80	80	80
Nominell effekt (kW)	6,2	5	5	5
Oppvarming (m²)	45-100	30-105	30-105	30-105
Virkningsgrad (%)	82	81	81	81
Skorkestrekk min. Pascal	12	12	12	12
Energiklasse	A+	A+	A+	A+

HUSK! Topplate må kjøpes separat, om ildstedet skal monteres med bak uttak.



	AURA 11	CARDIFF AIR	SHAPE 2 AIR	SHAPE 2 AIR KLEBERSTEIN
Varenr.	100030	100768	100019	100022
EAN-nr.	5703505043132	5703505049646	5703505041565	5703505041596
NOBB-nr.	51281523	53296157	42522086	53558184
Farge	Svart	Svart	Svart	Grå
Type rist i brennkammer	Askerist	Bundrist	Askerist	Askerist
Utvendige mål A x B x C (cm)	110x51x45	90x51x45	103x52x41	105x52x41
Høyde til midt på røykstuss bak D (cm)	92	78	87	87
Bakkant til midt på pipen E (cm)	17	19,7	16	16
Monteringshøyde topp F (cm)	107	89	96	96
Brennkammer Høyde x Bredde x Dybde (cm)	26/38x30x30	44x44x36	33/46x27/29x28	33/46x27/29x28
Vekt (kg)	113	100	119	185
Slangesett for lufttilførsel (Ø cm)	-	8	8	8
Min. avstand til brennbart materiale bak ovnen (cm)	12,5	20	10	10
Min. avstand til brennbart materiale på siderne av ovnen (cm)	30	103	25	25
Møbleringsavstand (cm)	80	105	80	80
Nominell effekt (kW)	5	7,2	5,4	5,4
Oppvarming (m²)	30-105	60-160	30-105	30-105
Virkningsgrad (%)	81	80	80	80
Skorkestrekk min. Pascal	12	12	12	12
Energiklasse	A+	A+	A+	A+



	SAMSØ	SAMSØ KLEBERSTEIN	BORNHOLM
Varenr.	100005	100007	100846
EAN-nr.	5703505045914	5703505046997	5703505050420
NOBB-nr.	49538054	51615124	52946952
Farge	Svart	Svart	Svart
Type rist i brennkammer	Bundrist	Bundrist	Bundrist
Utvendige mål A x B x C (cm)	100x49x35	103x49x35	101x46x35
Høyde til midt på røykstuss bak D (cm)	85,5	85,5	85,5
Bakkant til midt på pipen E (cm)	11,5	11,5	11,5
Monteringshøyde topp F (cm)	99	99	99
Brennkammer Høyde x Bredde x Dybde (cm)	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26
Vekt (kg)	80	91	85
Slangesett for lufttilførsel (Ø cm)	-	-	-
Min. avstand til brennbart materiale bak ovnen (cm)	20	20	30
Min. avstand til brennbart materiale på siderne av ovnen (cm)	20	20	45
Møbleringsavstand (cm)	80	80	110
Nominell effekt (kW)	5	5	5,5
Oppvarming (m²)	30-105	30-105	30-105
Virkningsgrad (%)	81	81	80
Skorkestrekk min. Pascal	12	12	12
Energiklasse	A+	A+	A+

På www.vardeovne.no har vi gjeldende monterings- og bruksanvisning, energimerke, prøvningsattest, DOP sertifikat m.m.

Nyheter og informasjon

På vår hjemmeside www.vardeovne.no kan man til enhver tid finne informasjon om våre produkter, tilbehør og reservedeler. Her finner man også teknisk materiale, montering og bruksanvisning, og øvrig dokumentasjon.

Følg også **VARDE Ovne** på Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor vi gir deg informasjon, inspirasjon og viser hva, som er nytt fra VARDE.



Vi selger vedovner.
Men i virkeligheten handler det om livskvalitet.

VARDE Ovne A/S

Pottemagervej 1
DK-7100 Vejle
sales@vardeovne.dk

Undersøk gjerne også www.westfire.dk for ytteligere inspirasjon i din søken etter et ildsted, som passer for deg. WESTFIRE er en del av VARDE Ovne A/S.

