# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3429

Utstedt: 10.04.2018
Fornyet: 21.04.2023
Gyldig til: 01.05.2028
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

## JAFO gulvsluk type 86

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1** (*)

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3429
SINTEF Certification

### Innehaver

Jafo AB
Höstbruksvägen 15
226 60 Lund, Sverige

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1197 i Sverige, som angitt i evalueringsrapport datert 19.04.2023.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Jafo gulvsluk, type 86, med slukhus i plast (PE-HD), klemring, vannlås i plast (PP) og slukrist i rustfritt stål. Sluket har et 75 mm sideutløp, og er kun beregnet for montering i betongdekke.

Følgende modeller inngår:

› Jafo 86 sluk med 75 mm sideutløp – NRF nr. 3403431
› Jafo 86 sluk med 75 mm sideutløp – NRF nr. 3403434
› Jafo 86 sluk med 75 mm sideutløp – NRF nr. 3403511
› Jafo 86 sluk med 75 mm sideutløp – NRF nr. 3403513

### Funksjonskrav i TEK

*Bortleding av avløpsvann*
Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Sluket har en dreneringskapasitet på 0,84 l/s.

*Vannlås*
Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettet skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Sluket har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

*Rensepunkt*
Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring.

Sluket har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

### Andre sertifiseringskrav

*Merking*
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder