


# PRODUKTKATALOG

## Plasson Skrapeverktøy



Eurofusion AS  
Toveien 28  
N-1540 Vestby  
Tlf. 64 00 70 60  
info@efas.no

EFAS

# Produktkatalog

## Plasson Skrapeverktøy

<b>Produkt:</b>	Plasson Skrapeverktøy
<b>Leverandør:</b>	Eurofusion AS - Toveien 28 - 1540 Vestby
<b>Tlf:</b>	64 00 70 60
<b>E-post:</b>	info@efas.no
<b>Produsent:</b>	PF Schweisstechnologie GmbH
<b>Anvendelse:</b>	Rotasjonskrape for å skrape plastrør og plastdeler i PE, PE-HD, PEX og PP.
<b>Beskrivelse:</b>	<p>Plasson Skrapeverktøy er viktig for å klargjøre plastrør og -rørdeler for elektrosveising. Skrapeverktøyene kan fjerne oksidasjonslag, forårsaket av vær og UV-stråler, på en enkel og praktisk måte. Dette er påkrevd for at rør / rørdel skal smelte sammen med Elektromuffen.</p> <p>Anvendbar for flere rørdimensjoner Rask oppspenning til rør Kompenserer for ovalitet og flate områder</p> <p>Alle verktøy er testet for operering før de forlater fabrikk.</p>
<b>Utstyr:</b>	Skrapeverktøy, Transport-plastkasse
<b>Materiale:</b>	Aluminium, Stål

# Produktkatalog

## Plasson Skrapeverktøy

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

### SKRAPEVERKTØY

Skrapeverktøy til bruk for flere rørdimensjoner

Modell:

63 - 200 mm

90 - 315 mm

180 - 400 mm

25 - 75 mm med drill



Produktnr.:

PL-29144.4200.015

PL-29144.4200.027

PL-29144.4200.016

PL-29144.4200S101

NRF:

2447605

2447614

2447606

2447542

Arbeidsområde:

63 (SDR11) - 200  
(SDR17.6) mm

90 (SDR11) - 315  
(SDR17.6) mm

180 (SDR11) - 400  
(SDR17.6) mm

25 - 75 mm (SDR11)

Skrapedybde:

0.2 (0.15 - 0.25) mm

0.2 (PE-X 0.3) mm

0.3 (0.25 - 0.35) mm

0.2 (0.15 - 0.25) mm

Mål Verktøy:

425 x 230 x 90 mm

500 x 260 x 100 mm

500 x 320 x 115 mm

Mål Transportkasse:

450 x 370 x 140 mm

600 x 420 x 150 mm

600 x 420 x 150 mm

430 x 370 x 120 mm

Vekt Verktøy:

2,8 kg

4,1 kg

6,9 kg

Logistikkvekt:

4,3 kg

7 kg

9,8 kg

2,6 kg