

ISIFLO Varerør



Det er blitt montert Isiflo Varerør (spindelforlenger) i ditt røranlegg.

Isiflo teleskopisk varerør er beregnet for bruk sammen med Isiflo Eco Line kompositt bakkekran, Isiflo Messing Bakkekran eller andre bakkekraner med samme type bajonett-topp. Produsert i HDPE med galvanisert spindel.

Se www.isiflo.com for produktdetaljer og produktsortiment.

1. Produktbeskrivelse

Materiale	PE og galvanisert stål
Dimensjoner	Lengder 450-750mm, 550-950mm, 910-1660mm, 960-1700mm, 1250-2350mm, 1300-2400mm og 2050-3950mm.
Maks driftstrykk	-
Temperaturområde	Opp til +40°C
Medier	-
Godkjenninger	-
Overflatebehandling	Galvanisering
Farge	Blå, svart og orange
Øvrig informasjon	Kan graves ned

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

Ettersyn og kontroll

-

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Spindel skal betjenes minst en gang årlig for sikker funksjon.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger:

>50 år.

Garanti og vilkår:

5 år mot fabrikasjonsfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Håndtering av Isiflo ved livsløpsslutt / sanering:

Plast: HDPE leveres til plastretur

Messing og stål: leveres som metallavfall til godkjente returpunkter

O-ringer: restavfall

Produktdetaljer og bruksanvisning:www.isiflo.com

4. Teknisk service

Produsent	Isiflo AS
Adresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	(+47) 61152700
E-post	info@isiflo.com
Web	www.isiflo.com