



22

DoP001-LMP-01.09.2025

Litex Membranplate

1	Varetypens unike identifikasjonskode	TB Board
2	Tilsiktet bruksområde	Flisunderlagsplate til vegg i våtrom
3	Produsent	Litex AS, Pindsleveien 4, 3221 Sandefjord, Norge
4	Autorisert representant	Ikke relevant
5	System for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelser	System 2+
6.b	Europeisk bedømmelsesdokument: Europeisk teknisk bedømmelse: Teknisk bedømmelsesorgan: Tekniske kontrollorgan:	ETAG 022-3: November 2010 ETA-20/0296 ETA-Danmark A/S SINTEF NO 1071

7. Angitt ytelse

Egenskap	Verdi	Prøvemethode
Brannpåvirkning	NPD*	
Avgivelse av farlige stoffer	Ingen	
Vanndampmotstand ekv. luftlagstykkelse, S _d -verdi	2,5 m	NS-EN-ISO 12572
Vanntetthet	Vanntett	NS-EN 14891
Rissoverbyggende evne	NPD*	
Heftfasthet	Kategori 2: $\geq 0,3$ MPa	NS-EN 14891
Motstand mot streifslag	NPD*	
Skjøteoverbyggende evne	Kategori 0: Ikke relevant	ETAG 022-3
Vanntetthet ved gjennomføringer	Kategori 2: Bestått	ETAG 022-3
Dimensjonsstabilitet	NPD*	
Motstand mot temperaturaldring	Kategori 1: Bestått	ETAG 022-3
Motstand mot vann	Vanntett	ETAG 022-3
Motstand mot alkalitet	Kategori 2: Bestått	ETAG 022-3
Tykkelse	6, 12, 20, 30, 50 mm	

*NPD = No Performance Determined (ingen ytelse angitt)

YTELSESERKLÆRING

DoP001-LMP-01.09.2025



Ytelsen for byggevaren som angitt i nr. 1, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 3. Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Navn og funksjon	Sted og dato	Signatur
Øyvind Olsen Produktsjef	Sandefjord, 01.09.2025	<i>Øyvind Olsen</i>