

YTELSESERKLÆRING

Nr. 2540-CPR-170529

1. Varetypens unike identifikasjonskode: **52867432 FORSKALING KOMBI OLJET PRO**
2. Tilsiktet bruksområde: **Forskaling eller annen midlertidig konstruksjon.**
3. Produsent: **Fritzøe Engros AS, Lågaveien 8-12, 3262 Larvik**
4. Autorisert representant (hvis relevant): **ikke relevant.**
5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: **System 4**
6. Harmoniseret produktstandard: **Produktstandard EN 13986:2004**
Teknisk kontrollorgan:
Nanjing Wood-Based Panels Testing Center of the State Forestry Administration of China.
No. 159, Longpan Road, Nanjing Forestry University, Jiangsu Province, China.

7. Angitte ytelser:

Densitet	630 kg/m³
Bøyefasthet	Langsgående 76,4 N/mm² – Tversgående 49,0 N/mm², jfr NS-EN 310:1993
Bøyeelastisitetsmodul	Langsgående 9864 N/mm² – Tversgående 3966 N/mm², jfr NS-EN 310:1993
Bindemiddel kvalitet	Klasse 3, jfr NS-EN 314-2
Fuktmotstand	Utendørs bruk. Bruksklasse 3, jfr NS-EN 335:2013
Formaldehyd klasse	E1
Brannteknisk klasse	D-s2, d0

8. Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Larvik
20.06.2017.


Jarle Anholt
Teknisk sjef/ Technical Manager