# YTELSESERKLÆRING

**Nr. 2540-CPR-170529**

1.Varetypens unike identifikasjonskode: **52867432 FORSKALING KOMBI OLJET PRO**

2.Tilsiktet bruksområde: **Forskaling eller annen midlertidig konstruksjon.**

3.Produsent: **Fritzøe Engros AS, Lågaveien 8-12, 3262 Larvik**

4. Autorisert representant (hvis relevant): **ikke relevant.**

5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: **System 4**

6.Harmoniseret produktstandard: **Produktstandard EN 13986:2004**
Teknisk kontrollorgan:
**Nanjing Wood-Based Panels Testing Center of the State Forestry Administration of China.**
No. 159, Longpan Road, Nanjing Forestry University, Jiangsu Provience, China.

7. Angitte ytelser:

| | |
|---|---|
| Densitet | **630 kg/m3** |
| Bøyefasthet | **Langsgående 76,4 N/mm2 – Tversgående 49,0 N/mm2, jfr NS-EN 310:1993** |
| Bøyeelastisitetsmodul | **Langsgående 9864 N/mm2 – Tversgående 3966 N/mm2, jfr NS-EN 310:1993** |
| Bindemiddel kvalitet | **Klasse 3, jfr NS-EN 314-2** |
| Fuktmotstand | **Utendørs bruk. Bruksklasse 3, jfr NS-EN 335:2013** |
| Formaldehyd klasse | **E1** |
| Brannteknisk klasse | **D-s2, d0** |

8. Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Larvik
20.06.2017.

Jarle Anholt
Teknisk sjef/ Technical Manager