

2025

FRITZØE
ENGROS

Tre inn i fremtiden

FRITZØE ENGROS

TERRASSE



NYHET!
KEBONY
CLEAR

Foto: Nina Therese Oppedal

Velkommen

Vi håper denne brosjyren vil være til inspirasjon for deg som ønsker en fornyelse av uteområdet.

Her finner du nyheter, produkter og løsninger for utesesongen. Uterommet og hagen blir stadig et større samlingspunkt for familie og venner. Nå fører vi et bredt sortiment innenfor heltre og kompositt av høy kvalitet, og kan tilby deg en rekke ulike farger og strukturer. Våre terrassebord krever minimalt med vedlikehold, for at du skal kunne nyte din fritid på terrassen.

Her er noen tips:

- Planlegg underkonstruksjonen før montering
- Sett deg inn i monteringsanvisningen for valgt terrassebord
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon
- Renskjær bordene i begge ender
- Monter med fall for å unngå overflødig vann på terrassebordene
- Monter i seksjoner - skjøt gjerne med tverrbord
- Avslutt med terrassebord uten spor - for et helhetlig inntrykk
- Vedlikehold terrassen etter anbefaling
- Se våre hjemmesider for oppdatert montering/vedlikeholdsanvisning



KEBONY TERRASSE **ÅRETS STORE TERRASSENHET ER** **HER: FRITZØE X KEBONY**

Vi utvider vårt terrassesortiment og leverer nå Kebony terrasse. Terrassebordene er svanemerket og har lang holdbarhet. Kebony terrassebord fås i to utførelser: Kebony Clear og Kebony Character. Salgsstart 1.mai 2025.

s.10-15



DERFOR VALGTE VI **FIBERON KOMPOSITT TERRASSE**

Vi har besøk Ben Adams og familiens nye og eksklusive hytte i Tuddal. Fiberon fra Fritzøe Engros har satt sin signatur på uteområdet.

s. 22-23

ACCOYA UBEHANDLET

Når kun det beste er godt nok



Med markedets beste råtegaranti er Accoya et unikt trevirke. Terrassebordene er fremstilt av acetyllert Radiata-furu. Prosessen innebærer at egenskapene til treet blir varig endret. Accoya er sertifisert, fri for giftstoffer og 100 % gjenvinnbar. Samtidig har Accoya uovertruffen stabilitet og holdbarhet, og har 50 års råtegaranti over bakken, og 25 års råtegaranti om treverket er nedsenket i ferskvann. Terrassebordene utmerker seg med sine overlegne egenskaper.

Ubehandlet Accoya er et lyst treverk. Flekker og smuss vil være mer synlig enn hva det vil være på mørkt tre. Terrassen vil utvikle en naturlig gråtone med tiden, og fargeendringene vil skje avhengig av hvordan bordene blir eksponert for både sollys og regn.

Terrassebordene monteres med klips for en skjult innfesting som gir et helhetlig uttrykk. Accoya rengjøres med en terrassekost og mildt såpevann. Vi anbefaler ikke terrassevasker da det kan gi skade på overflaten, og ved bruk av høytrykkspyler, benytt maks 70 bar. Spyl forsiktig for å unngå fiberreisning. Hageslange vil være tilstrekkelig for vårens rengjøring av terrassen.

PRODUKTFORMASJON

- Meget formstabil, minimalt med krymping og vridning
- Materialet er 100% giftfri og 100% resirkulerbar
- Sprekker og kvist kan forekomme

TEKNISK INFORMASJON

- 21mm monteres på CC 400 mm
- 26mm monteres på CC 600 mm
- 50 års råtegaranti over bakken
- 25 års råtegaranti nedsenket i jord eller ferskvann
- Holdbarhetsklasse 1



Ubehandlet Accoya



Scann og les mer





STEMNINGSBILDE ACCOYA UBEHANDLET

PRODUKTNAMN:

Accoya Ubehandlet med sidespor
 Accoya Ubehandlet uten sidespor (Rettkant)
 Accoya Ubehandlet med sidespor
 Accoya Ubehandlet uten sidespor (Rettkant)
 Accoya Ubehandlet med sidespor
 Accoya Ubehandlet uten sidespor (Rettkant)

TYKKELSE/BREDDE

21 mm x 145 mm
 21 mm x 145 mm
 24 mm x 145 mm
 24 mm x 145 mm
 24 mm x 195 mm
 24 mm x 195 mm

NOBB

60154776
 60154777
 51014804
 56575305
 51014823
 56575332

KLIPS OG TILBEHØR

Universalklips 100 stk (5m²)
 Camo Edge X klips + skruer (4,6m²)
 Camo Start - ende klips 25 stk
 Gumo beskyttelse/underlagsbånd
 (10 lm pr rull)

NOBB

60017142
 60000142
 60000140
 57826663



Universal



Camo EdgeX



Camo Start-Ende



Gumo underlagsbånd

ACCOYA COLOR

Norges mest eksklusive terrassebord

Accoya Color er markedets mest eksklusive terrassebord av tre. Accoya Color er gjennomfarget i en gråtone som gir et stilrent uttrykk fra dag èn. Terrassebordene har markedets beste holdbarhet på tre og krever lite vedlikehold.

Accoya Color har de samme egenskapene som Ubehandlet Accoya. Accoya Color er et produkt av en prosess for å få frem de beste egenskapene, en banebrytende teknologi i kombinasjon med naturens skjønnhet. Terrassebordene er 100% resirkulerbare, og har et lavt karbonavtrykk i sin livssyklus.

Valget av dette terrassebordet er en investering i holdbarhet og kvalitet, for fremtiden. Med en overflate som er behagelig under føttene, tilfører disse terrassebordene ro og eksklusivitet til uterommet.

Gjør et valg som varer, velg Accoya Color for det tidløse uterommet som speiler forpliktelsen til holdbarhet og estetikk.



PRODUKTFINFORMASJON

- Gjennomfarget
- Meget formstabil, minimalt med krymping og vridning
- Materialet er 100% giftfri og 100% resirkulerbar
- Sprekker og kvist kan forekomme

TEKNISK INFORMASJON

- 21mm monteres på CC 400 mm
- 26mm monteres på CC 600 mm
- 50 års råtegaranti over bakken
- 25 års råtegaranti nedsenket i jord eller ferskvann
- Holdbarhetsklasse 1



Scann og les mer





PRODUKTNAMN:

Accoya Color med sidespor
Accoya Color uten sidespor (Rettkant)
Accoya Color med sidespor
Accoya Color uten sidespor (Rettkant)

TYKKELSE/BREDDE

21 mm x 146 mm
21 mm x 146 mm
26 mm x 146 mm
26 mm x 146 mm

NOBB

60154775
60154774
60110601
60071623

KLIPS OG TILBEHØR

Universalklips 100 stk (5m²)
Camo Edge X klips + skruer (4,6m²)
Camo Start - endeclips 25 stk
Gumo beskyttelse/underlagsbånd
(10 lm pr rull)

NOBB

60017142
60000142
60000140
57826663



Universal



Camo EdgeX



Camo Start-Ende



Gumo underlagsbånd

NYHET: Kebony terrasse

Kebony terrassebord er svanemerket og produsert uten giftige kjemikalier. Treverket er svært holdbart og motstandsdyktig mot råte. Velg mellom to varianter: **Clear**, med en jevn og kvistfri overflate og **Character**, med et rustikt og naturlig utseende.

- Lang holdbarhet
- Krever kun vask ved behov
- Svanemerket
- Gråner naturlig over tid
- Svanemerket og FSC® - sertifisert



ke
bo
ny®

KEBONY Clear

Premium terrassebord

Kebony Clear i radiatafuru er toppmodellen av Kebony. Disse terrassebordene leveres med en jevn og kvistfri overflate, som gir et eksklusivt uttrykk. Bordene leveres i en dyp brun farge og vil gråne over tid ved eksponering for vær og klima. Terrassen trenger ikke å settes inn med olje eller beis, og krever kun rengjøring ved behov.

Terrassebordene stammer fra FSC®-sertifisert trevirke og andre ansvarlige kilder, og er svanemerket. Med 30 års råtegaranti, enestående formstabilitet og høy slitestyrke, er Kebony Clear et godt alternativ for de som ønsker en vedlikeholdsvennlig terrasse i heltre.



Kebony Clear
med spor



Kebony Clear
SK

PRODUKTNAMN

Terrasse furu Kebony Clear m/spor
Terrasse furu Kebony Clear m/spor
Terrasse furu Kebony Clear m/spor
Terrasse furu Kebony Clear m/spor

STØRRELSE

22MM 0142X3000MM
22MM 0142X3600MM
22MM 0142X4200MM
22MM 0142X4800MM

NOBB

45720341
45720356
45720360
45720375

PRODUKTNAMN

Terrasse furu Kebony Clear
Terrasse furu Kebony Clear
Terrasse furu Kebony Clear

STØRRELSE

22MM 0142X3600MM
22MM 0142X4200MM
22MM 0142X4800MM

NOBB

45720318
45720322
45720337

Bryggedekke furu Kebony Clear

38MM 0140X4876MM

60031460

KLIPS OG TILBEHØR

Distanseband Kebony, 80m
Plugger Kebony Pro Plug (65 mm, 100 stk)
Plugger Kebony Pro Plug (65 mm, 1050 stk)
Bits og bor Kebony Pro Plug
Klips Kebony Rask (for tre)
Start/endeklips Kebony Rask
Endeforseglingsvoks Kebony
Ventilasjonsprofil Kebony
Støttelist ventilasjon Kebony

NOBB

60083751
60669111
60669132
60669134
60168066
60168116
57331400
60145619
60683036



Distanseband



Plugger



Bits og bor



Klips



Endeforseglingsvoks



Ventilasjonsprofil



Støttelist



Kebony Clear | Foto: Mikael Benard



Ferdig grånet og nylagt

KEBONY Character

Terrassebord

Kebony Character i furu har i motsetning til Clear et mer rustikt uttrykk, med kvist og ubehandlet kjerneved som gir en naturlig struktur i overflaten. Terrassebordene gråner naturlig over tid og krever minimalt vedlikehold. Terrassen trenger kun vask ved behov.

Terrassebordene stammer fra FSC®-sertifisert trevirke og andre ansvarlige kilder, og er svanemerket. Kebony Character er et godt valg for deg som ønsker en terrasse med et klassisk og rustikt utseende. I tillegg leveres terrassebordene med 20 års råtegaranti.



Kebony Character



Kebony Character
Bryggedekke



Kebony Character rillet

PRODUKTNAMN

Terrasse furu Kebony Character
Terrasse furu Kebony Character
Terrasse furu Kebony Character
Terrasse furu Kebony Character

STØRRELSE

28MM 0120X3500MM
28MM 0120X4100MM
28MM 0120X4700MM
28MM 0120X5000MM

NOBB

60004035
60004040
60004043
60004044

PRODUKTNAMN

Bryggedekke furu Kebony Character
Bryggedekke furu Kebony Character

STØRRELSE

34MM 0145X3500MM
34MM 0145X4700MM

NOBB

60015414
60015438

PRODUKTNAMN

Terrasse furu Kebony Character rillet
Terrasse furu Kebony Character rillet

STØRRELSE

28MM 0120X3500MM
28MM 0120X4700MM

NOBB

60015385
60015440

KLIPS OG TILBEHØR

Distansebånd Kebony, 80m
Plugger Kebony Pro Plug (65 mm, 100 stk)
Plugger Kebony Pro Plug (65 mm, 1050 stk)
Bits og bor Kebony Pro Plug
Endeforseglingsvoks Kebony
Ventilasjonsprofil Kebony
Støttelist ventilasjon Kebony

NOBB

60083751
60669111
60669132
60669134
57331400
60145619
60683036



Distansebånd



Plugger



Bits og bor



Endeforseglingsvoks



Ventilasjonsprofil



Støttelist



KEBONY Character | Foto: Kathrine Sørgård



KEBONY Character | Foto: Kathrine Sørgård | Ferdig grånet og nylagt







MEGAWOOD

Kvalitetskompositt med følelse av tre

Megawood er et slitesterkt komposittmateriale med 75 % trefiber og 25 % PVC-fri polymer. Sluttresultatet er en kvalitetsterrasse med meget hard og formstabil overflate. Megawood gir en følelse av å gå på tre. Vi fører også det samme sortimentet i brede bord, som skaper et mer eksklusivt utseende. Terrassebordene har lang holdbarhet og må vedlikeholdes etter behov.

PRODUKTINFORMASJON


- Overflaten får sin endelige farge etter modningsprosess
- Massivt og gjennomfarget
- Forventet levetid opp til 50 år
- Rengjøres ved behov
- Fliser ikke, sprekker ikke

TEKNISK INFORMASJON


- 16 mm monteres på CC 400 mm
- 21 mm monteres på CC 600 mm
- 145 mm - 6,6 lm pr m²
- 242 mm - 4,05 lm pr m²
- 16 mm x 193 mm - 4,97 lm pr m²
- Sikringsbånd 10 lm pr rull. 1 rull pr 20 m²
- Anbefales at alle bord ligger på sikringsbåndet for å unngå bevegelse




Easydeck Dolomit
Sklisikker R10



Dylum Nigella
Sklisikker R10-C
BRANNKLASSE Cfl-s1




Premium Pluss Skifergrå
Sklisikker R11-C
BRANNKLASSE Cfl-s1



Signum Tonka
Sklisikker R10-C




Signum Muskat
Sklisikker R10-C




Classic Basalt Grå
Sklisikker R12-C



Delta Ingwer
Sklisikker R12-C
BRANNKLASSE Bfl-s1



Delta Lobeer
Sklisikker R12-C
BRANNKLASSE Bfl-s1




Signum Mørk Brun



Signum Mørk Grå



Delta Varia
Schokoschwarz



Delta Sel Gris





PRODUKTNAMN

Easydeck Dolomit
Dyum Nigella
Premium Plus Skifergrå
Signum Tonka
Signum Muskat
Classic Basalt Grå

DIMENSJONER

16 mm 193 mm
21 mm 242/293 mm
21 mm 145/242 mm
21 mm 145/242 mm
21 mm 145/242 mm
21 mm 145/242 mm

PRODUKTNAMN:

Easydeck Dolomit:
4000 mm

NOBB

51766566

Dyum Nigella:

4200 mm
4800 mm
6000 mm

51239784
51239735
51239746

Premium Plus Skifergrå

4200 mm (5 mm fuge)
4800 mm
6000 mm (5 mm fuge)

53508344
46712854
53482217

Signum Tonka

4200 mm
4800 mm
5400 mm
6000 mm

51073706
51073063
51073714
51073078

Signum Muskat

3600 mm
4200 mm
4800 mm
5400 mm
6000 mm

51073025
51073680
51073033
51073695
51073820

Classic Basalt Grå

4200 mm (5 mm fuge)
6000 mm (5 mm fuge)

53482183
53482202

KLIPS OG TILBEHØR

Klips svart stål 50 stk (3,8 m²)
Endeklips svart stål 25 stk (1,25 m²)
Skruer svart 50 stk - 4,2 mm x 42 mm A2
Sikringsbånd 10 lm/rull (Ca 20 m²)
Skurepulver 2 kg

NOBB

50983713
50983724
46780856
46713172
60041174



Klips svart stål

Endeklips svart stål

Sikringsbånd

Skurepulver

MEGAWOOD DELTA

Nyt terrassen med god samvittighet

Med Megawood Delta tar vi et ansvar for fremtidens terrasser.

DELTA er et spennende tilskudd i Megawood familien og er det første terrasseproduktet som inneholder naturlig trefiber i kombinasjon med gjenvunnet materiale fra vindmøllerotorblader. Denne sammensetningen av materialer gir unike egenskaper. Den er ekstremt værbestandig, sklisikker og innehar Brannklasse Bfl-s1.

Nå kan du gå på terrassen din vel vitende om at deler av innholdet tidligere har skapt energi, glede og lys til store deler av Europa.


Med Megawood Delta får du en miljøvennlig, holdbar og estetisk vakker terrasse i flere tiår som krever minimalt med vedlikehold. Vindmøllerotorbladene bidrar til en ekstra hard overflate som gjør Delta til et av markedets mest robuste terrassebord.



Ingefær




Sjokolade



Lys grå



Laurbær



Mørk grå





PRODUKTINFORMASJON

- Overflaten får sin endelige farge etter modningsprosess
- Massivt og gjennomfarget
- Forventet levetid opp til 50 år

TEKNISK INFORMASJON

- Sklisikker R12-C
- Brannklasse Bfl-s1
- Monteres på CC 600 mm
- 145 mm - 6,6 lm pr m²

PRODUKTNAVN

Delta Ingefær
Delta Sjokolade
Delta Lys Grå
Delta Laurbær
Delta Mørk Grå

DIMENSJONER

21 mm 145 mm
21 mm 145 mm
21 mm 145 mm
21 mm 145 mm
21 mm 145 mm

LENGDE

Delta Ingefær
4200 mm
4800 mm
6000 mm

NOBB

60008853
60008854
60008855

Delta Sjokolade

4200 mm 60008844
4800 mm 60008845
6000 mm 60008846

Delta Lys Grå

4200 mm 60008850
4800 mm 60008851
6000 mm 60008852

Delta Laurbær

4200 mm 60008847
4800 mm 60008848
6000 mm 60008849

Delta Mørk Grå

4200 mm 60008841
4800 mm 60008842
6000 mm 60008843

KLIPS OG TILBEHØR

Klips svart stål 50 stk (3,8 m²)
Endeklips svart stål 25 stk (1,25 m²)
Skruer svart 50 stk - 4,2 mm x 42 mm A2
Sikringsbånd 10 lm/rull (Ca 20 m²)

NOBB

50983713
50983724
46780856
46713172



Klips svart stål



Endeklips svart stål



Sikringsbånd



Skurepulver

FIBERON

Terrasse for livsnyttere

Fiberon er en premium kompositterrasse for de som vil bruke fritiden på gode opplevelser og minimalt med tid på vedlikehold. Fiberon består av minimum 94 % resirkulert trefiber og polyetylen, med en patentert PermaTech® overflate. Med PermaTech® er overflaten ekstremt motstandsdyktig.

PRODUKTINFORMASJON

- Redusert vedlikehold - rengjøres etter behov
- Ingen flekker, falming eller bleking
- Ingen oppsprekking eller flising
- Fargegaranti opp til 50 år


TEKNISK INFORMASJON

- Bearbeides med standard verktøy
- Skjult innfesting
- Alle lengder er 4880 mm
- Monteres på CC 400 mm
- Renskjær alle ender
- Estimert 7,15 løpemeter pr m²

GOOD LIFE 24 mm x 137 mm


SANCTUARY 24 mm x 137 mm

SYMMETRY 24 mm x 137 mm



Beach House R12


Bungalow R12



Chai

Earl Grey

Latte



Burnt Umber

Warm Sienna

Graphite



PermaTech på 3 sider



PermaTech på 3 sider



PermaTech på 4 sider





FIBERON EARL GREY

PRODUKTNAMN

Good Life Beach House R12
Good Life Beach House rettkant R12
Good Life Bungalow R12
Good Life Bungalow rettkant R12

NOBB

57378538
57378754
57382042
57382057

Sanctuary Latte
Sanctuary Latte rettkant
Sanctuary Chai
Sanctuary Chai rettkant
Sanctuary Earl Grey
Sanctuary Earl Grey rettkant

48917865
48917994
57119372
57119383
48914804
48917884


Symmetry Burnt Umber
Symmetry Burnt Umber rettkant
Symmetry Warm Sienna
Symmetry Warm Sienna rettkant
Symmetry Graphite
Symmetry Graphite rettkant

51719761
56875484
51719742
56875465
51719723
56875473

KLIPS

Camo EdgeX Klips + skruer (4,6m²)
Camo Start - endeklips 25 stk
Universalklips 100 stk (5m²)

PAK 60000142
PAK 60000140
PAK 60017142



PROPPER OG SKRUER

Cortex Beach House 224 skruer/300 plugger
Cortex Bungalow 224 skruer/300 plugger
Starborn Cortex Latte 224 skruer/300 plugger
Starborn Cortex Chai 224 skruer/300 plugger
Cortex Graphite/ Earl Grey 224 skruer/300 plugger
Starborn Cortex Burnt Umber 224 skruer/300 plugger
Starborn Cortex Warm Sienna 224 skruer/300 plugger

PAK 56549916
PAK 56549954
PAK 57228080
PAK 57125176
PAK 51984198
PAK 60031075
PAK 60031074



Starborn Cortex Bits, skruer, plugger

”

Fiberon Terrasse *- her lader vi batteriene*



01

Minimalt
vedlikehold

02

Fargegaranti
opp til 50 år

03

Behagelig å gå på,
fliser ikke




Mer fritid - mindre vedlikehold

Terrassen er mer enn bare en tilleggskonstruksjon; den er integrert i hytteopplevelsen. Fiberon terrasse skaper den perfekte rammen for avslapning og sosialt samvær. Her kan familien nyte fritiden, uten alt bryet med vedlikehold.



På denne terrassen er det lagt **Sanctuary Earl Grey**.



Den dype, rustikke strukturen gir en naturtro overflate og skaper et vakkert spill i hvert terrassebord.

I de naturskjønne omgivelsene i Tuddal, nær Gaustatoppen i Telemark, har Ben Adams, kjent fra duoen Subwoolfer og boybandet A1, og hans kone Sara, funnet sitt absolutte fristed. Fiberon terrassen fra Fritzøe Engros har satt sin signatur på uteområdet. Ben var kjent med terrassebord i kompositt fra tidligere, men valgte Fiberon utelukkende på grunn av kvalitet og utseende.

Les hele saken her:



FIBERON REKKVERK

Klassisk og vedlikeholdsvennlig



Fiberon komposittrekkverk er det perfekte produktet for deg som leter etter et vedlikeholdsvennlig rekkverk. Fiberon rekkverk krever ingen vedlikehold utover normal vask. Rekkverket kommer i et klassisk design med spiler som passer perfekt til tradisjonell norsk trehusbebyggelse. Perfekt for omramming av platting eller markterrasse.

Fiberon komposittrekkverk kan enkelt tilpasses akkurat som du ønsker. Velg det alternativet som passer best for deg og ditt hjem.

PRODUK TINFORMASJON

- 25 års garanti på flekker, falming og holdbarhet
- Laget av solid kompositt
- Høy dimensjonsstabilitet
- Designet for å komplettere alle terrassebord
- Egen seksjon for trapp

PRODUKTNAVN

Rekkverk Brio seksjon bunn/topplst m/spiler og innfesting 1800mm
Rekkverk Brio stolpe 100x100mm
Rekkverk Brio stolpehatt
Rekkverk Brio stolpelst sokkel

Rekkverk Brio stolpe m/hatt og list 120x120mm
Rekkverk Brio **trappeseksjon** bunn/topplst m/spiler og innfesting 1800mm
Fiberon Rekkverk Brio Stålstolpe

NOBB

60076781
60071618
60071619
60071620

60071622
60154723
60173422



**FIBERON REKKVERK BRIO SEKSJON
BUNN/TOPPLST,SPILER OG INNFESTING
1800 MM**





STOLPE
H 100 X B 100 x L 1000 MM



STOLPEHATT



STOLPELIST



AVSLUTNINGSTOLPE M/ HATT OG LIST
H 120 X B 120 x L 1000 MM


TERMOASK

NYHET!

Nå har vi fått inn Termoask i vårt terrassesortiment. Terrassebordene er kun behandlet med varme og damp – og helt fri for giftige kjemikalier.

Terrassebordene har en forventet levetid på opptil 30 år og er svært motstandsdyktig mot råte. Varmebehandlingsprosessen tilfører trevirke en rekke egenskaper som minimalt med krymp, vridning, svelling og sprekke-dannelser. I tillegg er bordene kvistfrie og har en rik, dyp farge som gjør at terrassen får et eksklusivt preg.

Termoask fra Fritzøe Engros er både svanemerket og PEFC- sertifisert.



Som med alle tresorter vil overflaten gråne naturlig over tid. Denne prosessen starter umiddelbart etter at produktene er installert, og kan ta fra noen måneder til flere år, avhengig av hvor mye UV-lys de blir utsatt for.

Hvis du ønsker å bevare den mørkere tonen i det termisk modifiserte treverket, anbefaler vi å olje bordene en gang i året med en UV-resistent olje.





PRODUKTNAMN

Terrasse termoask rettkant
Terrasse termoask med spor
Terrasse termoask rettkant
Terrasse termoask med spor

20MM 0000X0132MM
20MM 0000X0132MM
26MM 0000X0160MM
26MM 0000X0160MM

NOBB

60748429
60748428
60748431
60748430

KLIPS OG TILBEHØR

Klippsett terrasse termo (m/skrue og bits)
Gumo beskyttelse/underlagsbånd

160 STK/PAK
10 lm pr rull

60748432
57826663



Rettkant, 132mm



Med spor, 132mm



Rettkant, 160mm



Med spor, 132mm



Klippsett



Gumo underlagsbånd

TERMOFURU

Folkets terrasse

Termofuru terrassebord - skaper nye muligheter for arkitekter, proffer og hjemmefiksere som ønsker å bruke tre på tradisjonelt eller moderne vis.

Sammenlignet med tradisjonelle terrassebord er Termofuru et førsteklasses materiale for allsidig bruk i all slags klima. Terrassebordet er varmebehandlet, langt mer formstabil enn trykkimpregnert tre, gir mindre sprekkdannelse og mindre flis. Terrassebordet vil utvikle en grå patina over tid. Ønsker du å beholde den originale fargen, kan du overflatebehandle terrassen med egnet pigmentert olje.

PRODUKTINFORMASJON

- Svanemerket
- PEFC-sertifisert
- Meget formstabil, minimal krymping og vridning
- Naturlige elementer som kvist, sprekker og kvaelommer kan forekomme
- Høy dimensjonsstabilitet
- Fri for miljøgifter

TEKNISK INFORMASJON

- Lang holdbarhet - holdbarhetsklasse 2
- Vask etter behov
- Kan overflatebehandles
- Monter alltid med den peneste siden opp*
- Minimum 5 mm avstand mellom bordene
- Monter med A4-syrefaste skruer



Nylagt



Grånet

TYKKELSE / BREDD

26 mm x 140 mm standard
42 mm x 140 mm standard

NOBB

58006616 / 60030294
60106741





TERMOFURU 140 MM

*Når du skal montere termofuru terrassebord, monter alltid med den peneste siden opp



REKKE OG LEKT I TERMOFURU

Rekke og lekt i termofuru er fremstilt av varmebehandlet furu, og gir et materiale som gråner likt med terrassebordene. Spilene er et førsteklasses materiale for allsidige bruksområder innendørs og utendørs i all slags klima. Spiler i termofuru skaper nye muligheter for arkitekter, proffer og hjemmefik-sere som ønsker å bruke tre på tradisjonelt eller moderne vis.

PRODUKTINFORMASJON

- Svanemerket
- PEFC-sertifisert
- Høy dimensjonsstabilitet
- Fri for miljøgifter
- Kan brukes innendørs og utendørs

TEKNISK INFORMASJON

- Lang holdbarhet - holdbarhetsklasse 2
- Naturlige elementer som kvist, sprekker og kvaelommer kan forekomme
- Meget formstabil, minimalt med krymping og vridning
- Vask etter behov
- Kan overflatebehandles

PRODUKTNAVN

Rekke termofuru rektangulær
Rekke termofuru rektangulær
Rekke termofuru firkantet
Lekt termofuru rektangulær
Lekt termofuru rektangulær
Lekt termofuru rombus

DIMENSJONER

42MM x 68MM
42MM x 92MM
42MM x 42MM
26MM x 68MM
26MM x 42MM
26MM x 68MM

NOBB

60653022
60106545
60106544
60688905
60106543
60712607



26 mm x 42 mm



42 mm x 42 mm



42 mm x 68 mm



42 mm x 92 mm



26 mm x 68 mm



26 mm x 68 mm



EASYFIX

Bjelkesko i gummi

Easyfix™ bjelkesko er ideell for lavtbyggende terrasser, plattinger og balkonger. Den gir bjelkene nødvendig lufting og hindrer dermed råte. Høydenivå fra 10-38 mm.

Egner seg for takterrasser, balkonger og gulv der det ikke er stor nivåforskjell på underlaget. Easyfix kan brukes til både nybygg og rehab. Bjelkeskoen klemmes på bjelkene og rettes evt. opp med foringsskiver. Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å feste skoen til underlaget.

Forbruk: Ca 4-6 bjelkesko pr m² avhengig av bæreevne og belastning på bjelke.



PRODUKTFORMASJON

- Lavtbyggende
- Enkel, rask og sikker montering
- Justerbart ved hjelp av 3 mm foringsskiver
- Erstatte trekiler og øker levetiden på terrassen



38 mm

24 mm

10 mm

ESKER

EasyFix Bjelkesko 10 mm m/ foringsskiver
EasyFix Bjelkesko 24 mm m/ foringsskiver
EasyFix Bjelkesko 38 mm m/ foringsskiver

ANTALL

10 stk
10 stk
10 stk

NOBB

51960716
51960720
51960735

POSER

EasyFix Bjelkesko 10 mm
EasyFix Bjelkesko 24 mm
EasyFix Bjelkesko 38 mm

50 stk
50 stk
25 stk

60071808
60071809
60071810

FORINGSSKIVER 3mm

100 stk/ pose

60071812




SUBFLOOR

Bjelkelagssystem

Subfloor er et smart og fleksibelt bjelkelagssystem, som bygger fra 12 mm til 414 mm. Systemet gir et plant, solid bjelkelag og gjør det enkelt å eliminere høydeforskjeller som følge av ujevnt underlag. Subfloor er utmerket til nye installasjoner, og perfekt til renovering.

PRODUKTINFORMASJON

- Smart nivåjustering av bjelkelaget
- Gjennomarbeidet system
- Rask montering



Utegulv



Lim

Skyt

Skru

Borr

PRODUKTNAMN:

Subfloor Trykkimpregnet bjelke
Subfloor Trykkimpregnet bjelke

Subfloor plastskruer 100 mm
Subfloor plastskruer 200 mm
Subfloor plastskruer 300 mm
Subfloor Skruerfot

TYKKELSE/BREDDE

45 mm 0045X3600 mm
45 mm 0070X3600 mm

100 stk pr pak
100 stk pr pak
100 stk pr pak
100 stk pr pak

NOBB

51909457
51909461

51909480
51909495
51909514
51909525

*Se vår hjemmeside for utvidet sortiment



TERRASSEKALKULATOR

Slik finner du det du trenger til din terrasse

VELG FORM

1

GÅ INN PÅ

- fritzoengros.no/terrassekalkulator



Rektangel



L-form

4

VELG PRODUKT

- Tre eller kompositt

2

VELG FASONG

- 5 faste utforminger



Hestesko



Rektangel med
1 skråside

5

VELG INNFESTING

- Med skrumal
- Skjult med klips

3

SETT INN DIMENSJON

- Bredde og dybde
- Loddrett og vannrett



Rektangel med
2 skråsider

6

UTREGNINGEN ER KLAR!

- Få tilsendt vareliste eller skriv ut


Test ut vår terrassekalkulator her




INNRAMMING

Av terrassen


Terrassen kan legges på flere måter. Det kan være en god idé å legge terrassen i felter der det er mulig, for å unngå fortløpende skjøter. Seksjonering gir mindre kapp og bedre utnyttelse av bordets lengde. Ved seksjonering er det viktig å planlegge underkonstruksjonen nøye.




Enkel innramming




Felter for å unngå løpende skjøt



Fiskebensmønster




Dobbel innramming



Eksempel på bjelker tilpasset seksjonering

TERRASSESTIGE

				
	TERMOFURU <i>s. 28-31</i>	KEBONY CHARACTER <i>s. 12-13</i>	EASYDECK <i>s. 16</i>	FIBERON <i>s. 20-25</i>
FORDELER	• PEFC-sertifisert • Svanemerket • Høy dimensjonsstabilitet • Holdbarhetsklasse 2	• FSC®-sertifisert • Svanemerket • Dimensjonsstabil • Holdbarhetsklasse 1-2	• PEFC-sertifisert • Massivt og gjennomfarget • Ingen oppsprekking eller flising • Kostnadsbesparende • Skjult innfesting	• Inneholder resirkulerte materialer • Ingen flekker/solbleking • Ingen oppsprekking eller flising • Skjult innfesting • Sklisikker • Tilnærmet vedlikeholdsfri
MONTERING	• Bearbeides med standard verktøy • Påregn ca 10% kapp • Minimal krymping og vridning • Finkapp alle ender • Minimum 5 mm avstand mellom bordene • Kvist, sprekker og kvælommer kan forekomme	• Anbefales sideinnfestning (camo) • Minimum spalte avstand mellom bord 6 mm • Krav til distansebånd og Kebony endevoks • Påregn ca 10% kapp • Finkapp alle ender • 120mm – 8,0 lm pr m² • 145mm – 6,6 lm pr m²	• Bearbeides med standard verktøy • Påregn ca 10% kapp • Finkapp alle ender • Monteres med sikringsbånd • Estimert 5 lm pr m²	• Bearbeides med standard verktøy • Påregn ca 10% kapp • Alle lengder er 4880 mm • Finkapp alle ender • Estimert 7,15 lm pr m²
BJELKE- AVSTAND	600 mm	600 mm	400 mm	400 mm
VEDLIKEHOLD	• Vask etter behov • Vil utvikle en grå patina • Kan overflatebehandles	• Vask ved behov og vil utvikle en sølvgrå patina	• Vask etter behov • Overflaten endres avhengig av klima • Bruk Skurepulver der det oppstår vanskelige flekker	• Vask etter behov
MONTERING QR-kode				



MEGAWOOD

s. 16-19

- PEFC-sertifisert
- Massivt og gjennomfarget
- Ingen oppsprekking eller flising
- Følelsen av å gå på naturlig tre
- Skjult innfesting

- Bearbeides med standard verktøy
- Påregn ca 10% kapp
- Monteres med sikringsbånd
- Finkapp alle ender
- 145 mm - 6,6 lm pr m²
- 242 mm - 4,05 lm pr m²

600 mm

- Vask etter behov
- Overflaten endres avhengig av klima
- Bruk Skurepulver der det oppstår vanskelige flekker



TERMOASK

s. 26-27

- Meget formstabil
- PEFC-Sertifisert
- Svanemerket
- Skjult innfesting

- Festes med eget termoask klips
- Påregn ca 10% kapp
- Husk Gumo sperrelag mellom bjelke-og terrassebord
- Finkapp alle ender
- 132 mm - 7,3 lm per m²
- 160 mm - 6 lm per m²

600 mm

- Vask etter behov
- Vil utvikle en grå patina



KEBONY CLEAR

s. 10-11

- FSC®-sertifisert
- Svanemerket
- Formstabil og slitesterk
- Skjult innfesting
- Holdbarhetsklasse 1

- Festes med klips eller Kebony ProPlugs
- Minimum spalteavstand
- mellom bord 6 mm
- Påregn ca 10% kapp
- Finkapp alle ender
- 142mm - 6,8 lm pr m²
- 90mm - 10,5 lm pr m²

500 mm

- Vask ved behov og vil utvikle en sølvgrå patina



ACCOYA

s. 4-7

- Meget formstabil
- Heltre med forbedrede egenskaper
- Ubehandlet og Color gjennomfarget
- Holdbarhetsklasse 1
- Skjult innfesting

- Bearbeides med standard verktøy
- Påregn ca 10% kapp
- Husk Gumo sperrelag mellom bjelke-og terrassebord
- Finkapp alle ender
- 146 mm - 6,6 lm pr m²
- 196 mm - 5 lm pr m²

600 mm

- Vask etter behov
- Vil utvikle en grå patina





[illegible]

Vil du se hvordan Ole Mikal Rosén-Lystrup monterer våre terrasser, sjekk det ut her



Ta kontakt med ditt nærmeste byggevarehus.

Fritzøe Engros AS er Norges største leverandør av trebaserte plateprodukter, interiørprodukter, terrasse og kvalitetstrelast til byggevarehandelen og til trebearbeidende industri.

Fritzøe Engros AS avd Larvik: Øya 40, 3262 Larvik / Tlf: 33 13 64 00
Firmapost adr: Engros@fritzoengros.no

www.fritzoengros.no/terrassebord

FRITZØE
ENGROS

Tre inn i fremtiden