



BOSTIKROLL

PROFESJONELL SPESIALTAPE



BOSTIKRÖLL

Ett profesjonelt tilpasset sortiment



Bostik Roll er et unikt utvalg av spesialtape for PVC-trapper, våtroms- vinyl, trappeneser og mange flere bruksområder. Bostik Roll er enkel å bruke med umiddelbar påføring uten ventetid.

Bostik Roll er en produktinnovasjon som kombinerer forsterket vev med avanserte lim for profesjonell gulvmontering. Den nye Bostik Roll-serien er utviklet etter studier og intervjuer av produsenter, brukere, entreprenører og grossister. Produktutvikling har resultert i uovertruffede egenskaper for rask og enkel montering av gulvmaterialer. Ettersom tapen festes umiddelbart, kan arbeidet fortsette uten ventetid. Bostik Roll er et godt alternativ til løsemiddelbasert kontaktlim og oppfyller flere miljøstandarder som BVB, BREEAM og Sunda Hus.

Flere bruksområder:

- Oppbrett av tepper
- Montering av lister og kabelkanaler
- Trappeneser
- Antiskli og beskyttelsesplater
- Våtromsbelegg




BOSTIK ROLL 25/50/85

FOR LISTER OG HJØRNER

Forsterket spesialtape for montering av alle typer gulvlister. Montering av ulike typer gulvmaterialer, f.eks. tekstil-tepper, nålefilt, harde PVC-fliser. Fungerer også for montering av kabelkanaler. Et godt alternativ til løsemiddelbasert kontaktlim. Levereres i rull 25, 50 og 85 mm bredde - lengde 50 m

Bruksområde

- Hjørne og hulkillister
- Gulvlister
- Dekkplater
- PVC-trappeneser



BOSTIK ROLL 240

FOR TRAPPER

Forsterket spesialtape for montering av alle typer gulvmaterialer i trapper: PVC, gummi, linoleum, nålefilt og tekstiltepper. Også egnet for preformet PVC- og gummi. Egnert for montering av beskyttelsesplater for vegg i sykehusmiljø. Levereres i rull 240 mm bredde - lengde 25 m

Bruksområde

- Trapper, alle typer boliginstallasjoner
- Preformede trinn, (pvc, gummi)
- Slitesterke gulvfliser



BOSTIK ROLL MT35

SPELIAL & FLERSIDIG

Dobbelsidig skumtape med bredt bruksområde. Fungerer for montering av trappeneser på metalltrinn, speil, dekorative materialer og paneler. Kan også brukes til å montere den første raden med parkett. Levereres i rull 35 mm bredde - lengde 25 m.

Bruksområde

- Trappeneser for metall trinn
- Speil
- Treverk
- Parkett, (installering av den første raden)



BOSTIK ROLL SD50

KONSEPT FOR VÅTROM (PVC)

Spesialtape for veggvinyl i våtrom. Svært tynt for å ikke synes gjennom en veggvinyl. Erstatte kontaktlim for vanskelige påføringer i våtrom. Brukes for ytre- og indre hjørner på våtromsvegger samt ved gulv-/veggvinkler. Levereres i rull 48 mm bredde - lengde 50 m.

Bruksområde

- Våtromsbelegg PVC
- Indre- og ytre hjørner
- Overlapp mellom vegg og gulv i våtrom



BOSTIKRØLL

BOSTIK ROLL 25/50/85

- Permanent installasjon.
- Meget motstandsdyktig.
- Rask installasjon - enkelt og rent.
- Ingen ventetid - umiddelbar montering.
- Forhindrer gulvet fra å gli eller få bretter.
- Motstandsdyktig mot plastiseringsmiddel.
- Høy temperaturbestandighet (-40 °C til +120 °C).
- Fungerer med gulvvarme.
- Løsemiddelfri.
- Ikke brannfarlig.
- Meget lave utslipp: EMICODE EC1 Plus.
- Oppfyller kravene til LEED og BREEAM.



| ART.NR. | MÅL | FORP. | EAN/NOBB |
|----------|--------------|--------------|----------------------------|
| 30860694 | 25 mm x 50 m | 8 ruller/krt | 7311020064020/ 53518413 |
| 30860695 | 50 mm x 50 m | 5 ruller/krt | 7311020064037/ 53518852 |
| 30860696 | 85 mm x 50 m | 3 ruller/krt | 7311020064044/ 53518901 |

BOSTIK ROLL MT35

- Rask og permanent installasjon.
- Kompenserer for ujevnheter i underlaget.
- Enkel og ren påføring.
- Omgående bruk av montert overflate.
- Høy limstyrke.
- Allsidig.
- Høy temperaturbestandighet (-40 °C til +100 °C).
- Løsningsmiddelfri, ftalat-fri.
- Fungerer med gulvvarme.
- Reduserer lyd og vibrasjoner.
- Ikke brannfarlig.
- Meget lave utslipp.



| ART.NR. | MÅL | FORP. | EAN/NOBB |
|----------|--------------|--------------|----------------------------|
| 30860698 | 35 mm x 25 m | 8 ruller/krt | 7311020064068/ 55276321 |

BOSTIK ROLL 240

- For installasjon av gulvmateriale i trapper.
- Meget motstandsdyktig.
- Rask installasjon - enkelt og rent.
- Ingen ventetid - umiddelbar montering.
- Motstandsdyktig mot plastiseringsmiddel.
- Høy temperaturbestandighet (-40 °C til +120 °C).
- Fungerer med gulvvarme.
- Løsemiddelfri.
- Ikke brannfarlig.
- Meget lave utslipp: EMICODE EC1 Plus.
- Oppfyller kravene til LEED og BREEAM.



| ART.NR. | MÅL | FORP. | EAN/NOBB |
|----------|---------------|------------|----------------------------|
| 30860697 | 240 mm x 25 m | 1 rull/krt | 7311020064051/ 53519022 |

BOSTIK ROLL SD50

- Meget tynn tape, ikke synlig gjennom en veggvinyl.
- Rask installasjon, enkelt og rent.
- Gir umiddelbar installasjon, ingen ventetider.
- Motstandsdyktig mot plastiseringsmiddel.
- Høy temperaturbestandighet (-40 °C til +120 °C).
- Fungerer med gulvvarme.
- Inneholder ikke løsemidler og ftalater.
- Ikke brannfarlig, erstatter løsningsmiddelbaserte kontaktlim.
- Meget lave utslipp, EMICODE EC1 Plus.
- Oppfyller kravene til LEED og BREEAM.



| ART.NR. | MÅL | FORP. | EAN/NOBB |
|----------|--------------|--------------|----------------------------|
| 30860699 | 48 mm x 50 m | 5 ruller/krt | 7311020064075/ 55276336 |

KONTAKT OSS

Tlf: 69 19 06 00
info.no@bostik.com
www.bostik.no

