

Treskrue Classic, Corraseal C4

Treskrue Classic, blankforsinket

Treskrue med senkhode, Rustfritt stål A2

Treskrue med panhode, rustfritt stål A2

Treskrue helgjenget med senkhode, blankforsinket

Treskrue helgjenget med panhode, blankforsinket

Treskrue med senkhode, blankforsinket

Treskrue med panhode, blankforsinket

Treskrue med senkhode, syrefast A4

Treskrue med senkhode, CorrSeal C4

TILSIKTET BRUK

Festeelement for bruk i bærende trekonstruksjoner i samsvar med NS-EN 14592. Gjengelengden på skruen må være minst 4d for å dekkes (der d er utvendig diameter).

Erklært ytelse:

Karakteristisk flytemoment, $M_{y,k}$ [Nmm]

Karakteristisk uttrekk gjennom trefibre, $f_{ax,k}$ [N/mm²]

Karakteristisk gjennomtrekking av skruehode, $f_{head,k}$ [N/mm²]

Karakteristisk strekkfasthet, $f_{tens,k}$ [kN]

Karakteristisk torsjonsmotstandsforhold, $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$

Varighet (korrosjonsbeskyttelse)

PRODUSENT

ESSVE Produkter AB

Box 7091

SE 164 07 Kista

Sweden

info@essve.se

SYSTEM FOR VURDERING OG VERIFISERING AV BYGGEVARENS YTELSE (AVCP)

3

MELDT ORGAN

1015

Treskrue Classic, Corrseal C4

Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjerner diameter	Gjengelengde
4 mm	30 mm	8 mm	2,5 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,5 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,5 mm	30 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,8 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,8 mm	30 mm
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,8 mm	36 mm
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,8 mm	42 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3,1 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3,1 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3,1 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3,1 mm	48 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3,1 mm	54 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3,1 mm	60 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	48 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	54 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	90 mm

Treskrue Classic, Corrseal C4

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse				Harmonisert teknisk spesifikasjon
	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nm]	2300	3500	4900	8700	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	16,9	16,7	15,8	14,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	24,6	22,6	21,7	20,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	5,1	6,3	7,8	11,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,2 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	2,3 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	1,6 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	2,1 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet [korrosjonsbeskyttelse]	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Treskrue Classic, Corraseal C4

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
147100	56114936	7317761881452	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4X30 Corraseal C4 A-300
147102	56114940	7317761881469	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4X40 Corraseal C4 A-300
147004	57269637	7317761901747	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4X50 Corraseal C4 A-4000
147104	56114955	7317761881094	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4X50 Corraseal C4 A-300
147006	57269641	7317761901754	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4,5X40 Corraseal C4 A-5000
147106	56114966	7317761881100	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4,5X40 Corraseal C4 A-300
147008	57269656	7317761901761	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4,5X50 Corraseal C4 -3500
147108	56114974	7317761881117	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4,5X50 Corraseal C4 A-300
147110	56114985	7317761881124	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4,5X60 Corraseal C4 A-300
147012	57269675	7317761901785	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4,5X70 Corraseal C4 -3000
147112	56114993	7317761881131	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4,5X70 Corraseal C4 A-300
147113	56115004	7317761881148	Treskrue CLASSIC senkhode 5X50 Corraseal C4 A-300
147014	57269694	7317761901808	TRESKRUE CLASSIC senkhode 5X60 Corraseal C4 A-3000
147114	56115012	7317761881155	Treskrue CLASSIC senkhode 5X60 Corraseal C4 A-300
147016	57269705	7317761901815	Treskrue CLASSIC senkhode 5X70 Corraseal C4 A-2500
147116	56115023	7317761881162	Treskrue CLASSIC senkhode 5X70 Corraseal C4 A-300
147216	57116825	7317761902379	Treskrue CLASSIC senkhode 5X70 Corraseal C4 A-700
147018	57269713	7317761901822	Treskrue CLASSIC senkhode 5X80 Corraseal C4 A-2400
147118	56115038	7317761881179	Treskrue CLASSIC senkhode 5X80 Corraseal C4 A-300
147218	57116833	7317761902386	Treskrue CLASSIC senkhode 5X80 Corraseal C4 A-550
147020	57269724	7317761901839	Treskrue CLASSIC senkhode 5X90 Corraseal C4 A-1500
147120	56115042	7317761881186	Treskrue CLASSIC senkhode 5X90 Corraseal C4 A-300
147220	57116844	7317761902393	Treskrue CLASSIC senkhode 5X90 Corraseal C4 A-500
147022	57269732	7317761901846	Treskrue CLASSIC senkhode 5X100 Corraseal C4 A-1500
147122	56115057	7317761881193	Treskrue CLASSIC senkhode 5X100 Corraseal C4 A-300
147222	57116852	7317761902409	Treskrue CLASSIC senkhode 5X100 Corraseal C4 A-450
147026	57269743	7317761901853	TRESKRUE CLASSIC senkhode 6X70 Corraseal C4 A-1600
147126	56115061	7317761881209	Treskrue CLASSIC senkhode 6X70 Corraseal C4 A-200
147028	57269758	7317761901860	TRESKRUE CLASSIC senkhode 6X80 Corraseal C4 A-1500
147128	56115076	7317761881216	Treskrue CLASSIC senkhode 6X80 Corraseal C4 A-200
147228	57116863	7317761902416	TRESKRUE CLASSIC senkhode 6X80 Corraseal C4 A-400
147030	57269762	7317761901877	Treskrue CLASSIC senkhode 6X90 Corraseal C4 A-1400

Treskrue Classic, Corraseal C4

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
147130	56115080	7317761881223	Treskrue CLASSIC senkhode 6X90 Corraseal C4 A-200
147230	57116878	7317761902423	Treskrue CLASSIC senkhode 6X90 Corraseal C4 A-350
147032	57269777	7317761901884	TRESKRUE CLASSIC senkhode 6X100 Corraseal C4 A-1200
147132	56115095	7317761881230	Treskrue CLASSIC senkhode 6X100 Corraseal C4 A-200
147232	57116882	7317761902430	Treskrue CLASSIC senkhode 6X100 Corraseal C4 A-350
147034	57269781	7317761901891	Treskrue CLASSIC senkhode 6X120 Corraseal C4 A-1000
147134	56115106	7317761881247	Treskrue CLASSIC senkhode 6X120 Corraseal C4 A-150
147234	57116897	7317761902447	Treskrue CLASSIC senkhode 6X120 Corraseal C4 A-300
147136	56115114	7317761881254	Treskrue CLASSIC senkhode 6X140 Corraseal C4 A-150
147236	57130738	7317761902454	Treskrue CLASSIC senkhode 6X140 Corraseal C4 A-300

Treskrue Classic, blankforsinket

Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjerner diameter	Gjengelengde
4 mm	30 mm	8 mm	2,5 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,5 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,5 mm	30 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,8 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,8 mm	30 mm
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,8 mm	36 mm
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,8 mm	42 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3,1 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3,1 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3,1 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3,1 mm	48 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3,1 mm	54 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3,1 mm	60 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	48 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	54 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	90 mm

Treskrue Classic, blankforsinket

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse				Harmonisert teknisk spesifikasjon
	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nm]	2300	3500	4900	8700	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350$ kg/m ³	16,9	16,7	15,8	14,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350$ kg/m ³	24,6	22,6	21,7	20,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	5,1	6,3	7,8	11,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,2 [$\rho = 450$ kg/m ³]	2,3 [$\rho = 450$ kg/m ³]	1,6 [$\rho = 450$ kg/m ³]	2,1 [$\rho = 450$ kg/m ³]	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet [korrosjonsbeskyttelse]	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Treskrue Classic, blankforsinket

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
146100	56159736	7317761881599	Treskrue CLASSIC senkhode 4X30 blankforsinket C1 A-300
146102	56159740	7317761881605	Treskrue CLASSIC senkhode 4X40 blankforsinket C1 A-300
146004	57269478	7317761901587	Treskrue CLASSIC senkhode 4X50 blankforsinket C1 A-4000
146104	56159755	7317761881612	Treskrue CLASSIC senkhode 4X50 blankforsinket C1 A-300
146006	57269482	7317761901594	Treskrue CLASSIC senkhode 4,5X40 blankforsinket C1-5000
146106	56159766	7317761881629	Treskrue CLASSIC senkhode 4,5X40 blankforsinket C1 -300
146008	57269497	7317761901600	Treskrue CLASSIC senkhode 4,5X50 blankforsinket C1-3500
146108	56159774	7317761881636	Treskrue CLASSIC senkhode 4,5X50 blankforsinket C1 -300
146010	57269501	7317761901617	Treskrue CLASSIC senkhode 4,5X60 blankforsinket C1-3500
146110	56159785	7317761881643	Treskrue CLASSIC senkhode 4,5X60 blankforsinket C1 -300
146012	57269516	7317761901624	Treskrue CLASSIC senkhode 4,5X70 blankforsinket C1-3000
146112	56159944	7317761881650	Treskrue CLASSIC senkhode 4,5X70 blankforsinket C1 -300
146013	57269520	7317761901631	Treskrue CLASSIC senkhode 5X50 blankforsinket C1 A-3000
146113	56159793	7317761881667	Treskrue CLASSIC senkhode 5X50 blankforsinket C1 A-300
146014	57269535	7317761901648	Treskrue CLASSIC senkhode 5X60 blankforsinket C1 A-3000
146114	56159804	7317761881674	Treskrue CLASSIC senkhode 5X60 blankforsinket C1 A-300
146016	57269546	7317761901655	Treskrue CLASSIC senkhode 5X70 blankforsinket C1 A-2500
146116	56159812	7317761881681	Treskrue CLASSIC senkhode 5X70 blankforsinket C1 A-300
146018	57269554	7317761901662	Treskrue CLASSIC senkhode 5X80 blankforsinket C1 A-2400
146118	56159823	7317761881698	Treskrue CLASSIC senkhode 5X80 blankforsinket C1 A-300
146020	57269565	7317761901679	Treskrue CLASSIC senkhode 5X90 blankforsinket C1 A-1500
146120	56159838	7317761881704	Treskrue CLASSIC senkhode 5X90 blankforsinket C1 A-300
146022	57269573	7317761901686	Treskrue CLASSIC senkhode 5X100 blankforsinket C1 -1500
146122	56159842	7317761881711	Treskrue CLASSIC senkhode 5X100 blankforsinket C1 A-300
146026	57269584	7317761901693	Treskrue CLASSIC senkhode 6X70 blankforsinket C1 A-1600
146126	56159857	7317761881728	Treskrue CLASSIC senkhode 6X70 blankforsinket C1 A-200
146028	57269592	7317761901709	Treskrue CLASSIC senkhode 6X80 blankforsinket C1 A-1500
146128	56159861	7317761881735	Treskrue CLASSIC senkhode 6X80 blankforsinket C1 A-200
146030	57269603	7317761901716	Treskrue CLASSIC senkhode 6X90 blankforsinket C1 A-1400
146130	56159876	7317761881742	Treskrue CLASSIC senkhode 6X90 blankforsinket C1 A-200
146032	57269618	7317761901723	Treskrue CLASSIC senkhode 6X100 blankforsinket C1 -1200
146132	56159880	7317761881759	Treskrue CLASSIC senkhode 6X100 blankforsinket C1 A-200

Treskrue Classic, blankforsinket

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
146034	57269622	7317761901730	Treskrue CLASSIC senkhode 6X120 blankforsinket C1 -1000
146134	56159895	7317761881766	Treskrue CLASSIC senkhode 6X120 blankforsinket C1 A-150
146136	56159906	7317761881773	Treskrue CLASSIC senkhode 6X140 blankforsinket C1 A-150

Treskrue med senkhode, Rustfritt stål A2

Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	50 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	60 mm
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	130 mm	12 mm	3,7 mm	66 mm

Treskrue med senkhode, Rustfritt stål A2

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse		Harmonisert teknisk spesifisering
	5 mm	6 mm	
Diameter			
$M_{y,k}$ [Nmm]	2000	2800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350$ kg/m ³	10,3	12,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350$ kg/m ³	27,4	17,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,8	6,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,2 ($\rho = 450$ kg/m ³)	1,9 ($\rho = 450$ kg/m ³)	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Treskrue med senkhode, Rustfritt stål A2

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
115130	25855909	7317761114970	TRESKRUE CUT A2 5,0X80 SH -100
115133	25855925	7317761114994	A2 RUSTFRI SENKHODE
115134	25855933	7317761115007	TRESKRUE SENKHODE 6X50 A2 -200
115135	25855941	7317761115014	TRESKRUE SENKHODE 6X60 A2 -100
115144	25856014	7317761115076	A2 RUSTFRI SENKHODE

Treskrue med panhode, rustfritt stål A2

Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjerner diameter	Gjengelengde
5 mm	80 mm	10 mm		50 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	60 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	50 mm

Treskrue med panhode, rustfritt stål A2

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse		Harmonisert teknisk spesifikasjon
	Diameter	Diameter	
	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2000	2800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	10,3	12,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	32,6	27,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,8	6,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,2 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	1,9 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Treskrue med panhode, rustfritt stål A2

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
112135	53078177	7317761404934	TRESKRUE panhode 5X80 rustfri A2 -100
112134	25855628	7317761115274	TRESKRUE panhode 5X100 rustfri A2 -100
112137	25855636	7317761115281	A2 RUSTFRI PANHODE
112139	25855644	7317761115298	TRESKRUE panhode 6X80 rustfri A2 -100

Treskrue helgjennet med senkhode, blankforsinket

Geometri					
Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde	
3 mm	16 mm	6 mm	1,9 mm	12 mm	
3 mm	20 mm	6 mm	1,9 mm	16 mm	
3 mm	25 mm	6 mm	1,9 mm	21 mm	
3 mm	30 mm	6 mm	1,9 mm	26 mm	
3 mm	35 mm	6 mm	1,9 mm	31 mm	
3 mm	40 mm	6 mm	1,9 mm	36 mm	
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm	
3,5 mm	50 mm	7 mm	2,2 mm	46 mm	
5 mm	30 mm	10 mm	3 mm	24 mm	
5 mm	35 mm	10 mm	3 mm	29 mm	
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	34 mm	
5 mm	45 mm	10 mm	3 mm	39 mm	
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	44 mm	
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	54 mm	
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	60 mm	
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	60 mm	
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	60 mm	
6 mm	40 mm	12 mm	3,7 mm	33 mm	
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	43 mm	
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	53 mm	
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm	
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm	
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm	

Treskrue helgjennet med senkhode, blankforsinket

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse				Harmonisert teknisk spesifikasjon
	3 mm	3,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	1700	2200	6300	10800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	16,3	16	15,8	14,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	20,1	18,9	16,8	16,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,1	3,7	7,3	11,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	3,2 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,9 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	3,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,8 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Treskrue helgjenget med senkhode, blankforsinket

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
123103	48683842	7317761094500	Treskrue senkhode helgjenget 3X16 blankforsinket A-200
123105	48683857	7317761094517	Treskrue senkhode helgjenget 3X20 blankforsinket A-200
123107	48683861	7317761094531	Treskrue senkhode helgjenget 3X25 blankforsinket A-200
123110	55404765	7317761846246	Treskrue senkhode helgjenget 3X30 blankforsinket A-200
123111	48683880	7317761094555	Treskrue senkhode helgjenget 3X35 blankforsinket A-200
123113	48683895	7317761094562	Treskrue senkhode helgjenget 3X40 blankforsinket A-200
123119	48683925	7317761094593	TRESKRUE senkhode helgjenget 3,5X20 Blankforsinket A-200
123131	48683997	7317761094661	TRESKRUE senkhode helgjenget 3,5X50 Blankforsinket A-200
123175	48684213	7317761094913	Treskrue senkhode helgjenget 5X30 blankforsinket A-200
123177	48684224	7317761094937	Treskrue senkhode helgjenget 5X35 blankforsinket A-200
123179	48684232	7317761094944	Treskrue senkhode helgjenget 5X40 blankforsinket A-200
123181	48684243	7317761094951	Treskrue senkhode helgjenget 5X45 blankforsinket A-200
123183	48684258	7317761094968	Treskrue senkhode helgjenget 5X50 blankforsinket A-200
123187	48684277	7317761094982	Treskrue senkhode helgjenget 5X60 blankforsinket A-100
123189	48684281	7317761094999	Treskrue senkhode helgjenget 5X70 blankforsinket A-100
123191	48684296	7317761095002	Treskrue senkhode helgjenget 5X80 blankforsinket A-100
123193	48684300	7317761095019	Treskrue senkhode helgjenget 5X90 blankforsinket A-100
123195	48684315	7317761095033	Treskrue senkhode helgjenget 6X40 blankforsinket A-200
123197	48684326	7317761095040	Treskrue senkhode helgjenget 6X50 blankforsinket A-200
123201	48684345	7317761095064	Treskrue senkhode helgjenget 6X60 blankforsinket A-100
123203	48684353	7317761095071	Treskrue senkhode helgjenget 6X70 blankforsinket A-100
123205	48684364	7317761095088	Treskrue senkhode helgjenget 6X80 blankforsinket A-100
123207	48684372	7317761095095	Treskrue senkhode helgjenget 6X90 blankforsinket A-100

Treskrue helgjennet med panhode, blankforsinket

Geometri					
Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde	
3,5 mm	16 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm	
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	20 mm	
3,5 mm	25 mm	7 mm	2,2 mm	25 mm	
3,5 mm	30 mm	7 mm	2,2 mm	30 mm	
4 mm	16 mm	8 mm	2,5 mm	16 mm	
4 mm	20 mm	8 mm	2,5 mm	20 mm	
4 mm	25 mm	8 mm	2,5 mm	25 mm	
4 mm	30 mm	8 mm	2,5 mm	30 mm	
4 mm	35 mm	8 mm	2,5 mm	35 mm	
4 mm	40 mm	8 mm	2,5 mm	40 mm	
4 mm	50 mm	8 mm	2,5 mm	50 mm	
5 mm	20 mm	10 mm	3 mm	20 mm	
5 mm	25 mm	10 mm	3 mm	25 mm	
5 mm	30 mm	10 mm	3 mm	30 mm	
5 mm	35 mm	10 mm	3 mm	35 mm	
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	40 mm	
5 mm	45 mm	10 mm	3 mm	45 mm	
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	50 mm	
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	60 mm	
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	60 mm	
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	60 mm	
6 mm	30 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm	
6 mm	40 mm	12 mm	3,7 mm	40 mm	
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	50 mm	
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm	
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm	
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm	
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm	

Treskrue helgjennet med panhode, blankforsinket

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse				Harmonisert teknisk spesifikasjon
	3,5 mm	4 mm	5 mm	6 mm	
Diameter					
$M_{y,k}$ [Nmm]	2200	3300	6300	10800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	16	16,6	15,8	14,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	22,6	20,9	20,6	19,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,7	4,7	7,3	11,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,9 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	3,4 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	3,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,8 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Treskrue helgjenget med panhode, blankforsinket

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
127115	48384874	7317761095187	Treskrue panhode helgjenget 3,5X16 blankforsinket A-200
127117	48384885	7317761095194	Treskrue panhode helgjenget 3,5X20 blankforsinket A-200
127119	48384893	7317761095200	TRESKRUE panhode helgjenget 3,5X25 Blankforsinket A-200
127121	48384904	7317761095217	Treskrue panhode helgjenget 3,5X30 blankforsinket A-200
127127	48384938	7317761095255	Treskrue panhode helgjenget 4X16 blankforsinket A-200
127129	48384942	7317761095262	Treskrue panhode helgjenget 4X20 blankforsinket A-200
427129	57241236	7317761887805	TRESKRUE panhode helgjenget 4X20 Blankforsinket A-20
127131	48384957	7317761095279	Treskrue panhode helgjenget 4X25 blankforsinket A-200
127133	48384961	7317761095286	Treskrue panhode helgjenget 4X30 blankforsinket A-200
127135	48384976	7317761095293	Treskrue panhode helgjenget 4X35 blankforsinket A-200
127137	48384980	7317761095309	Treskrue panhode helgjenget 4X40 blankforsinket A-200
127141	48385006	7317761095330	Treskrue panhode helgjenget 4X50 blankforsinket A-200
127163	48385116	7317761095453	Treskrue panhode helgjenget 5X20 blankforsinket A-200
127165	48385120	7317761095460	Treskrue panhode helgjenget 5X25 blankforsinket A-200
127167	48385135	7317761095477	Treskrue panhode helgjenget 5X30 blankforsinket A-200
427167	57241274	7317761887843	TRESKRUE panhode helgjenget 5X30 Blankforsinket A-20
127169	48385146	7317761095484	Treskrue panhode helgjenget 5X35 blankforsinket A-200
127171	48385154	7317761095491	Treskrue panhode helgjenget 5X40 blankforsinket A-200
427171	57241285	7317761887850	TRESKRUE panhode helgjenget 5X40 Blankforsinket A-20
127173	48385165	7317761095507	Treskrue panhode helgjenget 5X45 blankforsinket A-200
127175	48684383	7317761095514	Treskrue panhode helgjenget 5X50 blankforsinket A-200
427175	57241293	7317761887867	TRESKRUE panhode helgjenget 5X50 Blankforsinket A-20
127177	48684398	7317761095538	Treskrue panhode helgjenget 5X60 blankforsinket A-100
127179	48684417	7317761095545	Treskrue panhode helgjenget 5X70 blankforsinket A-100
127181	48684421	7317761095552	Treskrue panhode helgjenget 5X80 blankforsinket A-100
127185	48684440	7317761095576	Treskrue panhode helgjenget 6X30 blankforsinket A-200
127189	48684466	7317761095590	Treskrue panhode helgjenget 6X40 blankforsinket A-200
127193	48684485	7317761095613	Treskrue panhode helgjenget 6X50 blankforsinket A-200
127195	48684493	7317761095637	Treskrue panhode helgjenget 6X60 blankforsinket A-100
427195	57241323	7317761887898	TRESKRUE panhode helgjenget 6X60 Blankforsinket A-10
127197	48684504	7317761095644	Treskrue panhode helgjenget 6X70 blankforsinket A-100
427197	57241338	7317761887904	TRESKRUE panhode helgjenget 6X70 Blankforsinket A-10

Treskrue helgjenget med panhode, blankforsinket**Entydig identifikasjonskode for produkttypen**

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
127199	48684512	7317761095651	Treskrue panhode helgjenget 6X80 blankforsinket A-100
127201	48684523	7317761099758	Treskrue panhode helgjenget 6X90 blankforsinket A-100

Treskrue med senkhode, blankforsinket

Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde
3 mm	20 mm	6 mm	1,9 mm	17 mm
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm
3,5 mm	40 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	50 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm

Treskrue med senkhode, blankforsinket

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse			Harmonisert teknisk spesifikasjon
	3 mm	3,5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	1300	2000	8100	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	17,1	13,5	13,9	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	24,6	29,2	22,9	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	2,8	4,2	10,9	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	4,8 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	3,9 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,9 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Treskrue med senkhode, blankforsinket

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
116001	25862459	7317761107613	TRESKRUE CUT 3,0X20 SH-25000
116006	25862509	7317761107675	TRESKRUE CUT 3,5X20 SH-18000
116110	25535659	7317761113263	SENKHODE A-200
116040	25862764	7317761111856	TRESKRUE CUT 6,0X50 SH-2500
116041	25862772	7317761111863	TRESKRUE CUT 6,0X60 SH-2000
116043	25862798	7317761111894	TRESKRUE CUT 6,0X80 SH-1100
116044	25862806	7317761111900	TRESKRUE senkhode 6X100 Blankforsinket A-800

Treskrue med panhode, blankforsinket
Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Gjengelengde
5 mm	80 mm	10 mm	50 mm
5 mm	90 mm	10 mm	60 mm
5 mm	100 mm	10 mm	60 mm

Treskrue med panhode, blankforsinket
Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Diameter	5 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	3700	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	17,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	25,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	7,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	7,7 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Treskrue med panhode, blankforsinket
Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
114131	25536350	7317761113058	TRESKRUE CUT 5,0X80 PH -100
114132	25536368	7317761113065	TRESKRUE CUT 5,0X90 PH -100
114152	53078805	7317761406136	TRESKRUE panhode 5,0X100 Blankforsinket A-100

Treskrue med senkhode, syrefast A4

Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm

Treskrue med senkhode, syrefast A4

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Diameter	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nm]	6400	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	14,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	18,9	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	5,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Treskrue med senkhode, syrefast A4

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
119134	46253086	7317761208877	A4 SYREFAST SENKHODE

Treskrue med senkhode, CorrSeal C4

Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde
8 mm	50 mm	15 mm	5,3 mm	40 mm
8 mm	75 mm	15 mm	5,3 mm	50 mm
8 mm	100 mm	15 mm	5,3 mm	60 mm
8 mm	200 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm
8 mm	240 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm

Treskrue med senkhode, CorrSeal C4

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Diameter	8 mm	
$M_{y,k}$ [Nm]	14100	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	10,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	18,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	21,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	4,1 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

Treskrue med senkhode, CorrSeal C4

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
117144	30082630	7317761204213	TRESKRUE senkhode 8X50 CorrSeal C4 A-50
417146	57241077	7317761876724	Treskrue senkhode 8X75 CorrSeal C4 A-5
117146	30082648	7317761204220	TRESKRUE senkhode 8X75 CorrSeal C4 A-50
117148	30082655	7317761204237	TRESKRUE senkhode 8X100 CorrSeal C4 A-50
117156	30082697	7317761204275	TRESKRUE senkhode 8X200 CorrSeal C4 A-50
117158	30082705	7317761204282	TRESKRUE senkhode 8X240 CorrSeal C4 A-50

YTELSESERKLÆRING

DoP-Wood-Screw-EN14592 [NO]

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og på vegne av produsenten, av:



Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners
Kista 2024-07-01