

**Treskrue Classic, Corraseal C4**

**Treskrue Classic, blankforsinket**

**Treskrue med senkhode, Rustfritt stål A2**

**Treskrue med panhode, rustfritt stål A2**

**Treskrue helgjenget med senkhode, blankforsinket**

**Treskrue helgjenget med panhode, blankforsinket**

**Treskrue med senkhode, blankforsinket**

**Treskrue med panhode, blankforsinket**

**Treskrue med senkhode, syrefast A4**

**Treskrue med senkhode, CorrSeal C4**

#### TILSIKTET BRUK

Festeelement for bruk i bærende trekonstruksjoner i samsvar med NS-EN 14592. Gjengelengden på skruen må være minst 4d for å dekkes (der d er utvendig diameter).

Erklært ytelse:

Karakteristisk flytemoment,  $M_{y,k}$  [Nmm]

Karakteristisk uttrekk gjennom trefibre,  $f_{ax,k}$  [N/mm<sup>2</sup>]

Karakteristisk gjennomtrekking av skruehode,  $f_{head,k}$  [N/mm<sup>2</sup>]

Karakteristisk strekkfasthet,  $f_{tens,k}$  [kN]

Karakteristisk torsjonsmotstandsforhold,  $f_{tor,k}$  [Nm] /  $R_{tor,k}$  [Nm]  $\geq 1,5$

Varighet (korrosjonsbeskyttelse)

#### PRODUSENT

ESSVE Produkter AB

Box 7091

SE 164 07 Kista

Sweden

info@essve.se

#### SYSTEM FOR VURDERING OG VERIFISERING AV BYGGEVARENS YTELSE (AVCP)

3

**MELDT ORGAN**

1015

## Treskrue Classic, Corrseal C4

### Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjerner diameter	Gjengelengde
4 mm	30 mm	8 mm	2,5 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,5 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,5 mm	30 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,8 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,8 mm	30 mm
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,8 mm	36 mm
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,8 mm	42 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3,1 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3,1 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3,1 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3,1 mm	48 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3,1 mm	54 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3,1 mm	60 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	48 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	54 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	90 mm

## Treskrue Classic, Corrseal C4

### Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse				Harmonisert teknisk spesifikasjon
	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nm]	2300	3500	4900	8700	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350$ kg/m <sup>3</sup>	16,9	16,7	15,8	14,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350$ kg/m <sup>3</sup>	24,6	22,6	21,7	20,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	5,1	6,3	7,8	11,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,2 [ $\rho = 450$ kg/m <sup>3</sup> ]	2,3 [ $\rho = 450$ kg/m <sup>3</sup> ]	1,6 [ $\rho = 450$ kg/m <sup>3</sup> ]	2,1 [ $\rho = 450$ kg/m <sup>3</sup> ]	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet [korrosjonsbeskyttelse]	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

## Treskrue Classic, Corraseal C4

### Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
147100	56114936	7317761881452	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4X30 Corraseal C4 A-300
147102	56114940	7317761881469	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4X40 Corraseal C4 A-300
147004	57269637	7317761901747	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4X50 Corraseal C4 A-4000
147104	56114955	7317761881094	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4X50 Corraseal C4 A-300
147006	57269641	7317761901754	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4,5X40 Corraseal C4 A-5000
147106	56114966	7317761881100	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4,5X40 Corraseal C4 A-300
147008	57269656	7317761901761	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4,5X50 Corraseal C4 -3500
147108	56114974	7317761881117	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4,5X50 Corraseal C4 A-300
147110	56114985	7317761881124	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4,5X60 Corraseal C4 A-300
147012	57269675	7317761901785	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4,5X70 Corraseal C4 -3000
147112	56114993	7317761881131	TRESKRUE CLASSIC senkhode 4,5X70 Corraseal C4 A-300
147113	56115004	7317761881148	Treskrue CLASSIC senkhode 5X50 Corraseal C4 A-300
147014	57269694	7317761901808	TRESKRUE CLASSIC senkhode 5X60 Corraseal C4 A-3000
147114	56115012	7317761881155	Treskrue CLASSIC senkhode 5X60 Corraseal C4 A-300
147016	57269705	7317761901815	Treskrue CLASSIC senkhode 5X70 Corraseal C4 A-2500
147116	56115023	7317761881162	Treskrue CLASSIC senkhode 5X70 Corraseal C4 A-300
147216	57116825	7317761902379	Treskrue CLASSIC senkhode 5X70 Corraseal C4 A-700
147018	57269713	7317761901822	Treskrue CLASSIC senkhode 5X80 Corraseal C4 A-2400
147118	56115038	7317761881179	Treskrue CLASSIC senkhode 5X80 Corraseal C4 A-300
147218	57116833	7317761902386	Treskrue CLASSIC senkhode 5X80 Corraseal C4 A-550
147020	57269724	7317761901839	Treskrue CLASSIC senkhode 5X90 Corraseal C4 A-1500
147120	56115042	7317761881186	Treskrue CLASSIC senkhode 5X90 Corraseal C4 A-300
147220	57116844	7317761902393	Treskrue CLASSIC senkhode 5X90 Corraseal C4 A-500
147022	57269732	7317761901846	Treskrue CLASSIC senkhode 5X100 Corraseal C4 A-1500
147122	56115057	7317761881193	Treskrue CLASSIC senkhode 5X100 Corraseal C4 A-300
147222	57116852	7317761902409	Treskrue CLASSIC senkhode 5X100 Corraseal C4 A-450
147026	57269743	7317761901853	TRESKRUE CLASSIC senkhode 6X70 Corraseal C4 A-1600
147126	56115061	7317761881209	Treskrue CLASSIC senkhode 6X70 Corraseal C4 A-200
147028	57269758	7317761901860	TRESKRUE CLASSIC senkhode 6X80 Corraseal C4 A-1500
147128	56115076	7317761881216	Treskrue CLASSIC senkhode 6X80 Corraseal C4 A-200
147228	57116863	7317761902416	TRESKRUE CLASSIC senkhode 6X80 Corraseal C4 A-400
147030	57269762	7317761901877	Treskrue CLASSIC senkhode 6X90 Corraseal C4 A-1400

## Treskrue Classic, Corraseal C4

### Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
147130	56115080	7317761881223	Treskrue CLASSIC senkhode 6X90 Corraseal C4 A-200
147230	57116878	7317761902423	Treskrue CLASSIC senkhode 6X90 Corraseal C4 A-350
147032	57269777	7317761901884	TRESKRUE CLASSIC senkhode 6X100 Corraseal C4 A-1200
147132	56115095	7317761881230	Treskrue CLASSIC senkhode 6X100 Corraseal C4 A-200
147232	57116882	7317761902430	Treskrue CLASSIC senkhode 6X100 Corraseal C4 A-350
147034	57269781	7317761901891	Treskrue CLASSIC senkhode 6X120 Corraseal C4 A-1000
147134	56115106	7317761881247	Treskrue CLASSIC senkhode 6X120 Corraseal C4 A-150
147234	57116897	7317761902447	Treskrue CLASSIC senkhode 6X120 Corraseal C4 A-300
147136	56115114	7317761881254	Treskrue CLASSIC senkhode 6X140 Corraseal C4 A-150
147236	57130738	7317761902454	Treskrue CLASSIC senkhode 6X140 Corraseal C4 A-300

## Treskrue Classic, blankforsinket

### Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjerner diameter	Gjengelengde
4 mm	30 mm	8 mm	2,5 mm	18 mm
4 mm	40 mm	8 mm	2,5 mm	24 mm
4 mm	50 mm	8 mm	2,5 mm	30 mm
4,5 mm	40 mm	9 mm	2,8 mm	24 mm
4,5 mm	50 mm	9 mm	2,8 mm	30 mm
4,5 mm	60 mm	9 mm	2,8 mm	36 mm
4,5 mm	70 mm	9 mm	2,8 mm	42 mm
5 mm	50 mm	10 mm	3,1 mm	30 mm
5 mm	60 mm	10 mm	3,1 mm	36 mm
5 mm	70 mm	10 mm	3,1 mm	42 mm
5 mm	80 mm	10 mm	3,1 mm	48 mm
5 mm	90 mm	10 mm	3,1 mm	54 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3,1 mm	60 mm
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	48 mm
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	54 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm
6 mm	120 mm	12 mm	3,7 mm	72 mm
6 mm	140 mm	12 mm	3,7 mm	90 mm

## Treskrue Classic, blankforsinket

### Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse				Harmonisert teknisk spesifikasjon
	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nm]	2300	3500	4900	8700	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350$ kg/m <sup>3</sup>	16,9	16,7	15,8	14,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350$ kg/m <sup>3</sup>	24,6	22,6	21,7	20,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	5,1	6,3	7,8	11,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,2 [ $\rho = 450$ kg/m <sup>3</sup> ]	2,3 [ $\rho = 450$ kg/m <sup>3</sup> ]	1,6 [ $\rho = 450$ kg/m <sup>3</sup> ]	2,1 [ $\rho = 450$ kg/m <sup>3</sup> ]	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet [korrosjonsbeskyttelse]	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

## Treskrue Classic, blankforsinket

### Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
146100	56159736	7317761881599	Treskrue CLASSIC senkhode 4X30 blankforsinket C1 A-300
146102	56159740	7317761881605	Treskrue CLASSIC senkhode 4X40 blankforsinket C1 A-300
146004	57269478	7317761901587	Treskrue CLASSIC senkhode 4X50 blankforsinket C1 A-4000
146104	56159755	7317761881612	Treskrue CLASSIC senkhode 4X50 blankforsinket C1 A-300
146006	57269482	7317761901594	Treskrue CLASSIC senkhode 4,5X40 blankforsinket C1-5000
146106	56159766	7317761881629	Treskrue CLASSIC senkhode 4,5X40 blankforsinket C1 -300
146008	57269497	7317761901600	Treskrue CLASSIC senkhode 4,5X50 blankforsinket C1-3500
146108	56159774	7317761881636	Treskrue CLASSIC senkhode 4,5X50 blankforsinket C1 -300
146010	57269501	7317761901617	Treskrue CLASSIC senkhode 4,5X60 blankforsinket C1-3500
146110	56159785	7317761881643	Treskrue CLASSIC senkhode 4,5X60 blankforsinket C1 -300
146012	57269516	7317761901624	Treskrue CLASSIC senkhode 4,5X70 blankforsinket C1-3000
146112	56159944	7317761881650	Treskrue CLASSIC senkhode 4,5X70 blankforsinket C1 -300
146013	57269520	7317761901631	Treskrue CLASSIC senkhode 5X50 blankforsinket C1 A-3000
146113	56159793	7317761881667	Treskrue CLASSIC senkhode 5X50 blankforsinket C1 A-300
146014	57269535	7317761901648	Treskrue CLASSIC senkhode 5X60 blankforsinket C1 A-3000
146114	56159804	7317761881674	Treskrue CLASSIC senkhode 5X60 blankforsinket C1 A-300
146016	57269546	7317761901655	Treskrue CLASSIC senkhode 5X70 blankforsinket C1 A-2500
146116	56159812	7317761881681	Treskrue CLASSIC senkhode 5X70 blankforsinket C1 A-300
146018	57269554	7317761901662	Treskrue CLASSIC senkhode 5X80 blankforsinket C1 A-2400
146118	56159823	7317761881698	Treskrue CLASSIC senkhode 5X80 blankforsinket C1 A-300
146020	57269565	7317761901679	Treskrue CLASSIC senkhode 5X90 blankforsinket C1 A-1500
146120	56159838	7317761881704	Treskrue CLASSIC senkhode 5X90 blankforsinket C1 A-300
146022	57269573	7317761901686	Treskrue CLASSIC senkhode 5X100 blankforsinket C1 -1500
146122	56159842	7317761881711	Treskrue CLASSIC senkhode 5X100 blankforsinket C1 A-300
146026	57269584	7317761901693	Treskrue CLASSIC senkhode 6X70 blankforsinket C1 A-1600
146126	56159857	7317761881728	Treskrue CLASSIC senkhode 6X70 blankforsinket C1 A-200
146028	57269592	7317761901709	Treskrue CLASSIC senkhode 6X80 blankforsinket C1 A-1500
146128	56159861	7317761881735	Treskrue CLASSIC senkhode 6X80 blankforsinket C1 A-200
146030	57269603	7317761901716	Treskrue CLASSIC senkhode 6X90 blankforsinket C1 A-1400
146130	56159876	7317761881742	Treskrue CLASSIC senkhode 6X90 blankforsinket C1 A-200
146032	57269618	7317761901723	Treskrue CLASSIC senkhode 6X100 blankforsinket C1 -1200
146132	56159880	7317761881759	Treskrue CLASSIC senkhode 6X100 blankforsinket C1 A-200

## Treskrue Classic, blankforsinket

### Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
146034	57269622	7317761901730	Treskrue CLASSIC senkhode 6X120 blankforsinket C1 -1000
146134	56159895	7317761881766	Treskrue CLASSIC senkhode 6X120 blankforsinket C1 A-150
146136	56159906	7317761881773	Treskrue CLASSIC senkhode 6X140 blankforsinket C1 A-150



## Treskrue med senkhode, Rustfritt stål A2

### Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	50 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	60 mm
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	130 mm	12 mm	3,7 mm	66 mm

## Treskrue med senkhode, Rustfritt stål A2

### Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse		Harmonisert teknisk spesifisering
	5 mm	6 mm	
Diameter			
$M_{y,k}$ [Nmm]	2000	2800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350$ kg/m <sup>3</sup>	10,3	12,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350$ kg/m <sup>3</sup>	27,4	17,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,8	6,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,2 ( $\rho = 450$ kg/m <sup>3</sup> )	1,9 ( $\rho = 450$ kg/m <sup>3</sup> )	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

## Treskrue med senkhode, Rustfritt stål A2

### Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
115130	25855909	7317761114970	TRESKRUE CUT A2 5,0X80 SH -100
115133	25855925	7317761114994	A2 RUSTFRI SENKHODE
115134	25855933	7317761115007	TRESKRUE SENKHODE 6X50 A2 -200
115135	25855941	7317761115014	TRESKRUE SENKHODE 6X60 A2 -100
115144	25856014	7317761115076	A2 RUSTFRI SENKHODE

## Treskrue med panhode, rustfritt stål A2

### Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjerner diameter	Gjengelengde
5 mm	80 mm	10 mm		50 mm
5 mm	100 mm	10 mm	3 mm	60 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	50 mm

## Treskrue med panhode, rustfritt stål A2

### Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse		Harmonisert teknisk spesifikasjon
	Diameter	Diameter	
	<b>5 mm</b>	<b>6 mm</b>	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2000	2800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	10,3	12,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	32,6	27,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,8	6,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,2 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	1,9 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

## Treskrue med panhode, rustfritt stål A2

### Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
112135	53078177	7317761404934	TRESKRUE panhode 5X80 rustfri A2 -100
112134	25855628	7317761115274	TRESKRUE panhode 5X100 rustfri A2 -100
112137	25855636	7317761115281	A2 RUSTFRI PANHODE
112139	25855644	7317761115298	TRESKRUE panhode 6X80 rustfri A2 -100

## Treskrue helgjennet med senkhode, blankforsinket

Geometri					
Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde	
3 mm	16 mm	6 mm	1,9 mm	12 mm	
3 mm	20 mm	6 mm	1,9 mm	16 mm	
3 mm	25 mm	6 mm	1,9 mm	21 mm	
3 mm	30 mm	6 mm	1,9 mm	26 mm	
3 mm	35 mm	6 mm	1,9 mm	31 mm	
3 mm	40 mm	6 mm	1,9 mm	36 mm	
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm	
3,5 mm	50 mm	7 mm	2,2 mm	46 mm	
5 mm	30 mm	10 mm	3 mm	24 mm	
5 mm	35 mm	10 mm	3 mm	29 mm	
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	34 mm	
5 mm	45 mm	10 mm	3 mm	39 mm	
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	44 mm	
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	54 mm	
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	60 mm	
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	60 mm	
5 mm	90 mm	10 mm	3 mm	60 mm	
6 mm	40 mm	12 mm	3,7 mm	33 mm	
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	43 mm	
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	53 mm	
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm	
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm	
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm	

## Treskrue helgjennet med senkhode, blankforsinket

### Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse				Harmonisert teknisk spesifikasjon
	3 mm	3,5 mm	5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	1700	2200	6300	10800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	16,3	16	15,8	14,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	20,1	18,9	16,8	16,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,1	3,7	7,3	11,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	3,2 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	2,9 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	3,7 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	2,8 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

## Treskrue helgjenget med senkhode, blankforsinket

### Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
123103	48683842	7317761094500	Treskrue senkhode helgjenget 3X16 blankforsinket A-200
123105	48683857	7317761094517	Treskrue senkhode helgjenget 3X20 blankforsinket A-200
123107	48683861	7317761094531	Treskrue senkhode helgjenget 3X25 blankforsinket A-200
123110	55404765	7317761846246	Treskrue senkhode helgjenget 3X30 blankforsinket A-200
123111	48683880	7317761094555	Treskrue senkhode helgjenget 3X35 blankforsinket A-200
123113	48683895	7317761094562	Treskrue senkhode helgjenget 3X40 blankforsinket A-200
123119	48683925	7317761094593	TRESKRUE senkhode helgjenget 3,5X20 Blankforsinket A-200
123131	48683997	7317761094661	TRESKRUE senkhode helgjenget 3,5X50 Blankforsinket A-200
123175	48684213	7317761094913	Treskrue senkhode helgjenget 5X30 blankforsinket A-200
123177	48684224	7317761094937	Treskrue senkhode helgjenget 5X35 blankforsinket A-200
123179	48684232	7317761094944	Treskrue senkhode helgjenget 5X40 blankforsinket A-200
123181	48684243	7317761094951	Treskrue senkhode helgjenget 5X45 blankforsinket A-200
123183	48684258	7317761094968	Treskrue senkhode helgjenget 5X50 blankforsinket A-200
123187	48684277	7317761094982	Treskrue senkhode helgjenget 5X60 blankforsinket A-100
123189	48684281	7317761094999	Treskrue senkhode helgjenget 5X70 blankforsinket A-100
123191	48684296	7317761095002	Treskrue senkhode helgjenget 5X80 blankforsinket A-100
123193	48684300	7317761095019	Treskrue senkhode helgjenget 5X90 blankforsinket A-100
123195	48684315	7317761095033	Treskrue senkhode helgjenget 6X40 blankforsinket A-200
123197	48684326	7317761095040	Treskrue senkhode helgjenget 6X50 blankforsinket A-200
123201	48684345	7317761095064	Treskrue senkhode helgjenget 6X60 blankforsinket A-100
123203	48684353	7317761095071	Treskrue senkhode helgjenget 6X70 blankforsinket A-100
123205	48684364	7317761095088	Treskrue senkhode helgjenget 6X80 blankforsinket A-100
123207	48684372	7317761095095	Treskrue senkhode helgjenget 6X90 blankforsinket A-100

## Treskrue helgjennet med panhode, blankforsinket

Geometri					
Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde	
3,5 mm	16 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm	
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	20 mm	
3,5 mm	25 mm	7 mm	2,2 mm	25 mm	
3,5 mm	30 mm	7 mm	2,2 mm	30 mm	
4 mm	16 mm	8 mm	2,5 mm	16 mm	
4 mm	20 mm	8 mm	2,5 mm	20 mm	
4 mm	25 mm	8 mm	2,5 mm	25 mm	
4 mm	30 mm	8 mm	2,5 mm	30 mm	
4 mm	35 mm	8 mm	2,5 mm	35 mm	
4 mm	40 mm	8 mm	2,5 mm	40 mm	
4 mm	50 mm	8 mm	2,5 mm	50 mm	
5 mm	20 mm	10 mm	3 mm	20 mm	
5 mm	25 mm	10 mm	3 mm	25 mm	
5 mm	30 mm	10 mm	3 mm	30 mm	
5 mm	35 mm	10 mm	3 mm	35 mm	
5 mm	40 mm	10 mm	3 mm	40 mm	
5 mm	45 mm	10 mm	3 mm	45 mm	
5 mm	50 mm	10 mm	3 mm	50 mm	
5 mm	60 mm	10 mm	3 mm	60 mm	
5 mm	70 mm	10 mm	3 mm	60 mm	
5 mm	80 mm	10 mm	3 mm	60 mm	
6 mm	30 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm	
6 mm	40 mm	12 mm	3,7 mm	40 mm	
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	50 mm	
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm	
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm	
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm	
6 mm	90 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm	

## Treskrue helgjennet med panhode, blankforsinket

### Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse				Harmonisert teknisk spesifikasjon
	3,5 mm	4 mm	5 mm	6 mm	
<b>Diameter</b>					
$M_{y,k}$ [Nmm]	2200	3300	6300	10800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	16	16,6	15,8	14,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	22,6	20,9	20,6	19,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,7	4,7	7,3	11,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,9 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	3,4 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	3,7 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	2,8 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

## Treskrue helgjenget med panhode, blankforsinket

### Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
127115	48384874	7317761095187	Treskrue panhode helgjenget 3,5X16 blankforsinket A-200
127117	48384885	7317761095194	Treskrue panhode helgjenget 3,5X20 blankforsinket A-200
127119	48384893	7317761095200	TRESKRUE panhode helgjenget 3,5X25 Blankforsinket A-200
127121	48384904	7317761095217	Treskrue panhode helgjenget 3,5X30 blankforsinket A-200
127127	48384938	7317761095255	Treskrue panhode helgjenget 4X16 blankforsinket A-200
127129	48384942	7317761095262	Treskrue panhode helgjenget 4X20 blankforsinket A-200
427129	57241236	7317761887805	TRESKRUE panhode helgjenget 4X20 Blankforsinket A-20
127131	48384957	7317761095279	Treskrue panhode helgjenget 4X25 blankforsinket A-200
127133	48384961	7317761095286	Treskrue panhode helgjenget 4X30 blankforsinket A-200
127135	48384976	7317761095293	Treskrue panhode helgjenget 4X35 blankforsinket A-200
127137	48384980	7317761095309	Treskrue panhode helgjenget 4X40 blankforsinket A-200
127141	48385006	7317761095330	Treskrue panhode helgjenget 4X50 blankforsinket A-200
127163	48385116	7317761095453	Treskrue panhode helgjenget 5X20 blankforsinket A-200
127165	48385120	7317761095460	Treskrue panhode helgjenget 5X25 blankforsinket A-200
127167	48385135	7317761095477	Treskrue panhode helgjenget 5X30 blankforsinket A-200
427167	57241274	7317761887843	TRESKRUE panhode helgjenget 5X30 Blankforsinket A-20
127169	48385146	7317761095484	Treskrue panhode helgjenget 5X35 blankforsinket A-200
127171	48385154	7317761095491	Treskrue panhode helgjenget 5X40 blankforsinket A-200
427171	57241285	7317761887850	TRESKRUE panhode helgjenget 5X40 Blankforsinket A-20
127173	48385165	7317761095507	Treskrue panhode helgjenget 5X45 blankforsinket A-200
127175	48684383	7317761095514	Treskrue panhode helgjenget 5X50 blankforsinket A-200
427175	57241293	7317761887867	TRESKRUE panhode helgjenget 5X50 Blankforsinket A-20
127177	48684398	7317761095538	Treskrue panhode helgjenget 5X60 blankforsinket A-100
127179	48684417	7317761095545	Treskrue panhode helgjenget 5X70 blankforsinket A-100
127181	48684421	7317761095552	Treskrue panhode helgjenget 5X80 blankforsinket A-100
127185	48684440	7317761095576	Treskrue panhode helgjenget 6X30 blankforsinket A-200
127189	48684466	7317761095590	Treskrue panhode helgjenget 6X40 blankforsinket A-200
127193	48684485	7317761095613	Treskrue panhode helgjenget 6X50 blankforsinket A-200
127195	48684493	7317761095637	Treskrue panhode helgjenget 6X60 blankforsinket A-100
427195	57241323	7317761887898	TRESKRUE panhode helgjenget 6X60 Blankforsinket A-10
127197	48684504	7317761095644	Treskrue panhode helgjenget 6X70 blankforsinket A-100
427197	57241338	7317761887904	TRESKRUE panhode helgjenget 6X70 Blankforsinket A-10



**Treskrue helgjenget med panhode, blankforsinket****Entydig identifikasjonskode for produkttypen**

<b>Art.nr.</b>	<b>NOBB-nr</b>	<b>GTIN</b>	<b>Beskrivelse</b>
127199	48684512	7317761095651	Treskrue panhode helgjenget 6X80 blankforsinket A-100
127201	48684523	7317761099758	Treskrue panhode helgjenget 6X90 blankforsinket A-100

## Treskrue med senkhode, blankforsinket

### Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde
3 mm	20 mm	6 mm	1,9 mm	17 mm
3,5 mm	20 mm	7 mm	2,2 mm	16 mm
3,5 mm	40 mm	7 mm	2,2 mm	24 mm
6 mm	50 mm	12 mm	3,7 mm	30 mm
6 mm	60 mm	12 mm	3,7 mm	36 mm
6 mm	80 mm	12 mm	3,7 mm	50 mm
6 mm	100 mm	12 mm	3,7 mm	60 mm

## Treskrue med senkhode, blankforsinket

### Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse			Harmonisert teknisk spesifikasjon
	3 mm	3,5 mm	6 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	1300	2000	8100	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	17,1	13,5	13,9	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	24,6	29,2	22,9	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	2,8	4,2	10,9	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	4,8 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	3,9 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	2,9 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 1 etter Eurokode EN 1995-1-1	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

## Treskrue med senkhode, blankforsinket

### Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
116001	25862459	7317761107613	TRESKRUE CUT 3,0X20 SH-25000
116006	25862509	7317761107675	TRESKRUE CUT 3,5X20 SH-18000
116110	25535659	7317761113263	SENKHODE A-200
116040	25862764	7317761111856	TRESKRUE CUT 6,0X50 SH-2500
116041	25862772	7317761111863	TRESKRUE CUT 6,0X60 SH-2000
116043	25862798	7317761111894	TRESKRUE CUT 6,0X80 SH-1100
116044	25862806	7317761111900	TRESKRUE senkhode 6X100 Blankforsinket A-800

## Treskrue med panhode, blankforsinket

### Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Gjengelengde
5 mm	80 mm	10 mm	50 mm
5 mm	90 mm	10 mm	60 mm
5 mm	100 mm	10 mm	60 mm

## Treskrue med panhode, blankforsinket

### Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
<b>Diameter</b>	<b>5 mm</b>	
$M_{y,k}$ [Nmm]	3700	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	17,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	25,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	7,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	7,7 [ $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ ]	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

## Treskrue med panhode, blankforsinket

### Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
114131	25536350	7317761113058	TRESKRUE CUT 5,0X80 PH -100
114132	25536368	7317761113065	TRESKRUE CUT 5,0X90 PH -100
114152	53078805	7317761406136	TRESKRUE panhode 5,0X100 Blankforsinket A-100

## Treskrue med senkhode, syrefast A4

### Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde
6 mm	70 mm	12 mm	3,7 mm	42 mm

## Treskrue med senkhode, syrefast A4

### Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
<b>Diameter</b>	<b>6 mm</b>	
$M_{y,k}$ [Nm]	6400	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	14,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	18,9	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	5,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,3 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 3 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

## Treskrue med senkhode, syrefast A4

### Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
119134	46253086	7317761208877	A4 SYREFAST SENKHODE

## Treskrue med senkhode, CorrSeal C4

### Geometri

Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Kjernediameter	Gjengelengde
8 mm	50 mm	15 mm	5,3 mm	40 mm
8 mm	75 mm	15 mm	5,3 mm	50 mm
8 mm	100 mm	15 mm	5,3 mm	60 mm
8 mm	200 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm
8 mm	240 mm	15 mm	5,3 mm	80 mm

## Treskrue med senkhode, CorrSeal C4

### Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
<b>Diameter</b>	<b>8 mm</b>	
$M_{y,k}$ [Nmm]	14100	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350$ kg/m <sup>3</sup>	10,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350$ kg/m <sup>3</sup>	18,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	21,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	4,1 ( $\rho = 450$ kg/m <sup>3</sup> )	EN 14592:2008+A1:2012
Varighet (korrosjonsbeskyttelse)	Klimaklasse 2 etter Eurokode EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

## Treskrue med senkhode, CorrSeal C4

### Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Art.nr.	NOBB-nr	GTIN	Beskrivelse
117144	30082630	7317761204213	TRESKRUE senkhode 8X50 CorrSeal C4 A-50
417146	57241077	7317761876724	Treskrue senkhode 8X75 CorrSeal C4 A-5
117146	30082648	7317761204220	TRESKRUE senkhode 8X75 CorrSeal C4 A-50
117148	30082655	7317761204237	TRESKRUE senkhode 8X100 CorrSeal C4 A-50
117156	30082697	7317761204275	TRESKRUE senkhode 8X200 CorrSeal C4 A-50
117158	30082705	7317761204282	TRESKRUE senkhode 8X240 CorrSeal C4 A-50

## YTELSESERKLÆRING

---

DoP-Wood-Screw-EN14592 [NO]

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og på vegne av produsenten, av:



Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners  
Kista 2024-07-01